




pasakaleris.com

2026



ПАРТНЬОРСКА
МРЕЖА ЗА
БЪЛГАРИЯ



Всичко за каравани, кемпери и къмпинг



H410

H302, H314, H412

Silbernetz Flex Поддръжка на водата

- Ефективна защита срещу замърсяване на водата
- Лесна употреба и приложение
- Самодозиращ се продукт
- Автоматично дозиране на сребърни йони при всяко ново пълнене на резервоара
- Активно вещество съгласно стандарт EN 15030
- Препоръчителна подмяна само веднъж годишно
- Чисти сребърни йони без добавки като хлор или метали
- Адаптивен материал – подходящ за почти всички отвори на резервоари

Капацитет на резервоара: 60 л
Пречиства до 3000 литра
80059 27,05

Капацитет на резервоара: 100 л
Пречиства до 5000 литра
80060 38,66

DEXDA® Plus

- Унищожава патогенни микроорганизми: вируси, микроби, гъбички и бактерии (напр. Легионела, E. Coli и др.)
- Дезинфектира замърсената вода
- Натриев хипохлорит – без съдържание на сребро (сребърни йони)
- Точно дозиране за всички

съдове чрез мерителна чашка

- Активно вещество съгласно германската Наредба за питейната вода.
- Подходящо за всички материали на резервоари и съдове.
- Подходящо също за дезинфекция на резервоари и системи за 1200 литра вода или за дезинфекция на системи с резервоари до 25 литра.
- Опаковка: 120 мл

80096 10,60

DEXDA® Clean

- Разтвор на хлорен диоксид (0,3%) за премахване на биофилм и дезинфекция на цялата система за прясна вода.
- Премахва биофилма в резервоара и тръбопроводите
- Изключително ефективен разтвор на хлорен диоксид (25 пъти по-силен от водородния пероксид)
- Ефективност, тествана и потвърдена съгласно стандартите DIN 1276 и 13623
- Не изисква многократно изплакване
- Доказано подходящ за бойлери Truma
- За резервоари до 160 литра

80079 16,40

Последвайте ни в социалните мрежи



Намерете ни във facebook и ни харесайте за да спечелите подаръци и промоции
www.facebook.com/PasakalerisCom



Намерете ни в TikTok-нови продукти, начини на работа и още много
<https://www.tiktok.com/@pasakaleris>



Последвайте ни в instagram, нови продукти, начини на работа и още много!
<https://www.instagram.com/pasakaleris>



Последвайте ни в instagram, нови продукти, начини на работа и още много!
<https://www.instagram.com/pasakaleris>



Последвайте ни в X за да бъдете незабавно информирани
<https://x.com/pasakaleris>



Ако видите логото Pasakaleris Partner при един от нашите партньори, знайте, че имате гарантирано качество за продукта, услугата + 5 години гаранция



Климатизи и спедитори - Mover Truma както и още повече предимства.



Pasakaleris BEST PRICES

Това лого върху продуктите от нашият каталог е удебелен означава че те са с преференциална цена. Търсете ги и при нашите партньори през цялата 2026 година.

Подробности на издание

Pasakaleris
7-ми км Драма-Кавала
66100 Хористи
Гърция
Телефон: +30 25210 43060
E-Mail: info@pasakaleris.com
Компетентни съдилища: Драма
Фирмен мениджър:
Пасакалерис Ставрос
Всички детайли, както и техническите характеристики на продуктите са отпечатани от декември на 2025.
Технически промени във формата, цвета, аксесоарите, както и цените на всеки продукт поотделно могат да бъдат променени. Партньорът Pasakaleris е свободен да взема решения относно крайната продажна цена на продуктите. Посочените цени са показателни за продажбите на дребно с включен ДДС 20% в евро и са докладвани за информационни цели.

Контакти



Тел. Център:
+30 25210 43060
Или с Fax : +30 25210 43061

Моб.тел:
+359 878 939 184



Интернет страницата ни:
www.pasakaleris.com
или Email: info@pasakaleris.com



Поща Pasakaleris:
66100 Хористи - Гърция
7-ми км Драма-Кавала



В мрежа за партньори
България & Гърция
Ще намерите информация в internet
www.pasakaleris.com/partners



Приятели на къмпинга,

Добре дошли в света на Pasakaleris за 2026 година.

Вече 27 години споделяме една и съща страст към откривателството.

Нашето име вече е синоним на иновация, а новият ни каталог потвърждава нашата отдаденост към качеството. Това е най-пълният наръчник, който някога сме създавали, предназначен за вас, които търсите съвършенство във всяко ваше пътуване.

Нашата сила произтича от вас и ни води към световни партньорства. Доставяме до вашата врата, ексклузивно, продуктите на водещите марки на пазара: Truma, Fiamma, Dometic,

Thetford, Isabella, Vickywood, Eurotrail, Stema и десетки други производители. Най-големите компании в бранша се доверяват на Pasakaleris за Гърция и Балканите — и ние оправдаваме това доверие всеки ден.

В Pasakaleris не предлагаме просто оборудване предлагаме спокойствие.

Благодарение на постоянното обучение на нашия екип и партньорска мрежа, ние сме до вас с първокласно след продажбено обслужване и надеждни технически решения.

Защото нашата цел е обща: да направим вашите пътувания безопасни, комфортни и изпълнени с незабравими спомени.

Открийте новото.
Изберете най-доброто.
Изживейте пътуването.

С уважение,

Ставрос Пасакалерис

Съдържание 02 - 03

Контакти | Привилегии

Форселти и Палатки 04 - 20

Форселти | Тенти | Конструкции

Мебели 21 - 22

Столове | Маса

Газово оборудване 23 - 32

Отоплителни печки | Бойлери | Регулатори

Водоснабдяване и Хигиена 33 - 39

Помпи | Смесители | Резервоари

Електрическо оборудване 40 - 43

Фотоволтаици | Контакти | Щепсели | Уреди

Охлаждане 44 - 50


Хладилници | Климатизици | Аксесоари

Техническо оборудване 51 - 67

Люкове за покрив | Стъпала | Амортизатори/Рамена

Ремаркета 68 - 70

Багажници | Аксесоари



Партньорите на Pasakaleris винаги са близо до вас

Намерете нашият специализиран партньор!



www.pasakaleris.com/partners

от 1179,⁶⁸



Ирис (Iris)

5 части | Дълбочина 240 см



- Форселт за каравана от пет части
- Подсилена покривна част с отделения за стабилизиращи рейки
- Двоен кедър за фиксиране на куки за форселт без употреба на винтове
- Дълбочина на форселта: 240 см
- Подсилени ципове с покритие за допълнителна защита.
- Изработен от висококачествен материал Trevira/Polyester, с двустранна водоустойчивост, изключително издръжлив и подходящ за пране
- Предна стена**
- Възможност за отделяне от покривната част (позволявайки оформяне на веранда)
- Вход тип арка, с възможност да бъде поставена от лявата или от дясната страна
- Вентилация на фронтоната
- Странични стени**
- Отстраняват се от дясната и лявата страна на покривната конструкция
- Всяка страна разполага с прозорец, комарник и капак,

- както и входна врата
- Комплектът включва**
- Престилка за каравана и покривало за гумата
- Завеси за предните прозорци със специално окачване
- Заземителни колчета, цифрове и стабилизиращо въже
- Възможност за стабилизиране на форселта по цялата му дължина
- Метална конструкция Ø 25 мм, проектирана за максимална стабилност и издръжливост на форселта
- Размери 04–07 включват три вертикални и три хоризонтални рейки, осигуряващи отлична опора и лесен монтаж
- В комплекта са включени и рейките за маркиза за цялостно сглобяване. При по-големите форселти, размери 08–14, са включени две допълнителни прокривни рейки



За допълнителни подсилващи рейки обърнете на страница 10



става на тента




става на веранда



Колан за стабилизиране Herzog
Колани предназначени за палатки Herzog със закопчаваща се система. Състои се от 2 колана на ширина 40 мм, 2 разтягащи се пружини с диаметър 18 мм и 2 колчета за земята на дължина 38 см.

18030 77,37

Тип	No	Периметър	Код	Цена
Форселт Ирис	04	791 - 830 см	13120	1179,68
Форселт Ирис	05	831 - 870 см	13121	1237,74
Форселт Ирис	06	871 - 910 см	13122	1247,42
Форселт Ирис	07	911 - 950 см	13123	1286,13
Форселт Ирис	08	951 - 990 см	13124	1382,90
Форселт Ирис	09	991 - 1030 см	13125	1450,62
Форселт Ирис	10	1031 - 1070 см	13126	1499,03



Намерете размера на вашия форселт!
За да намерите правилния размер на Вашия форселт, премерете от точка А, до точка В., докато караваната Ви се намира на равна повърхност.

от 1528,⁰⁶

Нафсика (Nafsika)

5 части | Дълбочина 240 см



- Подсилени покривна част с отделения за стабилизиращи рейки
 - Допълнителни укрепвания срещу вятър на всички прозорци
 - Двоен кедър за монтаж на куки за форселт без употреба на винтове
 - Подходящ за монтаж и на аеродинамични каравани
 - Възможност за обтягане както отвътре, така и отвън
 - Дълбочина на тентата: 240 см
 - Покривна част: изработена от висококачествен материал, с двустранна водоустойчивост, и подходящ за пране
 - Подсилени ципове с покритие за допълнителна защита
 - Завеси и капак за прозорците
 - Вентилация на фронтон с възможност за затваряне
- Предна стена**
- С три прозореца, всеки с завеси и капак
 - Двукомпонентна предна стена, която може да се отстрани от покрива с възможност за

- промяна на позицията
- Предната част може да се използва като веранда
 - Вход с регулируемо навиване нагоре
- Странична стена**
- Може да се отстрани от покрива
 - Разполага с комарник затъмняващо покритие и капак
 - Вход с възможност за странично навиване
- Комплектът включва:**
- Престилка за караваната и покривало за гумата
Завеси за предните прозорци
Заземителни колчета, щифтове и стабилизиращо въже
Метална рамка Ø 25 мм, проектирана за максимална стабилност и издръжливост
Размери 04–07 включват три вертикални и три хоризонтални рейки, които осигуряват отлична опора и лесен монтаж
В комплекта са включени и рейките за маркиза за цялостно сглобяване
При по-големите



Предната и страничните стени са с капаци за прозорците



Стайно разширение (води се като аксесоар)

Тип	Но	Периметър	Код	Цена
Форселт Нафсика	04	791 - 830 см	13090	1528,06
Форселт Нафсика	05	831 - 870 см	13091	1576,45
Форселт Нафсика	06	871 - 910 см	13092	1624,84
Форселт Нафсика	07	911 - 950 см	13093	1663,55
Форселт Нафсика	08	951 - 990 см	13094	1740,97
Форселт Нафсика	09	991 - 1030 см	13095	1779,68
Форселт Нафсика	10	1031 - 1070 см	13096	1837,74
Форселт Нафсика	11	1071 - 1110 см	13097	1866,77
Форселт Нафсика	12	1111 - 1150 см	13098	1934,52
Форселт Нафсика	13	1151 - 1190 см	13099	2002,26
Форселт Нафсика	14	1191 - 1230 см	13100	2070,00

Пристройка / Допълнително помещение - като аксесоар
Чудесно решение за допълнително място за спане, складиране или кухня. Прикрепя се лесно със свързващи профили (кедър), така че страничната стена на форселта може да остане и да се използва отделно. На предната част разполага с прозорец със затъмнение, а

допълнително на страничната стена - входна врата, която може да се използва и като самостоятелно помещение за гости. Монтира се само от дясната страна и размерът на помещението е 240 x 120 см. Пристройката не е включена към форселт Nafsika и трябва да се използва отделно. На опаковката е включена и рамката. **13103 947,42**

от 2282,⁹⁰

Tarifa

TARIFA 240 / 280

Дълбочина 240 см / 280 см

Форселт за каравана за всички атмосферни условия от Brand лицевата и страничните части, могат да се отстранят и може да се използва като сенник. Форселтът се състои от 5 части, с изключение на размер 16, който е от 9 части. Лицевите части могат да сменят мястото си и по този начин входа може да се монтира отляво или крайно в дясно. Страничните прозорци: половината са с мрежа, другата половина е прозрачна и съдържа капак. Разполага с капаци за прозорците, които се затварят с цип.

- **Материал на покрива:** PVC пластмаса
- **Страничен материал:** PVC пластмаса
- **Материал лицева част:** от специална тъкан TenCate
- **Скелет (рамка):** Съдържа се в опаковката. Метален скелет

Качество
Традиция
Дизайн

с диаметър Ø 25 x 1 мм за Tarifa 240 и Ø 28 x 1 мм за Tarifa 280.

- **Комплектът включва:**
В опаковката са включени завеси с техните кукички за закачване, двоен фитил за допълнителен монтаж на завесите, престилка за каравани, калъф за колела, колчета за заземяване, обтягащи въжета, връзки за ветрозащита около палатката, подсилени ципове. Възможност за стабилизиране на форселта външно и вътрешно, самостоятелна фронтална вентилация. Снабдена с цип от YKK.

Tarifa е форселт за възискателни къмпингуващи. Идеална е за ползване при всички климатични условия и се нарича форселт за четири сезона.



Лицева и странична част са с капаци на прозорците




Премахване на страничната и лицева част и използване като сенник



• С два размера на дълбочина 240 см и 280 см

- Палатка четири сезона
- С капаци на прозорците за любопитните погледи
- Включва скелета на палатката



YKK

Подсилени
оригинални
ципове

Размер	Периметър	Tarifa 240		Tarifa 280	
		Код	Цена	Код	Цена
09	850 - 876 см	10260	2282,90	10273	2592,58
10	877 - 897 см	10261	2418,39	10274	2747,42
11	898 - 917 см	10262	2476,45	10275	2805,48
12	918 - 938 см	10263	2515,16	10276	2853,87
21	939 - 958 см	10264	2553,87	10277	2902,26
13	959 - 977 см	10265	2573,23	10278	2940,97
31	978 - 1001 см	10266	2640,97	10279	2979,68
14	1002 - 1025 см	10267	2699,03	10280	3076,45
41	1026 - 1051 см	10268	2757,10	10281	3124,84
15	1052 - 1075 см	10269	2805,48	10282	3182,90
16	1076 - 1095 см	10270	3231,29	-	-

от 2462,⁹⁰

Isabella

Палатки



Перфектен дизайн – Високо Качество

Дълбочина 250 см

Capri Coast

Дълбочина: 250 см

Форселт за каравана от Isabella с модерен шведски дизайн. Capri Coast е форселт, който е особено подходящ за пътуване.

- **Предна част:** Може да се отстрани и да се използва като тента.
- **Странични части:** Разполагат с голям комарник за по-добро проветряване и приятен престой във форселта през летните месеци, като допълнително имат капак за затъмняване.
- **Покривна част:** Изработен е от издръжлив и лек материал Isarooft light 240 g/m², полиестерен материал, който

абсорбира ултравиолетовото слънчево излъчване.

- **Материал:** Предната част е изработена от Isacryl 295 g/m².
- **Рамка:** Метална и е включена в опаковката. (Zinox)
- **Оборудване:** В опаковката са включени завеси, престилка за каравана, покривало за гумата, заземителни колчета, обтягащо въже.

Capri Coast е форселт за високотелни къмпингуващи.



Инфо: Можем да ви доставим всички продукти на Isabella, попитайте нашите партньори за каталога на Isabella 2026 или посетете уебсайта www.isabella.net.

Качество
Традиция
Дизайн

Isabella



Модерен дизайн



Мрежи от двете странични страни



Затворен форселт

Номер	Периметър	Тегло	Код	Цена
900	886 - 910 см	42,1 кг	10223	2462,90
915	901 - 925 см	42,1 кг	10224	2462,90
925	911 - 935 см	42,1 кг	10225	2462,90
940	926 - 950 см	42,1 кг	10226	2462,90
950	936 - 960 см	48,6 кг	10227	2611,94
962	948 - 972 см	48,6 кг	10228	2611,94
975	961 - 985 см	48,6 кг	10229	2611,94
989	975 - 999 см	48,6 кг	10230	2611,94
1000	986 - 1010 см	54,2 кг	10231	2824,84
1015	1010 - 1019 см	54,2 кг	10232	2824,84
1025	1020 - 1035 см	54,2 кг	10233	2824,84
1050	1036 - 1060 см	56,1 кг	10234	2931,29
1075	1061 - 1085 см	56,1 кг	10235	2931,29
1100	1086 - 1110 см	62,4 кг	10236	3095,81
1125	1111 - 1135 см	62,4 кг	10237	3095,81
1150	1136 - 1160 см	63,5 кг	10238	3144,19
1175	1161 - 1185 см	63,5 кг	10239	3144,19



Колан за стабилизиране 12,5 м


Колан за стабилизиране на форселти и тенти. Състои се от 2 колана 11 м и 1,5 м, 1 пружина и 2 колчета за земята.

18027 18,34

599,⁰³

Atlantis Pro

EuroTrail



Форселт за кемпер Atlantis Atlantis Pro

Pro Височина на монтаж: 280 - 310 см
Форселтът може да се монтира и да остане автономно (независим), без да се налага да се разглоби и при оттегляне на кемпера. Идеален за къмпингуващи, които пътуват с кемпера си на различни места. Идеален за кемпери с височина до 310 см. Шевовите са покрити.

Предната стена е с практична предна козирка, прозорци с капаци, които могат да се затварят.

Странични стени с вход отдясно, два странични прозореца (1/2 комарник, 1/2 безцветна мембрана като и от двете страни капаците могат да се затварят с цип.

Задната стена може да се навие чрез сгъване надясно или наляво или да се премахне изцяло.

Материал: 185Т полиестер, PU покритие. Водоустойчивост 3000 мм.

Опаковка: Форселт, Ø 12,7 мм рейки от фибростъкло (Fiberglass) и тръби Ø 19 мм, крепежни елементи за стабилизиране, калъф за лесно пренасяне.

Предимства:

- Включена е рамката
- Независим монтаж от кемпера
- Бърз монтаж
- Практична предна козирка

Размер (Ш x Д): 380 x 240 см. Размер на опаковката: 30 x 80 см | Тегло: 20,5 кг

15026 599,03

2.708,⁷¹

Cirrus North 400

Isabella

Форселт за кемпер и каравана Isabella Air Cirrus North 400

Над 60 години опит в производството на форселти и сега комбинацията с въздушната технология "easy air" дава перфектното качество на надуваемите форселти. Isabella Air Cirrus North 400 е висококачествен форселт с надуваема рамка за кемпери и каравани. Cirrus е идеалният форселт за къмпингуващи, които търсят качествена палатка, която същевременно е лека и лесна за разпъване. Благодарение на удобната за потребителя въздушна система, която се състои от свързани помежду си въздушни тръби, Cirrus може да бъде надут само чрез един клапан. Почти вертикалните стени и светлинните панели на покрива създават приятно усещане за простор. Благодарение

на дишащия материал Isacryl, престоят е комфортен при всякакви метеорологични условия. Предната и страничните стени могат да се затворят напълно с цип, за да се създаде комфортно място за престой. С наличната надуваема тръба за веранда е възможно да се сгъне една от двете предни стени. Сенникът отпред предпазва от дъжд. В опаковката са включени: завеси, въздушна помпа, престилка за каравана, покривало за гумата, материали за стабилизиране, калъф за съхранение, калъф за колчета и екстрактор за пирони. Височина на монтаж към автомобила: 242-260 см, Ширина: 400 см, Дълбочина: 275 см | Тегло: 20,5 кг

15047 2708,71

Допълнителна стая - разширение Cirrus North 400

Ако имате нужда от допълнително



Допълнително Помещение / Разширение (Ляв модел)

пространство, можете да направите разширение както наляво, така и надясно с опционалното разширение, което се свързва само към форселта, а не към превозното средство. По този начин се предоставя възможност за по-голям форселт при по-малко превозно средство.

Ширина: 250 см, Дълбочина: 250 см

Ляво 15050 1402,26
Дясно 15051 1402,26



Nefeli



Тента за каравана Nefeli

Идеална тента за каравана. Изработена от All Weather Tex 1.7 (100% полиестер) с двустранно покритие.

Дълбочина на тентата: 240 см. В опаковката не е включена рамката (скелетът). Цвят: сив


Тента	Периметър/Дължина	Номер	Код	Цена
Тента Нефели	820 - 860 / 460 см	06	10290	173,23
Тента Нефели	860 - 900 / 500 см	07	10291	182,90
Тента Нефели	900 - 940 / 540 см	08	10292	192,58
Тента Нефели	940 - 980 / 580 см	09	10293	202,26
Тента Нефели	980 - 1020 / 620 см	10	10294	221,61
Тента Нефели	1020 - 1060 / 660 см	11	10295	231,29
Тента Нефели	1060 - 1100 / 700 см	12	10296	240,97



Комплект вертикални рейки за тента

Комплектът включва 2 вертикални рейки 140 - 200 см, 1 вертикална рейка 170 - 250 см, 3 обтягащи въжета и 3 колчета за фиксиране. Диаметърът на 3-те метални вертикални рейки е Ø 22 мм.

20392 58,02



Основна рамка за тента

Основната рамка осигурява стабилност при вятър и дъжд. Диаметърът на металната рамка е Ø 25 мм. Тегло: 15 кг. За по-голяма стабилност използвайте допълнителни укрепващи рейки.

17041 221,61



За допълнителни подсилващи рейки обърнете на страница 10



LMC от 54,¹⁵



Тента за прозорец

Материал от 100% All Weather Tex 1.7, устойчив на атмосферни влияния, който се почиства лесно. Поставя

се лесно в алуминиевата релса с помощта на профил. Размер: 180 x 80 см. Рамката е включена в комплекта.

12045 87,05



Престилка за каравана на метър

Можете също да изберете дължина по ваш избор. В два размера на височина: 50 см и 75 см (продават се само на цели метри). Цвят: сив

Престилка на метър

50 см	21013	19,31
75 см	21015	23,18

Покривало за гума за едноосна каравана

От 100% полиестер. С кедър в горната част. Размер: 75 x 75 см. Цвят: сив.

20071 19,31

Покривало за гума за двуосна каравана

От 100% полиестер. С предпазител в горната част. Размер: 150 x 75 см. Цвят: сив.

20092 26,08

Покривало за гума за едноосна каравана тип Tabbert

Горната част на покривалото е полукръгла с предпазител (както е показано на снимката). От 100% Polyester ламиниран. Отвън е изработен от текстил, който улеснява преминаването през алуминиевата релса.

Цвят: сив 20033 28,02

Покривало за гума за двуосна каравана тип Tabbert до 2010 г.

Горната част на покривалото е полукръгла с предпазител. От 100% Polyester ламиниран. Отвън, е изработен от текстил, който улеснява преминаването по алуминиевата релса.

Цвят: сив 20035 48,34



Покривало за опорно колело

От 100% Polyester. Покрива и предпазва теглича и спирачката. Размери:

Размери: 88 x 65 см
93045 13,50

Размери: 120 x 65 см
93041 14,47

Престилка за каравана

Идеална за всички каравани и кемпери.

От 100% PVC пластмаса, устойчива на атмосферни влияния.

Предлага се в два размера: с височина 50 см и 75 см.

С профил в горната част. В долната част има халки и колчета за стабилизиране.

Цвят: сив (покривалото за гума се поръчва отделно).

Височина 50 см

Дължина	Код	Цена
420 см	21020	52,21
520 см	21021	62,85
600 см	21022	67,69

Височина 75 см

Дължина	Код	Цена
420 см	21032	67,69
520 см	21033	80,27
600 см	21034	94,79


Термоизолиращо покривало за прозорци

Изработено от изолационен материал. С минимално тегло и висока издръжливост.

Идеално за отразяване на слънцето и предлага защита от топлина и студ.

В горната част има предпазител Ø 7 мм за поставяне в алуминиева релса (ако няма релса, поръчайте я отделно).

Размер	Код.	Цена
110 x 74 см	93191	54,15
130 x 74 см	93192	58,02
140 x 74 см	93193	60,92
160 x 74 см	93195	63,82
170 x 74 см	93196	67,69
180 x 80 см	93197	69,63
190 x 80 см	93198	74,47



Camping



a. Телескопична рейка за покрив, със захващачи

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	170 - 250 см	20257	25,15
Метална	Ø 25 x 1 мм	170 - 250 см	20258	28,02



h. Телескопична рейка за навес

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	20 - 26 см	20375	15,44



b. Телескопична рейка за навес

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	200 - 280 см	20102	28,98



j. Телескопична рейка за вертикален крак

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	170 - 250 см	20106	26,08
Метална	Ø 25 x 1 мм	170 - 250 см	20107	28,98
Метална	Ø 28 x 1 мм	170 - 250 см	20108	31,89



c. Междинна удължителна рейка Опаковка на брой

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 19 x 1 мм	110 см	20129	10,60
Метална	Ø 22 x 1 мм	110 см	20130	11,56
Метална	Ø 25 x 1 мм	110 см	20131	12,53
Метална	Ø 28 x 1 мм	110 см	20132	17,37



k. Телескопична вертикална рейка с щифт за тенти

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	180 - 250 см	20126	23,18



e. Телескопична хоризонтална рейка за покрив

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	170 - 250 см	20112	24,15
Метална	Ø 25 x 1 мм	170 - 250 см	20113	27,05
Метална	Ø 28 x 1 мм	170 - 250 см	20114	31,89



g. Телескопична хоризонтална рейка за покрив, със захващачи

	Тръба	Дължина	Код	Цена
Метална	Ø 22 x 1 мм	165 - 255 см	20122	26,08

Рамки за тенти и форселти

Основна метална рамка за форселт

Диаметър Ø 25 мм, идеална за форселт, с три вертикални и три хоризонтални рейки. За по-голяма издръжливост при лоши метеорологични условия, подсилете с допълнителни рейки според нуждите и дължината на форселта. **17041 221,61**

Основна метална рамка за форселт

Диаметър Ø 25 мм. Идеална за форселт, с три вертикални и три хоризонтални рейки. Опаковката не съдържа рейки за рамката. За по-голяма устойчивост при неблагоприятни метеорологични условия се препоръчва допълнително укрепване според нуждите и дължината на тентата. **20275 231,29**

Основна метална рамка за форселт

Диаметър Ø 28 мм идеален за форселт с три хоризонтални и три вертикални рейки. Комплекта не включва рамката. За по-голяма устойчивост при неблагоприятни метеорологични условия се препоръчва допълнително укрепване според нуждите и дължината на тентата. **20428 308,71**



1. Пластмасови кукички за форселт с винтове за хоризонтален монтаж.
Опаковка от 5 бр.

20175 7,69

2. Пластмасови кукички за форселт с винтове за вертикален монтаж.
Опаковка от 5 бр

20174 7,69



3. Метални кукички за форселт с винтове за хоризонтален монтаж.
Опаковка от 5 бр.

20170 8,66

4. Метални кукички за форселт с винтове за вертикален монтаж.
Опаковка от 5 бр.

20171 8,66



5. Предпазни капачки

Поставят се външно на форселта върху щифтове на рамката, за да се предотврати навлизането на вода в тръбите и ръждясването им.
От пластмаса. Опаковка от 10 бр.

20184 5,76

6. Ключ за винтове

6. Може да се използва за винтове тип "пеперуда", улеснявайки затягането им без усилие.

20180 10,60

7. Четка за канали

Подходяща за почистване на алуминиевите улеи на форселта.
Почистването улеснява преминаването на релсата и я предпазва от износване.

20237 16,40



8. Инструмент за вадене на колчета

8. С пластмасова дръжка. С този инструмент можете да издърпвате колчетата лесно и бързо.

20200 5,32

9. Кукички за завеси на форселт

9. С колелца и щипка за лесно закачване на завесите. Опаковка от 10 бр.

20280 8,66

10. Стопери за релса за пердета

Поставят се в края на релсата като крайни елементи. Опаковка от 5 бр.

20439 6,73

11. Фиксатори за таван

За форселти с пластмасов (PVC) таван. Фиксират рейките, така че се избягва износването на тавана.
Включва 1 лепило и 6 фиксатора.
Цвят: сив

20193 10,60



12. Кука

За различни диаметри тръби. Опаковка 2 бр.

За тръба с	Код	Цена
19 мм Ø	20147	5,32
22 мм Ø	20148	5,76
25 мм Ø	20149	6,73
28 мм Ø	20150	6,73

13. Шип/Накрайник Опаковка 2 бр.

За тръба с	Код	Цена
22 мм Ø	20152	5,32
25 мм Ø	20153	5,76
28 мм Ø	20154	5,76

14. Долен накрайник Опаковка 2 бр.

За тръба с	Код	Цена
19 мм Ø	20156	5,32
22 мм Ø	20157	6,29
25 мм Ø	20158	6,29
28 мм Ø	20159	6,29

15. Затягаща скоба с винт

Опаковка 5 бр.

За тръба с	Код	Цена
22 мм Ø	20142	9,19
25 мм Ø	20143	9,63
28 мм Ø	20144	10,60
32 мм Ø	20145	11,13

16. Скоба с винт

Опаковка 5 бр

За тръба с	Код	Цена
22 - 25 мм Ø	20137	9,63
25 - 28 мм Ø	20138	10,16
28 - 32 мм Ø	20139	11,13

17. Винт за затягане

Опаковка 10 бр.

20166 5,76

18. Крилчат винт М6х20

Опаковка 5 бр.

20168 5,76



Кука Varjo Clip

Може да се монтира на форселти с двоен кедър без използване на винтове.
Разполага с отвори за винтове. Бърз и лесен монтаж без инструменти.
Цена за брой

20485 10,60



Инструмент за ремонт на релса

Възстановява алуминиевата шина за форселт в първоначалната ѝ форма.
Поставете инструмента в улея и леко ударете с чук.

20241 16,40

7 мм Ø



Кедър за форселт

Преминава през релсата лесно и бързо, тъй като повърхността му е от плат, който се плъзга. Вътрешността е пластмасова.
Цвят: бял. Цена на метър.

20235 6,73



Уплътнителна лента

Самозалепваща и водоустойчива лента, идеална за хидроизолация и защита на шевовете на палатките. Дължина: 3 м, Ширина: 2 см. Сива.

20425 11,56



Обтегач за форселти Hercules Triple

Трето поколение обтягащи устройства Hercules.

Уникален инструмент за оптимално обтягане на форселта, осигуряващ много по-голяма стабилност, което спомага за увеличаване на експлоатационния му живот, тъй като натоварването се разпределя равномерно.

Челюстите са снабдени с нов и подобрен материал за по-добра стабилност.

Подходящо за метални, алуминиеви и карбонови рамки и е много лесно за използване.

Става за рейки от 22-28 мм.

Изработено от алуминий, тежи само 250 гр.
20626 30,92



Ремонтен комплект TearAid™ А
Тип А е подходящ за акрилни повърхности, като например материй на форселт. Прозрачни лепенки. Комплектът включва: 1 лепенка 78 x 150 мм. 1 лепенка 36 x 36 мм. 1 лепенка 23 x 23 мм. 1 бр. корда (укрепваща нишка) 2 бр. почистващи кърпички.

20487 15,44

Ремонтен комплект TearAid™ В
Тип В е подходящ за PVC и е специално проектиран за ремонт на прозорци, PVC подове и покриви на тенти. Прозрачни лепенки. Комплектът включва: 1 лепенка 78 x 150 мм. 1 лепенка 36 x 36 мм. 1 лепенка 23 x 23 мм. 1 корда (укрепваща нишка) 2 бр. почистващи

20488 15,44



Колчета за форселт

От поцинкована стомана. Дебелина: Ø 4,3 мм. Опаковка от 10 броя.

22 см **20210 6,29**
30 см **20212 7,26**



Колчета за форселт

От поцинкована стомана. Дебелина: 1 мм. Опаковка от 10 броя.

22 см **20201 15,44**
30 см **20202 19,31**



Т-образни колчета

За екстремни метеорологични условия с Т-образна форма с профил 20x20x3 мм.

30 см **20222 6,73**
40 см **20223 8,66**



Почистващи препарати WOSHUP! (Произведени в Германия) Една компания от планините на Бавария. Подкрепена е от компания-майка с над 35 години опит в областта на индустриалното почистване. Разработката, производството и маркетингът носят печата "Made in Germany". Всички продукти Woshup! са напълно биоразградими.

1. Почистващ препарат за външни повърхности
Готов за употреба почистващ препарат за външни повърхности. Ефектът Xtra Skin гарантира по-малко следващи измивания благодарение на своето действие. Биоразградим и спестяващ вода. Съдържание: 1 л.

94310 12,53

2. Концентриран почистващ препарат за външни повърхности
Почистващ препарат за външно почистване. Съотношение на смесване 1:10. За основно почистване на ежедневни замърсявания. Xtra Skin гарантира по-малко следващи измивания благодарение на своето действие. Съдържание: 1 л.

94311 18,34

3. Препарат за премахване на черни петна / дъждовни ивици
Премахва замърсявания от дъжд и черни петна. Подходящ също така за трудни, мазни и омаслени повърхности. Xtra Skin гарантира по-малко следващи измивания благодарение на своето действие. Съдържание: 1 л.

94317 23,18

4. Мощно почистващ препарат за отстраняване на упорити петна

Разгражда надеждно всякаква лепкава смола от борове, дървета и др., без да уврежда повърхността на вашата каравана. Xtra Skin Effect предпазва от повторно замърсяване, създавайки защитен филм. Съдържание: 1 л.

94323 19,31

5. Препарат за почистване на прозорци
5. Подходящ и научно сертифициран за акрилни и пластмасови прозорци без напуквания. Уникален Xtra Skin ефект срещу бързо замъгляване. Съдържание: 1 л.

94314 14,47

6. Deep-Pile микрофибърна кърпа
Тази кърпа за почистване улавя частиците мръсотия и ги държи далеч от повърхността. Размери: 40 x 40 см.

94336 8,66



Обтегач за форселт

За идеално обтягане на форселта към земята в различни позиции. Дължина 23 см. Опаковка от 5 броя.

20021 6,73



Разделящ се цип

Подсилен, лесен за използване. Позволява разделяне, така че да отстраните част на форселта по ваш избор. Може да се използва както от вътрешната, така и от външната страна.

Наличен в три размера.
165 см **20243 18,87**
175 см **20244 24,15**
210 см **20245 26,08**



Мрежа против насекоми / Комарник

Идеална за прозорци. Ширина 150 см. Цвят: сив. Цена на метър.

95167 21,24



Конец От полиестер, специално предназначен за използване при форселти и палатки. Издръжлив. Макара 300 м.

Бял **20299 8,66**
Сив **20302 8,66**
Син **20300 8,66**



Kera Camp



Входна изтривалка Kera Camp

Посрещнете гостите си в караваната, кемпера или дома си с тази изтривалка Arisol. Вашата входна врата е едно от първите неща които правят впечатление на посетителите ви, и отличен начин да ги привлечете. Новата входна изтривалка, освен че поддържа пространството чисто, има способността да предава послания и да подчертае любовта ви към къмпинга като цяло.

Това е една автентична изтривалка с размери 40 x 60 см, изработена от полипропилен (PP) и каучук. Цвят: сив
Kera Camp **20499 10,60**

Намерете стотици продукти. Сканирайте QR-Code с Вашия Smartphone.



Килим Camptex

Camptex лесно ще ви спечели със своите изключителни предимства. Това е килим от 100% PVC с неограничени възможности за използване – като килим за форселт или като подова настилка, предпазител от вятър,

както и защита от любопитни погледи. Мек, неплъзгащ се и удобен за ходене. Не задържа петна и се почиства лесно. Тегло: 500 g/m². В опаковката е включен и калъф за съхранение.

Размер / см	Сив	Син	Цена
Camptex 250 x 400 см	20556	20562	67,69
Camptex 250 x 500 см	20557	20563	82,21
Camptex 250 x 600 см	20558	20564	96,73

Килим Camptex на метър

Ако горните размери не отговарят на вашите изисквания, можете да изберете желаните от вас размери на линеен метър.

Поръчката ви трябва да бъде само на цели метри.

Не се приемат връщания за поръчки на метър

Дължина / см	Сив	Син	Цена / м
Camptex 250 см / м	20560	20566	17,37



Калъф за носене

**Килим за палатки Arisol**

Идеалния килим не само като настилка за форселти, но също и за тераси, балкони и др. Килим от 100% устойчива полипропиленова тъкан. Също така, той е устойчив на слънце и вода. Лесен за съгване и почистване. Включен е и калъф за пренасяне. Тегло: 300 гр/м².

Ширина 250 см

Размер / см	Код.	Цена
250 x 500 см	20636	62,85
250 x 600 см	20637	72,53
250 x 700 см	20638	82,21


Ширина 300 см

Размер / см	Код.	Цена
300 x 500 см	20640	72,53
300 x 600 см	20641	87,05
300 x 700 см	20642	95,76



Isabella Carpet

Килимите Isabella са известни със своето качество и модерен дизайн. Всички килими са произведени от 100% рециклируеми материали в Швеция, обработени със специални машини и преси, така че да пасват на всяка палатка/форселт, както и да могат да се режат без да се разнищват. Налични са в два размера (ширина) 250 см и 300 см

Размер / см	Flint / Сив	North / Син	Цена
250 x 500 см	20580	20588	145,16
250 x 600 см	20581	20589	173,23
250 x 700 см	20582	20590	198,39
250 x 800 см	20583	20591	227,42
300 x 500 см	20597	20605	173,23
300 x 600 см	20598	20606	202,26
300 x 700 см	20599	20607	240,97
300 x 800 см	20600	20608	270,00



Клипси за килими Isagrip
Идеални за обтягане на килимите, предотвратявайки повдигането на ъглите. Клипсата се захваща за килима, без да го поврежда. Опаковката съдържа 4 броя.
20481 12,53



Декинг плочи за палатки и форселти IsabellaFloor™
Къмпингуване на чист под на една гладка подова настилка, която предпазва краката ви от студа през есента или пролетта. Монтажът на пластмасовите плочи е много лесен – не изисква помощта на инструменти. Размерът на всяка плоча е 50 x 50 x 3,5 см и е изключително лека, това също улеснява преноса им. Можете да ползвате IsabellaFloor™

със или без килим. Продуктът представлява перфектен вариант за покриване на целия под или само на някоя част от него. Всяка плоча може да бъде изрязана в подходящия размер, без това да повлияе върху нейната стабилност. Цвят: черен

1. Плочка **21080 13,50**
2. Ъглов профил **21081 12,53**
3. Страничен завършващ профил **21082 12,53**
4. Преден завършващ профил **21083 3,82**



син - сив



бежов - кафяв




син-светло син-сив



сив - бял



сив - бял - черен



сив - бял

син - бял



Завеса за врата Плюш

Модерна, практична и бърза за поставяне. Подходяща за каравани, кемпери, палатки, както и за дома.

Не създава шум. Предпазва от насекоми, слънчева светлина и любопитни погледи. Материал: 100% полипропиленови влакна.

Ресни за врата

Модерна, практична и с бърза за поставяне.

Подходяща за кемпери и каравани.

Предпазва от насекоми, слънчева светлина и нежеланите погледи.

Материал: 100% полиестер и може да се пере.

Размер: 60 x 190 см

сив - бял	21070	36,73
син - бял	21071	36,73

Размер: 100 x 220 см

сив - бял	21092	77,37
син - бял	21093	77,37

Лентова комарна мрежа за врата

С множество приложения в каравани, кемпери, у дома и навсякъде другаде, където е необходимо.

Ефективна защита от насекоми.

Монтира се бързо и лесно.

Функционира и като

затъмнение, предпазвайки от любопитни погледи.

Регулируем според височината на вратата, изработен от издръжлив материал.

Размер: 65 x 185 см.

32010 38,66

Цвят	Размер 1 56 x 185 см	Размер 2 56 x 205 см	Размер 3 100 x 200 см
син - сив	20075	20066	20082
бежов - кафяв	20076	-	20085
син-светло син-сив	20079	-	20090
сив - бял	20077	20063	20086
сив - бял - черен	20080	20068	20089
Цена	26,08	31,89	48,34

- магнитно закрепване - бързо и лесно
- позволява влизането на въздух и светлина
- оставете вратите отворени
- насладете се на гледката навън



Комарници за Fiat Ducato

За да се гарантира че досадните насекоми остават навън и да се повиши комфортът на живот, Hindermann допълнително оптимизира своите утвърдени комарници. Комарниците са изработени така, че да пасват перфектно на отвори на шасито на всяко превозно средство, и покриват целият отвор. На задните врати има тежест в долният край. Всички версии разполагат с двупосочни ципове, който може да се отварят както отвътре така и от вън, позволявайки безпроблемен достъп. Циповете на задната врата са позиционирани така, че задните прозорци да се отварят лесно. Достъпът до шкафа за газови бутилки или до багажното отделение е възможен без да е нужно да се отваря цялата завеса.

Плъзгаща се странична врата

За Fiat Ducato X250/X290 (Всички модели, 06/2006 – ...) Само за врати от дясната страна. Размери (Ш x В): 136 x 178,5 см

H1 Стандартна (Normal roof)	92455	318,39
H2 Висока (High roof)	92456	318,39

Задна отваряема врата

Може да се навие нагоре (rolled up)

с помоща на два ципа.

Монтажът се извършва много бързо благодарение на магнитното закрепване. Завесите могат да се свалят също толкова бързо, могат да останат и поставени по време на шофиране.

H1 Стандартна (Normal roof)	92450	308,71
H2 Висока (High roof)	92451	308,71
H3 Много висока (Super high)	92452	318,39

Комарник за VW T5 / T6 (задна врата/багажник)

Съвместимост: VW T6 Multivan (2015...), VW T6/T6.1 Transporter (2016...), VW T5 Transporter/California/Multivan (2003-2015)

Прикрепване: С лента Velcro Материал: Полиестерна материя с плътна тъкан, огнеустойчива. Осигурява отличен изглед навън и добра циркулация на въздуха.

Предпазва от приблизително 65% от слънчевите лъчи, като значително намалява повишаването на температурата в превозното средство. 92458 308,71



Душ палатка Dorida

Палатка за душ с модерен дизайн, идеална за къмпинг и плаж.

Монтира се лесно и бързо.

Пренасянето ѝ е лесно поради малкия обем в сгънато положение.

Рамката е от рейки от фибростъкло (Fiberglass) Ø 8,5 мм.

Разполага с голяма входна врата с цип.

Материал: 100% Polyester 190T.

Размер: 130 x 130 см

Височина: 210 см

Размер на опаковка: 55 x 15 x 13 см

Тегло: 2,45 кг

16150 72,53



Кухненска палатка Venus

Идеална палатка за съхранение и готвене, с големи прозорци с комарник и затъмнение.

Лесно и бързо разпъване.

Рамка: 4 метални тръби Ø 19 мм и 2 рейки от фибростъкло Ø 11 мм.

Материал: 100% Polyester (150 D).

Водоустойчивост: 2000 мм.

Размер (ШхД): 200 x 185 см

Височина: 195 см

Цвят: син / светло син

Тегло: 7,1 кг

20495 144,19



Палатка за съхранение Storage Tent 1

Идеална палатка за съхранение на вещи, за тоалетна и за много други приложения.

В задната част има прозорец с комарник и затъмнение.

Входната врата може да се навие на руло.

Включва калъф и материали за поставяне.

Рамка: метална Ø 22/19 мм.

Материал: 100% Polyester Oxford/PVC.

Под: 100% PE Polyethylen.

Размер (ДхШхВ): 230 x 165 x 195 см. В

затворено положение: 90 x 22 x 20 см

Тегло: 13,5 кг.

20448 376,45



Chur



Mayet



Сгъваем кухненски шкаф Chur

Кухненски шкаф, който се затваря с цип, от висококачествени материали и здрава алуминиева рамка.

Разполага с отделения за съхранение и рафтове (подходящ за тенджери, чинии и други кухненски принадлежности).

Лесно сгъване и отгъване.

Плотът е изработен от алуминий и има предпазители срещу вятър.

Включен е калъф за съхранение.

Материал: 100 % polyester.

Размер: (ШхДхВ) 70 x 52 x 85/109 см

Размер на опаковка: (ШхДхВ) 76 x 50 x 10 см

Макс натоварване: 25 кг

Тегло: 8,4 кг

47092 153,87

Сгъваема кухня Mayet

Практичен и функционален кухненски бокс, съчетаващ място за котлон, място

за съхранение, място за газова бутилка и много практични места за малки предмети. Неговият дизайн помага да пригответе храната си по време на почивка с комфорт и лекота.

Бързо се разгъва и не са нужни монтажни инструменти.

Плотът е произведен от алуминий и има предпазители за вятър.

Опаковката включва чанта за съхранение.

Материал: 100 % полиестер

Размер: (ШхДхВ): 80 x 50 x 80/104 см

Размер на комплект: (ШхДхВ) 90 x 50 x 11 см

Макс натоварване: 25 кг.

Тегло: 25кг.

47135 159,68

Сгъваем гардероб за дрехи

Гардеробът е идеален за съхранение на всички ваши дрехи и вещи (вграден лост в



горната част).

Можете да закачите дрехите си на вградената тръба за закачалки или да ги подредите на рафтовете.

Разполага с 4 рафта, които осигуряват достатъчно място за организирано съхранение.

Гардеробът притежава сгъваема рамка за бързо сглобяване и разглобяване, и е със стабилна конструкция от пластмаса и алуминиева.

Страхотен дизайн и малък размер за носене.

Включва калъф за лесно съхранение и пренасяне.

Материал: 100% полиестер

Размери (ДхШхВ): 50 x 50 x 143 см

Тегло: 8,38 кг

Максимално капацитет на тегло: 30кг

47120 192,58



Fiammastore F45

100% автоматична тента с ръчен механизъм (манивела). За монтаж на страничната стена на превозното средство.

Предимства: Безшумно прибиране с манивела. Модерен дизайн. Лесен за употреба. Заклучва се сигурно при затваряне.

Допълнителният канал (двойна релса) в предния профил дава възможност за монтиране на слънцезащита (Sun View).

Материал: От издръжлив, водоустойчив винилов материал.

Оборудване: Система Presto Fix® с подсилени заключалки, затваря се равномерно и сигурно, разполага със скрити канали за кабели и улук за вода



Двойна релса за затъмняване



Подсилващи заключалки



Двоен защитен канал за кабели




Улук за предната страна



Royal Blue



Royal Grey




F45 S

F45 L



Автоматичен механизъм за отваряне и затваряне. Може да се монтира електрически двигател.



Намерете продуктите на Fiamma в уеб страницата ни и при партньорите ни

1. Кит Multi

Идеално за монтаж върху заоблени покриви. Подходящо за Renault Master (1998–), Fiat Ducato, Citroën Jumper и Peugeot Boxer
Цена за 1 брой **18078 62,85**

2. Кит Van

Идеален за монтаж на тенти с дължина до 350 см. Подходящ за: Peugeot J5, Citroën C25 Fiat Ducato ≤ 1994, Ford Transit ≤ 2014, Mercedes Sprinter 208 D KB
Цена на комплект 2 броя **18081 126,77**

3. Кит Auto

Идеален за поставяне на превозни средства върху релси.
Цена на комплект 2 броя **18085 95,76**

4. Кит Fiat Ducato H2, Citroën Jumper H2, Peugeot Boxer H2 ≥ 2006
Без пробиване. Цена на комплект 3 броя **18092 110,32**

5. Комплект Електромотор за F45 S и F45 L (Motor Kit)

Fiamma предлага опционален 12V двигателен комплект, който може да бъде монтиран на вашата тента дори след първоначалния монтаж. Комплектът позволява и ръчно отваряне/затваряне в режим на байпас.

Тип	Бяло	Цена	Сребърно	Черно	Цена
F45 S	17520	531,29	17521	17522	531,29
F45 L	17528	550,65	17529	-	550,65



Fiammastore F45 S



Външна облицовка бяло
Polar White

Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F45 S 230	231 x 150 см	16,3 кг	17099	17115	782,90
F45 S 260	263 x 200 см	19,5 кг	17100	17116	821,61
F45 S 300	308 x 250 см	23,0 кг	17101	17117	918,39
F45 S 350	348 x 250 см	25,0 кг	17102	17118	995,81
F45 S 400	398 x 250 см	27,0 кг	17103	17119	1063,55
F45 S 450	448 x 250 см	29,5 кг	17105	17121	1160,32



Външна облицовка сребърна
Titanium

Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F45 S 230	231 x 150 см	16,3 кг	17210	17220	831,29
F45 S 260	263 x 200 см	19,5 кг	17211	17221	860,32
F45 S 300	308 x 250 см	23,0 кг	17212	17222	937,74
F45 S 350	348 x 250 см	25,0 кг	17213	17223	1015,16
F45 S 400	398 x 250 см	27,0 кг	17215	17225	1102,26
F45 S 450	448 x 250 см	29,5 кг	17217	17227	1228,06



Външна облицовка черно
Deep Black

Тип	Размер	Тегло	Royal Grey	Цена
F45 S 230	231 x 150 см	16,3 кг	17260	831,29
F45 S 260	263 x 200 см	19,5 кг	17261	860,32
F45 S 300	308 x 250 см	23,0 кг	17262	937,74
F45 S 350	348 x 250 см	25,0 кг	17263	1015,16
F45 S 400	398 x 250 см	27,0 кг	17265	1102,26
F45 S 450	448 x 250 см	29,5 кг	17267	1228,06

Fiammastore F45 L



Външна облицовка бяло
Polar White

Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F45 L 450	452 x 250 см	38,8 кг	17128	17134	1470,00
F45 L 500	502 x 250 см	42,5 кг	17129	17135	1692,58
F45 L 550	552 x 250 см	46,2 кг	17130	17136	1866,77



Fiammastore F80 S & F80 L

Тента F 80 е особено подходяща за превозни средства, монтира се на покрива и е идеална за ванове, кемпери и каравани, като по този начин страничната релса за форселт на превозното средство остава свободна и може да се използва безпрепятствено.

Здрава конструкция, предлага се в много размери.

Различни адаптери (монтажни планки) позволяват монтаж на много видове превозни средства.

Разполага с канал с гумено уплътнение срещу дъжд (Rain Guard), както и подготовка за монтаж на LED лента в предния профил.

Опорни крака със система Secure Lock за правилно и сигурно регулиране на височината на тентата.

Система Dual Shock-Absorber за плавно и безопасно отваряне и затваряне на тентата. Тройна релса отпред за поставяне на различни аксесоари. Множество аксесоари, като странични панели, стойки и много други, можете да намерите на нашия уебсайт или чрез нашата партньорска мрежа.

Предлага се в три цвята на корпуса и два цвята на плата.



Dual Shock Absorber




Тройна релса за аксесоари




Изход за поставяне на лампа LED



1



2



3



4



Royal Grey



Royal Blue

1. Kit Standart

Идеален за монтаж на плоски покриви.

Комплект от 3 бр.

18103 111,29

2. Kit Fixing bar

Може да се използва единствено заедно с Fixing bar L.

Цена на комплект от 3 бр.

18096 120,97

3. Kit Caravan Standart

За монтаж на покрива на каравана.

Комплект от 4 бр.

18098 202,26

4. Kit Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer

За Ducato L2-H2 след 2006 г. Подходящ и за автомобили с десен волан. Комплект от 3 бр

18106 140,32

За повече типове адаптери, моля обърнете се към партньорската ни мрежа.

Посочените цени са за продажби на дребно в евро (€) с включен ДДС 20%

Външна облицовка бяла

Polar White



Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F80 S 290	278 x 200 см	27,0 кг	17309	17317	1040,32
F80 S 340	328 x 250 см	30,0 кг	17311	17319	1185,48
F80 S 400	388 x 250 см	34,0 кг	17313	17321	1276,45
F80 S 425	412 x 250 см	35,0 кг	17314	17322	1344,19
F80 L 450	438 x 275 см	43,8 кг	17170	17178	1644,19
F80 L 500	480 x 275 см	46,5 кг	17171	17179	1789,35
F80 L 550	530 x 275 см	50,0 кг	17172	17180	1934,52
F80 L 600	597 x 275 см	54,5 кг	17173	17181	2079,68

Външна облицовка сребърна

Titanium



Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F80 S 290	278 x 200 см	27,0 кг	17325	17333	1073,23
F80 S 340	328 x 250 см	30,0 кг	17327	17335	1218,39
F80 S 400	388 x 250 см	34,0 кг	17329	17337	1320,97
F80 S 425	597 x 275 см	35,0 кг	17330	17338	1353,87
F80 L 450	438 x 275 см	43,8 кг	17186	17194	1702,26
F80 L 500	480 x 275 см	46,5 кг	17187	17195	1886,13
F80 L 550	530 x 275 см	50,0 кг	17188	17196	2031,29
F80 L 600	597 x 275 см	54,5 кг	17189	17197	2176,45

Външна облицовка черна

Deep Black



Тип	Размер	Тегло	Royal Blue	Royal Grey	Цена
F80 S 290	278 x 200 см	27,0 кг	-	17341	1073,23
F80 S 340	328 x 250 см	30,0 кг	-	17343	1218,39
F80 S 400	388 x 250 см	34,0 кг	-	17346	1320,97
F80 S 425	412 x 250 см	35,0 кг	-	17347	1379,03
F80 L 450	438 x 275 см	43,8 кг	-	17200	1702,26
F80 L 500	480 x 275 см	46,5 кг	-	17201	1886,13
F80 L 550	530 x 275 см	50,0 кг	-	17202	2031,29
F80 L 600	597 x 275 см	54,5 кг	-	17203	2176,45



Осветление Fiamma Rafter LED

Проектирано за използване с тенти Fiamma F45 & F80. Монтира се лесно към тентата. LED светлините осигуряват равномерно разпределение на неутрална бяла светлина 4000°K. 1228 лумена осветяват перфектно пространството под тентата. Разполага с кабел 5 метра. Ниска консумация 13 W. Цена за брой 19120 117,10

1547,⁴²

Покривна палатка за автомобил Little bamboo II

Лека покривна палатка с аеродинамичен и модерен дизайн.

С тегло от само 44,5 кг, тя е една от най-леките покривни палатки на пазара. Интелигентната конструкция, която може да изглежда малка визуално, при отваряне достига дължина от 225 см.

Благодарение на автоматичния си механизъм се отваря и затваря много лесно.

Телескопична алуминиева стълба улеснява достъпа до палатката.

Обувките могат лесно да се поставят в специалните калъфи на входа. Вътре ви очаква комфортна среда с панорамна гледка на 360°, видимост от всички четири страни на палатката. Отварящите се прозорци са снабдени с мрежа против насекоми. Особеност на тази палатка е, че разполага с два прозореца в горната част, от които можете да се наслаждавате на гледката, а през нощта - на звездите и луната. Разполага с 12W LED лампа с USB и димер, която лесно работи с power bank. Палатката е напълно водоустойчива.

Характеристики

- Размер в отворено положение: 122 x 225 x 105 см
- Размер в затворено положение: 127 x 119 x 25 см
- Външно покритие което предпазва от дъжд, 420 D Polyester Oxford, PU W/P, WR 3000 мм, и защита UV 50+
- Материал на палатката: 300D Khaki Eater Ripstop Gewebe
- Матрак с плътност 7см и свалещ се калъф
- Лампа 12 волта която да се регулира с димер
- Комарници на всички отвори.
- Голям калъф за обувки на входа
- Допълнително голямо отделение за вещи
- Телескопична прибираща се алуминиева стълба с издръжливост до 150кг. и дължина от 230 см
- Тегло – 44.5кг (без стълбата)
- Цвят: кафяв

15063 1547,42



Ние можем да Ви доставим всички продукти на серията Vickywood. Само трябва да поискате каталога Vickywood 2026 от нашите партньори или да посетите сайта www.vickywood.com



Странична автомобилна тента 180° LEAF

Преобразява всяко място за паркиране в комфортна външна зона за отдих. С голяма площ на засенчване, стабилни телескопични опори и водоустойчива, издръжлива материя, осигурява надеждна защита от слънце и дъжд – независимо дали сте край езерото, в гората или на къмпинг. Благодарение на лесния монтаж и функционалния дизайн, се разгъва бързо и е готова за употреба само за няколко минути. Разширение: има възможност за монтиране на странични стени, за да се създаде затворено пространство под тентата.

Технически характеристики: Размер: 200 см. Дължина на калъфа: 200 см. Тегло: около 18,2 кг. Дължина на външния носач: 145 см. Дължина на вътрешният носач: около 165 см. **17459 1063,55**

Странична тента 270° LEAF 250 см лява Максимална сянка, пълен комфорт, абсолютна свобода.

Осигурява цялостна защита от слънце, дъжд и вятър – както от страни, така и зад вашето превозно средство. Благодарение на голямата площ на покритие създава

защитено пространство за хранене, почивка или приятни моменти на къмпинг. Независимо дали сте край Северно море, в Алпите или на пътешествие из Европа, страничната автомобилна тента 270° е надеждно решение за повишен комфорт при всяко пътуване.

Технически характеристики: Материя на тентата: 600D Ripstop полиестер, 280 g/m², Калъф: 1000D PVC, 600 g/m², Водоустойчивост: 3000 мм, Цвят: Сив, Телескопични подпори: Ø 22/25 мм, дължина 136–240 см, Дължина на рамената на тентата: 234 см, Дължина на калъфа (затворен): 250 см. **17454 1208,71**

Душ палатка 100 × 100 × 180 см

Комфорт по време на път. Душ палатката с водоустойчиво покривало за защита от дъжд превръща всяка спирка в удобна външна баня. С размери 100 × 100 × 180 см осигурява достатъчно пространство за душ или преобличане. Благодарение на водоустойчивото покривало с лента велкро, оставате защитени дори при дъжд, а дизайнът без под позволява естествено оттичане на водата към земята.

Технически характеристики:

Материя на палатката: 210D Oxford с непрозрачно вътрешно покритие Калъф: лек найлонов корпус Рамка: алуминий Цвят: черен Размери (отворено): 100 × 100 × 180 см. (регулируема височина чрез ремъци) размери: (затворена) 105 × 15 × 15 см. Размери на опаковката: 210 × 20 × 22 см. Тегло: около 7,2 кг **16167 337,74**

Преносим воден резервоар под налягане EVOTANK

За душ и почистване навсякъде. Благодарение на мощната функция с налягане до 4,5 Bar, идеален за душ.

Технически характеристики:


Мощен поток: функция с налягане до 4,5 Bar за силна струя вода Регулируема интензивност: водният поток се настройва на различни нива. Слънчево затопляне: тъмният цвят ускорява нагряването на водата Лесен монтаж: с включени монтажни елементи за бързо поставяне.

16 ft 94 x 21,3 x 12,9 см **76210 424,84**
26 ft 145 x 21,3 x 12,9 см **76211 540,97**
36 ft 195 x 21,3 x 12,9 см **76212 657,10**

Festival



EuroTrail




Палатка Festival

Малко тегло, монтира се лесно и бързо.
 Капацитет: 2 души
 Външен плат: 190T Polyester с подлепени шевове
 Водоустойчивост: 1000 мм
 Под: РЕ пластмаса
 Автономна вентилация на покрива.
 Обтегачи от фибростъкло (Fiberglass) с диаметър Ø 7 мм. (Fiberglass).
 Размери: 205 x 150 x 105 см.
 Тегло: 2,2 кг.
 Цвят: син.
 Чанта за пренасяне: 59 x Ø 15 см
 Включени са и закрепващи елементи.

16118 62,85

Ontario 4



EuroTrail

Палатка Ontario 4

Просторна, ефирна палатка, идеална за семейства.
 Палатката Ontario е с капацитет за поне 4 човека.
 Разполага с преддверие, което може да се използва като хол или като допълнителна спалня за повече хора.
 Бърз и лесен монтаж.
 Отлично качество на изработка.
 Капацитет: 4 човека
 Външен плат: 65% Polyester и 35% дишащ памук.
 Под: РЕ пластмаса
 Автономна вентилация на покрива.
 Конструкция от банели 8,5 мм (Fiberglass)
 Вътрешна стая:
 (Ш x Д x В) 240 x 210 x 150 см
 Преносима чанта: 72 x Ø 20 см
 Включени са закрепващите материали.
 Цвят: бежов – тъмно сив.
 Височина: 150 см
 Тегло: 7,8 кг

16123 366,77



1. Надуваем матрак

Идеален за къмпинг, лесно и удобно решение за сън за гости или в случай на нужда.
 Повърхността е от 100% велурен плат и PVC.

Единичен Airbed Single

Размери: 190 x 74 x 22 см. Тегло: 1900 г.
31066 27,05

Двоен Airbed Double

Размери: 198 x 140 x 22 см. Тегло: 3200 г.
31067 48,34

2. Спален чувал тип "мумия" Extreme

Превръща съня ви в истинско удоволствие, подходящ за къмпинг,

екскурзии и за възкителни къмпингуващи.
 Изолация: SLII 300 gr/m².
 Температурен диапазон: Комфорт 20°C / Лимит -5°C / Екстрем -10°C.
 Размери: 230 x 85 / 55 см.
 Тегло: 1650 гр.

3. Крачна помпа 3 литра

Идеална за матраци и лодки. С функция за напompване и изпускане.
 Акордеонна дюза с 3 накрайника.
31073 8,23

4. Лампа 2 в 1

Неутрализира комарите в диаметър от 5 метра, идеална за палатки, превозни

средства и на открито.
 Осветление 3W (до 7 часа). UV-LED лампа за комари 2W (до 8 часа).
 Време за зареждане: 3 часа.

87262 27,05

5. Сгъваем стол Lausanne

Сгъва се лесно и бързо и е подходящ за къмпинг, градината, верандата, и за плажа.
 Материалът е устойчив на всички атмосферни влияния, и е 100% Polyester.
 Максимално натоварване: 100 кг
 Размери: (Ш x Д x В): 53 x 43 x 80 см
 Размери сгънат: 80 x Ø 13 см
 Тегло: 3,1 кг

22163 24,15

Къмпинг стол Grenoble

Къмпинг стол със 7-позиционна регулируема облегалка за удобно седене. Изработен от висококачествен 100% 3-D полиестерен плат дишаш, почиства се лесно и съхне бързо. Размери в отворено положение: (ШхДхВ): 51 x 42 x 123 см, Размер на опаковката: 106 x 66,5 x 10 см. Максимално натоварване: 140 кг Тегло: 5,4 кг Цвят: Черен Рамка: Алуминиева.
22201 153,87

Подложка за крака Casoli

За повече комфорт със сгъваемите столове. Размери в отворено положение: 63 x 47 x 43 см. Размер на опаковката: 63 x 16 x 10 см Максимално натоварване: 90 кг Тегло: 3,2 кг Цвят: Черен Рамка: Метална.
22206 48,34



Чаши с изключително качество, изработени от поликарбонат (с изключение на чашата за чай и каната, които са от AS/SAN). Не се чупят и са прозрачни, идеални за кемпери, каравани, къмпинг. Цената е за брой.

Чаша за вода 50022 5,76

Чаша за фрапе 360 мл 50024 5,76
Чаша за бира 350 мл 50028 5,76
Чаша за чай 330 мл 50030 4,79
Чаша за вино 380 мл 50033 10,60

Кана за вода 1300 мл + 5 чаши по 250 мл (които се прибират в каната за пестене на място). 50036 12,53

**Сервиз за хранене Napoli**

Практичен и пълен сервиз от 8 части от меламин с прибори за хранене за 2 души. Идеален за употреба в каравана или палатка. Включва 2 големи чинии Ø 25,8 см, 2 малки чинии Ø 22,8 см, купи за зърнени храни/супа и чаши за кафе/чай, както и 2 пълни комплекта прибори. Не е подходящ за микровълнова фурна!
40003 38,66

Тенджерата Gerona

Изработена от неръждаема стомана, с ергономично оформени и практични дръжки. Благодарение на съществуващия улей, може да сервира без да използвате прибор, директно от тенджерата. Стъкленият ѝ капак е с херметическо

затваряне, и по този начин запазва аромата и топлината на храната. Подходяща за всички видове котлони (газови, електрически, керамични, включително индукционни).

2,2 литра (Ø 18x10.5 см) 50060 28,98
4,5 литра (Ø 22x12.5 см) 50062 33,82

Обикновен тиган и Уок тиган

Изработен от алуминий с керамично незалепващо покритие. С подвижна дръжка за компактно съхранение. Подходящ за всички видове котлони.

Тиган Ø 28 см 50044 23,18
Уок тиган Ø 28 см 50046 26,08
Стъклен капак Ø 28 см 50049 8,66

**Маса St. Pierre**

Изработена от алуминий, с модерен дизайн. Височината на масата може да се регулира. Идеалната и практична лека конструкция позволява отваряне, затваряне и пренасяне за секунди без никакъв проблем. Рамката и плотът са от алуминий. Включен е калвъ за пренасяне.

St. Pierre M

Размери: (Д x Ш x В): 110 x 70 x 70 см
Опаковка: 106 x 18 x 18 см Тегло: 5,5 кг

23061 144,19

St. Pierre L

Размери: (Д x Ш x В): 140 x 80 x 70 см
Опаковка: 136 x 20 x 18 см Тегло: 7 кг

23062 163,55

**Маса Pescara**

Сгъваемите маси Pescara са изработени от алуминий с модерен дизайн. Регулируема височина на масата.

Лека и практична конструкция за бързо разгъване и сгъване за секунди. Лесна за пренасяне без затруднения. Рамка и плот от алуминий.

Включен е калвъ за пренасяне.

Pescara M

Размери (Д x Ш x В): 80 x 60 x 69 см
Опаковка: 80 x 60 x 4,5 см Тегло: 3,3 кг

23082 43,50

Pescara L

Размери (Д x Ш x В): 120 x 60 x 70 см
Опаковка: 120 x 60 x 5 см Тегло: 4,9 кг

23083 58,02



Стол Thor

Сгъваем алуминиев стол с нова стабилна рамка и възглавничка за главата. Облегалка с 8 позиции на регулиране. Материята е подходяща и устойчива на всякакви метеорологични условия.
 Максимално натоварване: 120 кг
 Плат: 60% PVC / 40% полиестер
 Тегло: 4,61 кг | Цвят: тъмно сив.
 Размери в отворено положение 118 x 60 см
 Размери на опаковката 118 x 63 x 14 см

22116 130,65



Предимства

- Сенник
- Лек тегло: 5,65 кг
- Масивна конструкция
- Малко пространство за съхранение

Шезлонг със сенник Pasifai

Шезлонг с регулируема облегалка и сенник. Сгъваем които заема малко пространство при съхранение и лесен за пренасяне. Рамката е изработена от алуминий, а материалът – от 60% PVC / 40% Polyester.
 Размер в разгънато положение: 200 x 59 x 48 см
 Размер сгънато положение: 80 x 60 x 19 см
 Товароносимост: 120 кг
 Тегло: 5,65 кг

22131 163,55



Плажен стол Faidra

Облегалката на седалката е регулируема на 8 различни позиции. Рамката е алуминиева.
 Материя:
 Polyester / PVC (60% PVC / 40% Polyester).
 Размери на опаковка: 67 x 11 x 72 см
 Товароносимост: 100 кг
 Тегло: 2,9 кг.

22133 76,45



Подложка за крака Thor

Ако искате повече комфорт със сгъваемия стол Thor, просто прикрепете подложката за крака към хоризонталната напречна тръба на стола.
 Размери: 90 x 48 x 36 см.

22128 51,24



Режисьорски стол Isabella

Насладете се на чаша кафе и се отпуснете. Обурдван с подвижна странична масичка и подобрен подлакътник. Страничната масичка е с издръжливост на тегло до 5 кг. Режисьорският стол да се сгъне до малък размер и тежи само 2,5 кг, което го прави идеален за пътувания. Рамката е изработена от алуминий, и материята от 100% полиестерна тъкан. Размер в отворено положение: 54 x 50 x 81 см
 Размер в затворено положение: 87 x 45,5 x 9 см
 Товароносимост: 100 кг
 Тъмно сив **22136 66,77**
 Тъмно червен **22137 66,77**



Стол Grande

Алуминиева, здрава конструкция с товароносимост 200 кг. Облегалката на стола е регулируема на 10 различни позиции. Ширината на седалката е 54 см, по-голяма от ширината на другите столове. Материята е устойчива от 60% PVC и 40% Polyester.
 Размер на стол: (Д x Ш) 54 x 44 см
 Височина: 50 см
 Размер съхраняване: (Д x Ш x В) 67 x 9 x 111 см
 Тегло: 4,5 кг

22140 192,58

Тегло за човек до **200 кг**



Органайзер за стол

Подходящ за почти всички столове Isabella от 2018 г. насам. Възможност за поставяне и върху двете рамена на стола, чрез закопчаване. Размер: (Ш x Д): 30 x 20,5 см.
 Цвят: тъмно сив **47129 11,56**

Made in Holland

Регулатори за налягане 30 + 50 mbar и аксесоари за кемпери и каравани



1

1. Газов регулатор

Съгласно последните европейски стандарти (DIN EN 12864) за употреба в каравани и кемпери.

Налягане: **30 mbar**

За гръцки бутилки 1,5 кг/ч

62331 24,15

За немски бутилки 0,8 кг/ч

62162 25,11



2

2. Газов регулатор

Съгласно последните европейски стандарти (DIN EN 12864) за употреба в каравани и кемпери.

Налягане: **50 mbar**

За гръцки бутилки 1,5 кг/ч

62330 24,15

За немски бутилки 1,5 кг/ч

62056 21,24



3

3. Газов маркуч

За свързване на газовата тръба на автомобила с регулатора. Издръжливост до -30°C.

За тръби 8 мм

40 см 62108 7,69

100 см 62048 15,44

За тръби 10 мм

40 см 62038 16,40

100 см 62041 20,21



4

4. Газов маркуч Spezial

За свързване на устройствата към външния газов контакт на автомобила. Издържа до -30°C.

80 см 62126 18,34

150 см 62129 21,24



5

5. Метална газова бутилка

С клапан и капак. Тествана е и отговаря на изискванията. Метална и боядисана. Бутилката е празна – без съдържание.

5 кг 62375 66,77

11 кг 62376 95,81



6

6. Алуминиева газова бутилка

С клапан и капак. Отговаря на изискванията. Тегло около 5,1 кг. Височина около 57,5 см и диаметър Ø 30 см. Бутилката е празна – без съдържание. 11 кг

62388 163,55



7

7. Газов клапан

Позволява лесно и бързо спиране на газовият поток от вътре.

С кабел и контролен панел.

За връзка в мрежа с една или две газове бутилки За 8 мм (GS8) и 10 мм (GS10) тръбопровода.

GS8 8 мм 62370 179,03

GS10 10 мм 62371 179,03



8

8. Външен изход за газови уреди

Модерен и ергономичен дизайн. За свързване на външни газови устройства към кемпер или каравана, като например грил, лампа и др. в съответствие със стандартите за безопасност. Продукт, който улеснява използването на газови уреди извън кемпера или караваната, без да е необходимо ползването на допълнителни газови бутилки.

Размер на отвор Ø 85 мм.

Външен размер: (Д x Ш x В)

10,6 x 14,5 x 2,8 см. Цвят: Бял

62380 84,19

Газови регулатори 30 + 50 mbar за къмпинг устройства



9

9. Регулатор за газово налягане

За връзка с немски и гръцки бутилки с адаптор. Изход с лява резба 1/4". Макс поток 1 кг/час. За собствено ползване на открито.

50 mbar 62202 16,40

30 mbar 62203 15,44

10. Газов разпределител/двойник

За едновременно използване на 2 газове уреда с 1 регулатор, със спирателни кранчета на газовият поток.

62214 15,44



10

11. Газов маркуч

За връзка на тръбопровода с регулатор G 1/4" с лява резба към друг газов уред като хладилник, грил, камина, лампи и др.

В съответствие със стандартите за безопасност и разпоредби от производителя GOK.

Издръжливост до -30°C

80 см 62225 14,47

150 см 62091 17,37

300 см 62170 28,02

500 см 62171 34,79



12

12. Конектор за маркучи

За свързване на два маркуча с 1/4" лява резба.

62218 7,69

13. Прекъсвател за поток на газ

Монтира се след регулатора на налягане и в случай на скъсване на маркуча спира незабавно потока на газ.

Прекъсвателя е нужно да се свърже с маркучи по-големи от 80 см.

50 mbar 62111 28,98

30 mbar 62114 28,02



14

14. Регулатор на налягане VDR 50/30

Подходящ за монтаж на уреди с налягане 30 mbar, когато централната газова система на превозното средство е 50 mbar. За всеки уред 30 mbar е необходим регулатор.

Забележка: регулаторът е съвместим с всички газови уреди на превозното средство (не се разрешава за каравани и къмпинги с централизирано газоснабдяване, както и за яхти).

62177 82,21



1. Газова тръба

С дебелина около 1 мм, и дължина 100 см. Поцинкована с пластмасово покритие.

Произведен е според всичките наредби.

Цена на бройка

Ø 8 мм	62428	17,37
Ø 10 мм	62430	18,34

2. Захващач на тръбопроводи

За стабилизиране на газови тръбопроводи.

Опаковката включва 5 бр.

Ø 8 мм	62396	7,69
Ø 10 мм	62397	8,66

3. Холендрови гайки за тръби

Опаковката включва 3 бр.

Ø 8 мм	62188	6,73
Ø 10 мм	62192	8,66

4. Пръстени за газ

Опаковката включва 5 бр.

Ø 8 мм	62186	6,73
Ø 10 мм	62190	8,66


5. Тапи за тръби

Опаковката включва 2 бр.

Ø 8 мм	62400	7,69
Ø 10 мм	62401	8,66

6. Съединител за тръби -прав

8 / 8 мм	62072	5,76
10 / 10 мм	62152	9,63



7. Ъглов съединител за тръби

8 / 8 мм	62076	8,66
10 / 10 мм	62145	11,13

8. Преходен съединител

10 към 8 мм		
10 / 8 мм	62147	9,63

9. Т-образен съединител

8 / 8 мм	62079	9,63
10 / 10 мм	62082	11,13

10. Приставка за свързване на газ

Приставка за свързване на газ
За бърза връзка с тръбопроводи.
При разединяване автоматично

спира потока на газ.
Включва и газов накрайник за връзка с маркуч.

	62100	27,58
--	--------------	--------------

11. Спирателен кран за газови уредби

8 мм	62062	28,98
------	--------------	--------------

12. Разпределителен блок с кранове

За свързване с тръбопроводи 8мм тръби.

С 2 извода	62064	58,98
С 3 извода	62065	94,79
С 4 извода	62066	120,92



13. Газова аларма TriGas Alarm

Включват прекъсвача и след три минути е готова за работен режим.

Предупреждава ви визуално и звуково при изтичане на въглероден монооксид (CO), пропан бутан.

Работно напрежение: 5-14V

Консумация: 100 mA.

Консумация на енергия в



алармен режим: 180 mA
Сила на звука: около 80 dB.
65061 115,16

14. Шкаф/Кутия за 2 газови бутилки от 11 кг

Размер (ШxВxД): 86 x 63 x 37 см

Здрава пластмасова конструкция.

Бежов **62182 386,13**

Бял **62183 386,13**



18. Ултразвуков индикатор за газови бутилки LevelCheck

Разпознава нивото на газ в бутилката. Сигнализира за наличното количество газ бързо и надеждно, както визуално, така и звуково. Монтира се хоризонтално върху газовата бутилка и веднага е готов за употреба.

Подходящ за всички метални и алуминиеви бутилки с диаметър 200–350 мм. Надеждно измерване чрез ултразвук. Разполага с вграден LED фенер. Не е подходящ за резервоари и пластмасови бутилки.

	65070	84,15
--	--------------	--------------



15. Комплект за пълнене на газ

Включва 4 преобразователи.
За пълнене на немски бутилки от оторизирани бензиностанции.

	62142	35,32
--	--------------	--------------

16. Комплект преобразователи

Включва 4 преобразователи, които са подходящи за немски

регулатори и могат да се завият към много европейски гръцки и немски бутилки от 33кг.

	62095	35,32
--	--------------	--------------

17. Преобразовател за бутилки G.2

Подходящ за гръцки, немски и австрийски бутилки които се свързват към регулатори.

	62360	8,23
--	--------------	-------------



Truma LevelControl App



19. Сمارт нивомер LevelControl

Truma LevelControl измерва бързо и точно нивото на газа в бутилката.
С новото приложение LevelControl App това става още по-лесно: можете да видите нивото на газ незабавно чрез Bluetooth на вашия смартфон. Ако искате да правите измервания наблизо, не е

необходимо да използвате iNet System – сега може и без iNet Box!

Работи лесно и надеждно както в автомобила, така и на близо. Приложението Truma LevelControl App е идеалното решение, ако нямате iNet System в кемпера или караваната.

LevelControl	65077	173,23
--------------	--------------	---------------



Безопасно работене на газови уреди и по време на шофиране!

Редуцир вентил



MonoControl CS
Хоризонтален и
вертикален монтаж



DuoControl CS
вертикален монтаж




* За всички, които монтират и ползват ексклузивно Truma регулатори, филтри и маркучи. Абонирайте се сега www.truma.com/regulatorwarranty



Truma не предлага гаранция за развалени регулатори, които не са имали Truma филтър за газ и газови маркучи за високо налягане



DuoControl CS
Хоризонтален
монтаж



G.12 G.7 G.2 G.1 G.10 G.8



Газов филтър Truma



10 броя

Филтърът за газ предпазва регулатора и магнитните клапани на уредите от замърсявания. Монтира се пред регулатора и пречиства газта от масла и други примеси. Подходящ е за всички стенни регулатори Truma (входен резба: M 20 x 1,5). Задържа до 99,9% от вредните вещества.

Филтърът се сменя лесно и може да се закупи като резервна част. Не са необходими инструменти за монтаж, смяна или проверка. В комплекта е включен и резервният филтър.

Филтър 1 бр	62420	56,61
Комплект 2 филтъра	62421	92,42
Резервни филтри (10 бр.)	62425	18,34
10 броя		

Truma не предлага гаранция за развалени регулатори, които не са имали Truma филтър за газ и газови маркучи за високо налягане



1. Резервен филтър
за филтър 94 мм **62433 15,00**

2. Нагревател Eis-Ex
Подходящ за MonoControl CS, SecuMottion, DuoComfort, DuoControl и DuoControl CS **62210 59,52**

3. Дистанционна индикация DuoC
Подходящ за черен DuoControl CS. Монтира се лесно и показва състоянието на главната бутилка вътре в кемпера. Включва дисплей, кабел 6м със



сензор и нагревател Eis-Ex **62394 179,03**

Комплект за съединяване на тръбопровода **62395 114,19**


4. Комплект за съединяване на тръбопровода **62392 36,73**

5. Основа за монтаж на филтър **62368 7,69**

6. Ъглов съединител 90°
За свързване на газови маркучи в тесни пространства **62324 24,15**

Примери за монтаж:

DuoControl CS, газов филтър с закрепващи конзоли и съединителни фитинги



MonoControl CS, с ъглов фитинг 90° и газов филтър

Truma S - Heizung



S 5004 с аксесоар за осветление на превключвателя



Тънка фасада



Titan grey

● made
● in
● Germany

Truma S 3004

(30 mbar, LPG, автоматично запалване, термостат и монтажна кутия – (без преден панел).
Идеална за каравани и кемпери.
Топлинна мощност: 3500 W.
Консумация на газ: 30-280 g/h.
Тегло: 10,3 кг.

55186 589,35

Стандартен преден панел S 3004

(комбиниран само с новата S 3004)

Цвят Titangrey

55194 198,39

Комплект за дымоотвод

Включва коминен изход, 2,5 м вътрешна тръба за изгорели газове от неръждаема стомана, 2 м външна тръба и 3 броя скоби.

3002 / 3004

55120 140,32

5002 / 5002

55126 150,00

Отоплителни печки S-5004 / S 3004

Регулируема температура и въздушен поток.

Лесно управление. Мощен и тих вентилатор за разпределение на топлия въздух.

Могат да се използват и в движение.

Нов модерен дизайн.

Truma S 5004, (30 mbar, LPG, автоматично запалване, термостат и монтажна кутия - без преден панел).

Идеална за големи каравани и кемпери.

Топлинна мощност: 6000 W. Консумация на газ: 60-480 g/h. Тегло: 17,5 кг.

Truma S 5004 с основа за монтаж.

1 вентилатор (поръчва се отделно)

55210 957,10

Truma S 5004 с основа за монтаж с 2

вентилатора (поръчва се отделно)

55190 986,13

Стандартен преден панел S 5004

(комбиниран само с новата S 5004)

Цвят Titangrey

55196 220,65

Намерете стотици продукти. Сканирайте този QR-Code с Вашия Smartphone или online

www.pasakaleris.com



Монтира се само от наш сертифициран партньор



Име	Код	Цена
1 Комин АК 3 за S 3004/3002 Ø 60 мм	55029	24,68
2 Комин АКЛ 5 за S 5004/5002 Ø 70 мм	55031	36,73
3 Шапка за комин	55038	14,03
4 Комин Т-3 предпазител от вятъра	55042	14,47
5 Удължител за комин 3 броя 45 см	55180	35,76
6 Запалителна свещ S-Отопление от 06/99	55016	120,00
7 Окуляр за огън 42 x 15 мм	55930	23,18
8 Кран за регулиране 3002/5002 от 04/93	55926	231,29
9 Бутон за възпламеняване до 04/96	55588	54,15
10 Бутон за възпламеняване от 05/96	55935	88,98



Комбинирани нагреватели Truma за каравани и кемпери

Нагревателите Truma Combi комбинират две функции в едно устройство. Комбинираните отоплителни уреди съчетават две функции в едно устройство. Те отопляват жилищното пространство както и водата във вградения резервоар, които е

от неръждаема стомана. В зависимост от модела, нагревателите Combi могат да се използват с газ, ток, нафта или в комбиниран режим.



Комбинираните нагреватели могат да бъдат свързани панел iNet X, приложението Truma iNet X App, и Truma CP plus.

Моделите Truma Combi, ви предлагат всички предимства на класическите модели Combi с една допълнителна електрическа опция.



Combi D (E) следващо поколение



Combi (E)

Combi D (E) „следващо поколение”

- **Лекота:** Намаляване на теглото на Combi D с 3 кг. и Combi D (E) с 3,4 кг. в сравнение с предишните модели
- **По-голяма самостоятелност:** много ниско потребление на енергия от батерията
- **По-икономичен:** по-малък разход на гориво благодарение на по-ефективно изгаряне
- **По-лесно обслужване и поддръжка:** По-дълъг живот благодарение на по-ефективното управление и контрол на горенето
- **Автоматично регулиране на височината:** Вграденият сензор за височина автоматично осигурява оптимален процес на горене при надморска височина до 3000 м
- **Стандарт:** Стенният комин може да се използва и за двата варианта Combi

Допълнителни характеристики Combi (E) и Combi D (E)

- **Гъвкавост:** може да функционира на газ или нафта в зависимост от модела. Версиите на Combi E се предлагат и като хибридно отопление.
- **Версия Combi e:** спестете повече гориво с безшумно и без замърсители електричество, за ежедневните ви нужди от отопление на помещения и топла вода в превозните ви средства.
- **Бърз:** до 25% по-бързо отопляване в смесен режим, благодарение на топлинната ефективност от 6900 W (Combi 6 E/Combi D 6 E)
- **Компактен:** леко и пространствено отопление
- **Монтаж:** лесен
- **Комбинация:** автоматичен климатик в комбинация със климатичната системата Truma

Combi D (E) Технически характеристики:

- Вид гориво: Нафта (EN 590), HVO (DIN EN 15940)
- Видове отопление: 4 (Combi D 4), 6 (Combi D 6)
- Топлинна мощност: 4000 W (Combi D 4), 6000 W (Combi D 6)
- Капацитет на водата: 10 литра
- Номинална топлинна мощност при смесен режим на работа:
 - max. 3900 W (Combi D 4 E)
 - max. 6900 W (Combi D 6 E)
- Номинална топлинна мощност при работа на ток: 900 W и 1800 W
- Нагряване на водата: от 15°C до около 60°C за около 24 минути
- Консумация на енергия 12 V:
 - Отопление и топла вода: 0,4 - 8,1 A
 - Топла вода: 0,5 A
- Консумация на енергия 230 V: 3,9 - 7,8 A

Комплект: отопление Combi D (E) с температурен сензор, контролен панел Truma iNet X, кабел за контролния панел с дължина 6 м, тръбопровод за гориво, помпа и монтажни аксесоари.

Combi D 4 iNet X Panel	55400	2902,26
Combi D 4 E iNet X Panel	55401	3289,35
Combi D 6 iNet X Panel	55402	3347,42
Combi D 6 E iNet X Panel	55403	3676,45

Combi (E) Технически характеристики:

- Топлинна мощност: 2000W - 6000 W
- Капацитет на водата: 10 литра
- Номинална топлинна мощност при смесен режим на работа:
 - max. 3900 W (Combi 4 E)
 - max. 6900 W (Combi 6 E)
- Номинална топлинна мощност при работа на ток: 900 W и 1800 W
- Нагряване на водата: от 15°C до около 60°C за около 23 минути
- Консумация на енергия 12 V:
 - Отопление и топла вода: 1,2 – 6,5 A
 - Топла вода: 0,5 A
- Консумация на енергия 230 V: 3,9 - 7,8 A

Комплект: отопление Combi (E) с температурен сензор, контролен панел Truma iNet X, кабел за контролния панел с дължина 6 м. и монтажни аксесоари.

Combi 4 iNet X Panel	55380	2273,23
Combi 4 E iNet X Panel	55381	2650,65
Combi 6 iNet X Panel	55384	2553,87
Combi 6 E iNet X Panel	55385	3076,45

Необходимо е да поръчате отделно: Комплект за вода (състоящ се от Frost Control и ъглови връзки) - комплект за вода FC TB (връзка с дюза) и комплект за вода FC JG (John Guest) комплект за отвеждане на отработените газове и връзка за резервоара за гориво за Combi D (E)

Truma Combi (E)



клапан



John Guest



Външен комин ZR 80 за Combi

Светло-бежов	55335	35,32
Бял	55336	35,32
Черен	55357	35,32
Сив	55358	35,32

Преобразовател за комин Combi D към Combi D- следващо поколение. Черен
Обхваща правоъгълният отвор. Включва комин D (E), винтове и необходимите укрепителни елементи.

55205 107,42

Комплект за свързване на водата FC TB
с клапан. Съдържа FrostControl без ток и се свързва с клапан за маркуч Ø 10 мм

55300 176,13

Комплект за свързване на водата FC JG
Съдържа FrostControl без ток и се свързва с водопроводната мрежа JG Ø 12 мм

55301 176,13



Превключвател на прозореца

изключване на отоплението Combi
Предотвратява работата на отоплителният газов уред, когато прозорецът е отворен, ако коминът е под него или на разстояние до 30 см от прозореца.

55407 55,11

TIN Съединител

За свързване на две устройства

55163 14,47

Кабел TIN

Кабел удължител наличен в три дължини.

Дължина 3 метра	55310	12,53
Дължина 6 метра	55311	16,40
Дължина 9 метра	55312	17,37



Комплект за страничен изход на комин ZR 80 за Combi

Съдържа 1,1 м изпускателна тръба, 1 м външна тръба за въздух и скоби необходими за монтаж (без външен комин)

55333 85,11



VarioHeat

Контролер
CP plus

E-Kit

	VarioHeat eco	VarioHeat comfort	E-Kit
Номинална топлинна мощност	Настройка 1 1.300 W Настройка 2 2.800 W	1.300 W 2.800 W 3.700 W	Настройка 1 900 W Настройка 2 1.800 W
Количество подаван въздух	Настройка 1 75 m³/h Настройка 2 155 m³/h	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h	-
Разход на газ	Настройка 1 100 g/h Настройка 2 220 g/h	100 g/h 220 g/h 290 g/h	-
Консумация на ток при (12 V)	Настройка 1 0,65 A Настройка 2 2,75 A	0,65 A 2,75 A 5,40 A	-
Консумация на ток при (230 V)	-	-	Настройка 1 3,9 A Настройка 2 7,8 A
Разход в режим на готовност	0,004 A	0,004 A	0,15 A
Размери: В x Ш x Д	284 x 380 x 123 мм	284 x 380 x 123 мм	190 x 260 x 123 мм
Тегло (без аксесоари)	5,5 кг	5,5 кг	2,2 кг
Код	55320	55321	55328
Цена	1547,42	1789,35	540,97



Комплект за свързване на нафтовият резервоар с Combi D "Следващо поколение"

За да се улесни свързването на Combi D следващо поколение с резервоара Combi D, Truma предлага различни комплекти за свързване на резервоара (TAS) за превозното средство. Обърнете се към нашите партньори, за да направите правилния избор на комплект за свързване. Общо предназначение

55343 71,56

Комплект тръби Combi D

Тръби със заглушител за обработените газове с различни размери и дължини:

60 см	55416	208,06
70 см	55417	211,94
100 см	55418	256,45
150 см	55419	299,03

Външна пещ ZR 80

Включени са скобите и изхода на външната пещ (Външният капак на ZR 80 и тръбите на са включени в пакета)

55362 58,02

Truma VarioHeat eco & comfort

Нагревателите от Truma VarioHeat eco и Truma VarioHeat comfort имат еднакъв размер, но различна топлинна мощност (Тегло 5,5 кг). И двата варианта могат да се монтират лесно и бързо във всяка каравана или кемпер.

С Truma E-kit отпленето VarioHeat може да се увеличи за по-висока топлинна ефективност (Тегло 2,2 кг).

Управляването и на двата уреда става с помощта на цифровия модул CP plus VarioHeat или с приложението Truma App, ако системата iNet System е инсталирана. Опаковката не включва комплекта за свързване на стенен комин.



Комплект за страничен изход на комин WK

Съдържа 1 м изпускателна тръба за отработени газове, 1 м външна газова тръба и скоби за стабилизиране (без външен комин)

Комплект за стена EW 24	55350	62,85
Комплект за стена EW64L	55351	62,85

Външен комин WK

Светло-бежов	55355	42,53
--------------	-------	-------

Части за предаване на на въздух



Акcesoари от Truma за бърз и ефективен монтаж.
Цвят: Пепеляво сиво.
Могат да бъдат монтирани към въздуховоди с диаметър Ø 65 мм или Ø 72 мм.

- 1. Накрайник с въртяща се клапа** Регулируем и насочващ въздушен поток за тръба Ø 65 мм. **56039 4,79**
- 2. Краен накрайник** Поставя се в края на тръба Ø 65 мм, служи и като основа за насочващите ламели. **56037 3,82**
- 3. Насочващи въздуха перки** ТПоставят се върху крайния накрайник. Насочват въздушния поток. **56038 2,85**
- 4. Винт - терминал** ТМонтира се зад стената на

мебелите. Необходима за фиксиране на крайниците. **56047 3,82**

5. Т-образен съединител на тръбопроводи Подходящ за разклоняване на тръби Ø 65 мм. или Ø 72 мм. без използване на накрайник. **56034 4,79**

6. Т-образен съединител за накрайник За разклоняване на тръби Ø 65 мм. или Ø 72 мм. с възможност за директно поставяне на накрайник. **56044 5,76**

7. Прав съединител за свързване За удължаване/свързване на тръби Ø 65 мм или Ø 72 мм. **56048 5,76**

8. Клапа за спиране на потока Възможност за пълно или частично спиране на въздушния поток чрез плъзгач. Подходящ

за тръби Ø 65 мм. или Ø 72 мм. Основен цвят: черен. **56042 42,53**

9. Y-образен съединител на тръбопроводи Подходящ за разклоняване на тръби Ø 65 мм. или Ø 72 мм. **56111 9,63**

10. Монтажна основа за тръбопроводи Прикрепя водните маркучи към скобите на тръбопровода. **56119 3,82**

11. Тапа за тръбопровод За затваряне на свободни изходи. **56036 2,85**

12. Въздушен редуктор BL1 Намалява значително въздушния поток. Отвор Ø 22 мм. **56124 3,82**

13. Въздушен редуктор BL2 Намалява леко въздушния поток. Отвор Ø 30 мм. **56125 3,82**

За въздуховоди с диаметър Ø 80 мм (черни)



14. Y-образен съединител Вход Ø 80 мм и разклонения за Ø 65 мм. или Ø 72 мм. **55047 13,50**

15. Т-образен съединител Вход Ø 80 мм. и разклонения за Ø 65 мм. или Ø 72 мм. **55045 13,50**

16. Въртящ се накрайник Подходящ за тръби Ø 65, 72 и 80 мм. Черен **55030 26,08**
Бежово **55033 26,08**

17. Правоъгълен накрайник/решетка Размери 145 мм x 50 мм **55040 32,85**

18. Входна част Необходим за свързване на тръба Ø 65 мм. към правоъгълния накрайник. **55041 4,35**

За повече компоненти и цветове обърнете се към партньорска ни мрежа

Тръби и части за отопление



19. Въздушна тръба Ø 80 мм За отопление E-2400, VarioHeat
Цена на метър **56052 24,15**


20. Стягаща скоба Ø 80 мм. **56069 2,85**

21. Въздушна тръба Ø 72 мм За отопление E-4000, S-отопление и Combi
Цена на метър **56055 20,81**

22. Стягаща скоба Ø 72 мм **56054 2,42**

23. Тръба Ø 65 мм За отопление S, Combi и S-отопление
Цена на метър **56058 14,47**

24. Стягаща скоба Ø 65 мм **56062 1,89**



Комплект за отопление на форселт

Състои се от изход с капак, Т-връзка, клапан и 100 см-ва въздушна тръба Ø 65 мм. Идеално решение за отопление на палатката през зимните месеци без допълнителни разходи – необходимо е само да монтирате комплекта за отопление на палатка. Бърз и лесен начин на монтаж (по-малко от един час)

56130 89,95



Димитрис Пасакалерис
Marketing | Продажби

Имате ли въпроси ?
Пратете ни Вашите запитвания чрез support и ще Ви отговорим бързо и навреме!

www.pasakaleris.com/support

Газ или 230 V? 5, 10 или 14 литра? Truma има версии за всяка нужда!



Boiler Gas B 10 / EL

Truma Бойлер В 10 / В 10 EL Топла вода, където и да се намирате!

Насладете се на комфорта на топлата вода във вашата каравана или кемпер, без да се нуждаете от електричество. Газовият бойлер разполага с мощна газова горелка (1500 W), която загрева водата за минимално време, а отличната му изолация

гарантира минимални топлинни загуби. Ако температурата спадне, системата се включва автоматично отново, поддържайки винаги правилната температура на водата.

С помощта на лесното управление можете да изберете желаната температура 50°C или 70°C.

За още по-голяма бързина, моделът Truma комбинира газ и електричество (230V нагревател), което намалява времето за загреване наполовина: от 30 минути на само 15 минути за загреване от 15°C до 70°C.



Information

Комплектът за вода трябва да се поръча отделно! Състои се от дренажен клапан ABO и 2 ъглови връзки. По избор: комплект за вода ABO TB (съединение тип "Tappenbaum" накрайник) за свързване с гъвкави водни тръби с диаметър 10 мм, или комплект за вода ABO JG (John Guest) за свързване с твърди тръби с диаметър 12 мм.



Boiler Gas BGF

Газов бойлер BGF

Душ, миене на съдове, миене на ръце – газовият бойлер BGF осигурява надеждно подаване на топла вода. Основната му разлика от стандартния Boiler Gas е стенният коминът. Моделът BGF не е нужно да се монтира директно до стената на автомобила, тъй като разполага със специален горен накрайник за комин, към който може да се свърже система от тръби за отвеждане на изгорелите газове. Допустимата дължина на тръбата до 150 см осигурява по-голяма гъвкавост при монтажа на стенния комин и бойлера, позволявайки по-свободно вътрешно разпределение.

Технически характеристики

Консумация на ток при 12 V: макс. 0,51 А, Обем: 10 литра, Отоплителна мощност: 1500 W

В комплекта са включени:

Газов бойлер BGF, Контролен панел с кабел 3 м. Режеч пръстен, Комплект за източване, Монтажни елементи

81075 1005,48



560,³²

Електрически бойлер 14 литра

Електрически бойлер с капацитет 14 литра с нагревател 230 V / 850 W. Водата се затопля за около 70 минути от 15° до около 70° C. Поради външната обвивка EPP водата се задържа гореща за дълго време, със загуба на 1° C на час. Обем: 14 литра
Размери (Д x Ш x В): 40,5 x 40,5 x 29,5 см
Тегло: 3,0 кг, Максимално налягане: макс 2,8 bar. Максимална температура: 70° C, Нагревател: 230 V 850 W, Консумация: 3,7 А, Опаковката включва: контролен панел и 3 м кабел. Защитният клапан на водата (ABO) и материалите за свързване не са включени в опаковката, а се закупват отделно.

81080 560,32



• Спецификации: Работно напрежение 12V/0,16A.

• Капацитет 10 литра
• Водно налягане до 2,8 bar.

• Консумация на газ: 120 g/h.

Включва:

Бойлер, стенен комин, капак за комин (KBS 3) и контролен панел с 3м кабел.

(Комплектът за вода се поръчва отделно!)

Truma Бойлер В10 (газ) 81074 821,61

Тип В10 EL (на газ и 230V) 81076 1082,90

Комплект за страничен изход на комин WK

Съдържа 1 м изпускателна тръба за отработени газове, 1 м външна газова тръба и скоби за стабилизиране (без външен комин)

Комплект за стена EW 24 55350 62,85

Комплект за стена EW64L 55351 62,85

Външен комин WK

Светло-бежов 55355 42,53



289,³⁵

Бойлер Therme

Идеален за каравани. Бойлерът Therme има най-малкия възможен размер за поставяне. Използва топлия въздух от отоплението за да затопли водата и също така има допълнителен нагревател 300 W. Компактен размер. Водата се затопля за около 50 минути от 15° C до около 60° C.

Опаковката включва: контролен модул, изходни клапани и за вентилация (без смесител)

Технически характеристики

Обем: 5 литра. Размери (Ш x Д x В): 37 x 23 x 22 см. Максимално налягане: макс. 1,2 bar
Максимална температура: 65° C
Нагревател: 230 V, 300 W. Тегло: 2,0 кг.

81044 289,35

1. Капачка за комин KBS 2

(до 06/2006) Бяла. 81054 50,27

2. Капачка за комин KBS 3

Бяла. 81055 25,65

3. Комплект за водна връзка ABO TB

накрайник Включва изпускателен клапан ABO. Ø 10 мм 81100 56,08

4. Комплект за водна връзка

ABO JG (John Guest) За твърди тръби Ø 12 мм. 81101 56,08

5. Изпускателен/Предпазен клапан за

Therme 1,5 bar за маркуч 10 мм. 81083 40,60

6. Резервен водосъдържател за Therme

Подходящ за подмяна на бойлер Therme, като включва всички необходими материали за монтаж 2 пръстена 65 x 2 мм 1 пръстен 32 x 2,5 мм, 2 клапана с винтовете към тях. 81070 91,89

511,⁹⁴

→ DOMETIC

Абсорбатор / Аспиратор Dometic СК 400

С две степени на вентилатора.
Идеален за кухнята, бързо премахва миризмите от готвене и влагата.
Миризмите и парите се отвеждат навън (обикновено през покрива) чрез въздуховод.
Работно напрежение: 12V DC.
Дебит на въздуха: 70/120 m³/h.
Консумация: 30 W.
Миешц се метален филтър.
Разполага с 2 халогенни лунички (2 x 10W/12V, GU4).
Тегло: 4 кг.
Размери (ШxДxВ): 400 x 45 x 275 мм.
Отвор: Ø 105 мм.

46060 511,94

Капацитет: 25 литра
Размери (ШxВxД): 547 x 364 x 491 мм.
Монтажен размер: (Ш x В): 530 x 340 мм
Тегло: 19,5 кг

46098 1005,48

→ DOMETIC

**Мивка Dometic SNG 4237**

Изработена от неръждаема стомана, проектирана за оптимално използване на наличното пространство. Разполага със сгъваем стъклен капак, който когато е затворен, превръща мивката в практична работна повърхност. Има отвор за монтаж на смесител Ø 39 мм Размери (ШxВxД): 420 x 145 x 370 мм. Тегло: 2,9 кг. (Смесителят и сифонът не са включени).

46101 277,74

Сифони

С изходен накрайник Ø 25 мм
Ъглов AC530 74225 20,27
Прав AC535 74226 20,27
За двойна мивка AC557 74227 28,98

Готварски газови котлони Dometic CVH1525G

Двоен газов котлон с капак от термоустойчиво защитно стъкло и функция за спиране на газта при затваряне на капака. Работно налягане 30 mbar. Със система за безопасно запалване и електронно запалване (изисква 12V захранване). Мощност на горелките: 1 x 1.0 kW, 1 x 1.2 kW. Консумация: 146 g/h. Размери (Ш x Д): 525 x 350 мм. Дълбочина на монтиране: 97 мм
Отвор за монтаж: 507 x 338 мм

46110 386,13

**Газова фурна с грил Dometic OVG 0250**

Можете да изпечете сладкиш, пица, печено на скара или пиле на шиш!
С газовата фурна Dometic ще впечатлите всички.
Електронно запалване (12V DC)
Мощност: 1,2 kW.
Консумация на газ: 95 g/h.

386,¹³от 169,³⁵**Преносимо газово барбекю-куфар**

С 3 котлона и скара.
Практично и лесно за пренос.
Всички компоненти се прибират в металния куфар
Горелката и котлоните са от висококачествена неръждаема стомана.
Сглобява се бързо.
Включва: шиш за чеверме, скара, тавичка за събиране на мазнини.
Налягане 30 и 50 mbar.
(Не включва газова бутилка, и регулатор).
Мощност: 5,3 kW (консумация 385 g/h).
Тегло: 10 кг.
Размер на метален куфар: 62 x 12,8 x 28,8 см.
Размер на скара: 54,5 X 23,8 см
50 mbar 43001 169,35
30 mbar 43002 173,23

Газов регулатор
В съответствие с европейските стандарти DIN EN 12864 за употреба в каравана или кемпер.



50 mbar



30 mbar



За немски бутилки.

50 mbar/1,5 кг/ч 62056 24,15
30 mbar/1,5 кг/ч 62331 24,15

Почистващ препарат Grill Bill

Индуриален почистващ препарат за газови и въглищни скари, барбекюта, фурни и решетки Премахва загорели мазнини и остатъци.
Отличен и за камини.
Опаковка: 1 литър

94125 23,18



CADAC
DOMETIC

Капак 40
Ø 40 см

Скара 40
Ø 38 см

Основа за
тенджера

Горелка &
съд за мазнини

Капак см
Ø 28 см

Плоча за печене
30 Ø 26 см

Скара 30
Ø 28 см

Основа за
тенджера

Газов патрон в
долната част

Carri Chef 40 BBQ

Carri Chef 40 с високоефективна горелка ви позволява да готвите на открито, навсякъде и по всяко време.

Това удобно и лесно за използване барбекю разполага с подвижна емайлирана тавичка за мазнини и скара с лесно почистващо се керамично покритие GreenGrill.

Капакът с вграден термометър гарантира перфектната температура за печене на месо, риба, зеленчуци).

Има регулируем крак за стабилност върху всякакви повърхности.

Идеален спътник за следващото ви приключение на открито.

Чистият диаметър на скарата за печене е 39 см.

В опаковката е включена практична чанта за пренасяне.

Има топлинна мощност 2,8 kW, налягане 30 mbar, консумация 204 g/h и пиезоелектрическо запалване.

Размер: (Д x Ш x В) 59,8 x 59,8 x 86 см

Размер на опаковката: 64 x 46 x 31 см

Тегло: 8 кг

Забележка: регулаторът на налягането не е включен с опаковката.

30 mbar **43015 250,65**

Safari Chef 30 HP Deluxe

Safari Chef 30 е изключително практично газово барбекю, идеално за пътувания и ваканции.

С тегло от едва 4,5 кг, то е оборудвано с четири повърхности за готвене: поставка за тенджера, BBQ скара, плоска плоча за печене и капак, който може да се използва и като тенджера.

Както BBQ скарата, така и плоската плоча разполагат с висок клас керамично покритие CADAC GreenGrill.

То е екологично чисто, издръжливо и осигурява по-здравословен начин на приготвяне на храната, като същевременно е изключително лесно за почистване. Интегрираният топлинен дефлектор в долната част на приставките разпределя топлината равномерно.

Това гарантира перфектно приготвени ястия – от сочни пържоли до пържени яйца.

Разполага с подвижен контейнер за мазнина, който не само събира остатъците, но и предпазва горелката от вятъра, осигурявайки стабилен пламък дори в пусурови условия.

Благодарение на съгваемите си крачета и включената компактна чанта, Safari Chef е лесен за пренасяне и съхранение – идеален спътник за къмпинг или пикник в парка.

Размери (Ш x В x Д) 32 x 23 x 32 см

Размер на опаковката: 34,7 x 30,4 x 23 см

Топлинна мощност: 2 kW

Среден разход на газ: 140 гр./час

Тегло: 4,5 кг

Цвят: Черен


43040 179,03



Информация

Регулатори и маркучи можете да намерите на страница 23, газови регулатори за къмпинг уреди.

HPV



MADE IN GERMANY

Spiker | Spike it. Like it.

Грилет Spiker впечатлява със своето лесно обслужване и практичност.

Пригответе лесно, бързо и вкусно вашия гирос, дюнър, пиле и всичко друго, което желаете.

Разстоянието между храната и горелката се регулира лесно за перфектно изпичане. Системата от шишове е от неръждаема стомана, и се почиства лесно на място или ако се отстранят, за още по-ефективно почистване може да използва и съдомиялна машина.

В комплекта са включени нож за рязане на месо, маркуч за газ, газов регулатор, адаптер за бутилки, както и батерии за използване на открито.

Устройството разполага с регулатор на пламъка има топлинна мощност 2,9-4,3 kW, консумация 310g/h, пиезоелектрическо запалване 50 mbar.

Размер: (Ш x В x Д): 30,6 x 50 x 46 - 52 см.

Цвят: Бял Тегло: 10,2кг **43026 347,42**



Gas stove double

Isabella

С двойния газов котлон на Isabella имате възможност да готвите независимо дали сте на къмпинг или някъде другаде.

Изработен е от неръждаема стомана и се почиства лесно.

Уредът работи със стандартни газови флакони бутан 227 гр тип SSN-29 (по един за всяка горелка).

Разполага със защита на пламъка (термодвойка) и пиезо запалване.

Мощност: 2 x 2,2 kW.

Консумация: 2 x 160 g/h.

Размер: (Ш x В x Д): 67,9 x 12,5 x 28,6 см

Включено е транспортно куфарче.

Тегло: 5,66 кг

46088 124,84



Газов флакон/патрон CADAC 227 g

Със 100% бутан.

Съдържание 227 гр.

Има байонетна връзка (SSN-29) и защитен капак.

62150 4,35



- Подходящи за питейна вода
- Време за безопасна работа на сухо (без вода): до 30 минути.
- Кабел: 1 метър.
- Работно напрежение: 12 V



Тип	Elegant	Eco	Lux	Vip Plus	Duplo Plus
Литра / Минута	8	10	15	20	17
Налягане, Bar	0,6	0,7	0,6	1,1	1,9
Външни Ø мм	38	38	65	48	42
Консумация, Watt	10 - 18	15 - 25	25 - 35	35 - 45	65 - 80
Код	72097	72121	72125	72135	72131
Цена	15,00	17,37	19,31	23,18	47,37



Спомагателна водна помпа

Подходяща за изпомпване на вода.
Дебит 18 л/м.

Напор до 10 м с налягане 1,0 bar.
Консумация 30 - 40 W

72142 27,05

Помпа с постоянно налягане

Идеален за системи с бойлери, регулира директния и правилен воден поток. Налягане до 5 bar при температура 60°C.

Размери: 32 x Ø 9,2 см. Капацитет: 1 л. Накрайници за маркуч: 10/12 мм

72106 25,15

Обратен клапан

Подходящ за всички помпи Comet

74236 9,19

Двойна водна помпа REICH Twin

Исклучително мощна водна помпа. Дебит: 19 л/мин. Налягане: 1,8 bar. Консумация: 55 W / 12 V. Диаметър: Ø 80 мм.

72128 91,89



Соларен душ 20L

Само за 2 до 3 часа водата се затопля до 50°C. Оборудван с интуитивен кран, гъвкав маркуч и здраво въже за окачване. Букса за 12 V захранване от запалката на кемпера. Вместимостта от 20 литра

82033 13,06



Преносим Душ Комплект 12 V

Разполага с мощна водна помпа (8 л/мин). Осигурява максимална гъвкавост чрез маркуч с душ слушалка, вендуза и кука за закрепване навсякъде. Директно свързване към 12V запалка на автомобил.

74232 33,82



Хидрофорна помпа FIAMMA Aqua 8F

Уникалната хидрофорна водна помпа с вграден филтър и гумени тампони за намаляване на вибрациите.

Превключвателят се отваря и затваря автоматично, осигурявайки идеален воден поток.

Aqua 8 може да изпомпва вода на височина до 5 метра при вертикален монтаж.

Вграденият филтър предпазва помпата от повреди.

При евентуална работа на сухо, помпата не се поврежда.

Може да захранва до 3 чешми едновременно.

Макс налягане: 7l в 1,5 bar и 10l помпа 1,8 bar

Работно напрежение: 12 V.

Aqua 8F 7 л/мин 1,4 A, Aqua 8 10 л/мин 3 A. Тегло: 1400 гр

Aqua 8F 7 l / min

72065 136,45

Aqua 8F 10 l / min

72066 138,39



Хидрофорна помпа FIAMMA AQUA 8F

Хидрофорна помпа с вграден филтър от неръждаема стомана който го предпазва от нежелани щети, които може да се причинят.

Aqua 8F разполага с 4 специални тласкащи мембрани за по-силен и плавен поток на водата в мрежата без пулсации.

Изпомпва вода на височина до 5 метра.

Може да се постави на всяко желано място на превозното средство.

Исклучително тиха (50 dB).

Максимално налягане: 2,2 bar.

Шумът на помпата е само 50 dB.

Напрежение: 12 V, 2,4 A.

Тегло: 2200 гр

Aqua 8F 13 l / min

72068 179,03



Крачен прекъсвач

Осигурява допълнителен комфорт и практичност при управлението на водните помпи

Размери (Д x Ш x В): 6 x 6 x 3,5 см

72029 7,69

Блок батерия 6V

Надеждно захранване за вашите устройства. За работата на помпите са необходими два броя. Напрежение: 6 V.

Цената е за 1 брой

84017 7,69

Кутия за батерии Практична кутия, предназначена за две блок батерии (6 V)

72044 13,50

**Кран за мивка Novo Super**

Смесителите от серията Novo Super са перфектното съчетание между модерен стил и инженерна прецизност, създадени да внесат лукс в интериора на вашия кемпер, каравана или яхта. Предлагат се в два варианта – специализирани модели само за студена или само за топла вода, което ви дава пълна гъвкавост при проектирането на вашата водна система. Височина: 32 мм. Дължина на чучур: 24 мм. Чучур: 3/8" Връзка: Ø 10 мм 45°

Монтажен отвор: Ø 17 мм.

Максимално налягане: 1,5 бар.

бежово / кафяво	73103	15,44
хром-гланц / черно	73105	16,40

**Смесител / Кран Arona**

Серията Arona от Comet внася съвременна естетика в кухнята и банята на вашия кемпер, каравана или яхта. Комбинацията от бяло и хром придава модерен луксозен вид, докато сгъваемият чучур осигурява максимална независимост при организацията на тясното пространство.

Височина: 130 мм. Дължина на чучур: 35 мм. Чучур: 3/4" Връзка: Ø 8/10 мм 45°.

Монтажен отвор: Ø 27 мм. Налягане до 1,5 бар. Налични версии само за студена вода или за смесване на топла и студена. студена вода **73210 24,15** смесител **73216 26,08**

**Смесител London**

Смесителят London е перфектното решение за тези, които търсят модерен дизайн и функционалност в кухнята или банята на своя кемпер, каравана или яхта. Неговият сгъваем механизъм го прави идеалния избор за мивки с капак, където пространството е ограничено. Прецизно смесване на топла и студена вода.

Височина (сгънат): 40 мм.

Ширина: 87 мм. Монтажен отвор: Ø 27 мм.

Чучур 3/4" (дължина 25 мм).

Свързване: Ø 10 мм.

Издръжливост: До 1,5 бар налягане.

бял / хром-гланц	73108	25,11
хром-гланц / черно	73189	28,98

**Смесител Florenz Standard**

Смесителят Florenz Standard е перфектното съчетание от олекотена конструкция и прецизно управление. Изработен от висококачествена пластмаса, той внася комфорта на домашната баня във вашия кемпер, каравана или яхта. Неговият сгъваем механизъм го прави незаменим за мивки с капак. Височина (в сгънато състояние): 40 мм. Дължина на чучур: 35 мм (1").

Свързване: Ø 10 мм.

Издръжливост: Високо налягане до 3 бар.

хром-гланц	73135	54,15
------------	--------------	--------------

**Смесител Florenz Sienna**

Проектиран за тези, които търсят безкомпромисен комфорт по време на път, този модел осигурява лесно и точно смесване на топла и студена вода. Ергономичен лост за фино регулиране на температурата и водната струя. Сгъваем чучур което е идеално решение за мивки с капак. Височина: 40 мм. Дължина на чучур: 35 мм. Чучур: 1". Връзка: Ø 10 мм.

Монтажен отвор: Ø 33 мм

хром-гланц	73140	52,21
------------	--------------	--------------

**Душ Комплект Novo - Super**

Комплектът включва прекъсвач, маркув (150 см) и душ слушалка. Предлага удобството да регулирате струята: за мивка или за къпане. Забележка: не е смесител. Монтажен отвор: Ø 21 мм.

Бяло / Хром	73053	43,50
-------------	--------------	--------------



Capri Kompakt



Capri Florenz

Смесител Capri Kompakt

Смесителят Capri Kompakt пренася удобството на домашната баня във вашия кемпер, каравана или яхта. Изработен от лека и високоустойчива пластмаса, той съчетава функционалност с прецизно управление. Вграден микропревключвател за автоматично управление на потока. Въртящ се чучур на 360° с дължина 170 мм. Височина: 115 мм. Дължина на чучура: 170 мм. Монтажен отвор: Ø 32 мм. Свързване: Ø 10 мм (Резба 1" / Дължина 32 мм).

Издръжливост: Налягане до 3 бар.

73198	50,27
--------------	--------------

Смесител Capri Florenz

Смесителят Capri Florenz е изработен от висококачествена, олекотена пластмаса, предлагайки надеждност и модерен дизайн за вашия кемпер или каравана. Подходяща за мобилни системи под налягане. Въртящ се чучур с дължина 160 мм за лесен достъп и удобство. Вграден микропревключвател. Височина: 40 мм. Дължина на чучура: 160 мм. Монтажен отвор: Ø 33 мм. Свързване: Ø 10 мм (Резба 1" / Дължина 35 мм). Издръжливост: Налягане до 3 бар

73200	56,08
--------------	--------------


**Външен смесител за душ**

Смесител за вода за външна употреба. С бърза връзка за включване на маркуча с душ слушалка Charisma. Разполага с функция заключване. Отвор за монтаж: 158 x 69 мм. Общ размер: 216 x 94 мм Дълбочина: 380 мм

Бяла кутия	74153	188,71
Черна кутия	74154	192,58


**Външен извод за душ**

Проектиран за външен монтаж на стената на превозното средство. Включва защитно капаче, бърза връзка и вграден превключвател за помпата. Тип слушалка: Charisma. Размери: 90 x 96 мм. Монтажен отвор: Ø 62 мм

Бял	74150	115,16
Черен	74151	124,84


**Смесител Capri Kompakt**

Смесителят Capri Kompakt пренася удобството на домашната баня във вашия кемпер, каравана. Вграден микропревключвател за автоматично управление на потока. Въртящ се чучур на 360° с дължина 170 мм. Височина: 115 мм. Дължина на чучура: 170 мм. Монтажен отвор: Ø 32 мм. Свързване: Ø 10 мм (Резба 1" / Дължина 32 мм). Издръжливост: Налягане до 3 bar. Цвят: черен

73199 70,60

**Редуктор за налягане на водата**

Този редуктор е незаменим компонент за всяка водна система, захранвана от външен източник. Редуцира високото входящо налягане до безопасни нива за вътрешната мрежа. Осигурява постоянен поток от 7 l/min, идеален за ежедневни нужди. Входящо налягане: До 10 bar. Изходящо налягане: Максимум 0,7 bar. Налягане в затворена система: 1,5 bar.

	74069	87,05
--	--------------	--------------


**Външен вход за вода**

Вход за маркуч: Ø 40 мм. Монтажен отвор: Ø 80 мм. Монтажна дълбочина: 100 мм. Цвят: Черен. Комплект: Включва капачка с ключалка и 2 броя ключове.

Черна	74243	34,79
Бяла	74246	34,79

**Смесител със слушалка Capri Piccina**

Стилен дизайн, съчетан с най-новите технологии. От издръжлива пластмаса. Той има слушалка за душ, която се отстранява, и също така малък превключвател за управление на потока. Максимално налягане на водата 3 bar. Технически Характеристики: Височина: 115 мм. Дължина на чучур: 40 мм. Чучур: 1". Връзка: Ø 10 мм. Монтажен отвор: Ø 33 мм Цвят: черен.

73188 106,40

Излизаща слушалка

Смесител със слушалка Capri Piccina

Стилен дизайн, съчетан с най-новите технологии. От издръжлива пластмаса. Има слушалка за душ, която се отстранява, и има малък превключвател за управление на потока. Максимално налягане на водата 3 bar. Височина: 115 мм. Дължина на чучур: 40 мм. Чучур: 1". Връзка: Ø 10 мм. Монтажен отвор: Ø 33 мм хром

	73187	91,89
--	--------------	--------------

Смесител за душ

С превключвателя можете да регулирате температурата и струята на водата с голяма точност. Максимално налягане 3 bar. Отводнителната тръба може да бъде сгъната. Височина: 40 мм. Чучур 1/2". Монтажен отвор: Ø 33 мм

	73190	46,40
--	--------------	--------------

Шлаух за душ

Гайки 1/2" за смесителя и 1/2" за слушалката.

	73195	19,31
--	--------------	--------------

Душ слушалка

Бутон/превключвател за воден поток. Стандартна резба 1/2". Цвят: Хром.

	73167	24,15
--	--------------	--------------

**Душ смесител с батерия**

Един душ смесител необходим за всеки къмпингар. Позволява използване в банята или в кухнята чрез подходящи монтажни основи. Смесителят работи с презареждаща се батерия. Дебит: 3,5 l/min. Време за зареждане: 2-3 часа. Време на работа: до 40 мин. Дължина: 1,8 м

	74250	59,95
--	--------------	--------------

Мивки и душове от лъскава пластмаса Polystyrol.
Сифонът трябва да се поръча отделно.
Бързо и лесно поставяне.
Цвят: бял

**Mini****Мивка Mini**

Проектирана специално за ъглов монтаж.
Бързо и стабилно поставяне.
Размери: (Д x Ш x Д) 11,6 x 34,5 x 34,5 см.
Височина: 13 см **75023 48,34**

Maxi**Мивка Maxi**

Проектирана специално за ъглов монтаж.
Бързо и стабилно поставяне.
Размери (ДxШ): 42 x 42 см. Височина: 16 см
75028 62,85

**Ъглова мивка с лъв плот**

Размери: (ДxШxД): 15 x 84 x 37,5 см.
Височина: 16 см. Тегло: 995гр. Плотът
може да се изреже до желаната ширина.
75026 62,85

**Ъглова мивка с десен плот**

Размери: (Д x Ш x Д) 15 x 84 x 37,5 мм.
Височина: 16 см. Тегло: 995 g. Може да се
изреже до желаната ширина.
75027 62,85

**Мивка**

Размери: (Д x Ш x Д) 90 x 16 x 32,5 мм.
Височина: 16 см. Може да се изреже до
желаната ширина.
75025 67,69

**Прав сифон за мивка**

Отводнителна тръба 3/4" (19 мм). С
верижка и тапа. За отвор до Ø 30 мм.
74075 7,69

Ъглов сифон за мивка 90°

Отводнителна тръба 3/4". С верижка и
тапа. За отвор до Ø 30 мм.
74044 8,66

Сифон за душ кабина


Отводнителна тръба Ø 30 мм. С верижка
и тапа. Отвор Ø 45-50 мм.
74048 19,31

**Душ корито**

Идеално за превозни средства, които
нямат вградена баня. Може да се
монтира самостоятелно. Размери: (Д x Ш)
60 x 60 см. Височина: 10 мм.
75018 115,16



FIAMMA



Етажерка Pocket M

Етажерка Pocket L

Етажерка Pocket M

Изработена от здрава пластмаса.
Етажерката е идеална за малки продукти
за баня, като четки за зъби, паста за
зъби и др. **97164 9,19**

Етажерка Pocket L

Етажерка за продукти за баня, като лак
за коса, шампоан и др. **97165 11,13**

**Дозатор за сапун**

Модерен дизайн от Fiamma.
Подходящ за течен сапун или шампоан.
Много лесен за използване, и при едно
натискане дозира необходимото количество.
Вместимостта е 0,2 л и стига за около
100 дозировки.
Прозрачен контейнер за следене на нивото.
Размери: 150 x 80 x 55 мм.
78100 17,90

**Бидон 13 л**

Капацитет 13 л. Отвор Ø 80 мм.
Размер: 27,5 x 16,5 x 35 см.

76015 23,18**Бидон 16 л**

Капацитет 16 л. Отвор Ø 80 мм.
Размер: 27,5 x 16,5 x 41 см.

76114 26,08**Бидон 19 л**

Капацитет 19 л. Отвор Ø 80 мм.
Размер: 27,5 x 16,5 x 46 см.

76115 28,98**Бидон 13 л**

Капацитетът на бидона е 13 л и е подходящ за поставяне под мивки и шкафове.

Размер: 28 x 17 x 40 см.
Отвор Ø 80 мм.


76126 20,27**Бидон 30 л**

Бидон с дръжка.

Капацитет 30 л.

Отвор Ø 80 мм.

Размер: 29 x 25 x 46 см.

76082 34,79**1. Капачка за бидон**

80 мм. Капак с обръч.

76131 9,63**2. Капачка за бидон (водна помпа)**

80 мм. Идеален за поставяне на водна помпа с резба за маркуч и кабел.

76066 5,76**3. Капачка за бидон с маркуч**

80 мм. Капак с клапан и маркуч 30 см.

76031 26,08**Преносим резервоар за вода 40 л**

Резервоар за вода 40 литра от издръжлива пластмаса, подходящ за питейни цели.

Разполага с колелца и дръжка за лесно транспортиране.

С голям отвор за почистване 3''.

(Д x Ш x В): 81 x 41 x 20 см.

Тегло: 3,5 кг

76136 159,68**Резервоар за вода 45 л**

Изработен от подсилена пластмаса, подходяща за питейна вода с капацитет 45 литра.

Отвор за почистване Ø 12 см.

Идеален за фиксиран монтаж с четири вдлъбнатини за стабилизиране.

Вход на водата Ø 40 мм.

(Д x Ш x В) 68 x 35 x 25,5 см

76025 101,61**Резервоар за вода 70 л**

Резервоар за вода 70 литра подходящ за питейна вода.

Може да се постави в хоризонтална и вертикална позиция. Опаковката включва материалите за монтаж.

Вход Ø 38 мм. Изход Ø 13 мм.

(Д x Ш x В): 71 x 47 x 24 см

Тегло: 4,4 кг

76140 134,52**Резервоар за вода 100 л**

Изработен от подсилена пластмаса, подходящ за питейна вода.

Отвор за почистване 12 см. Вход Ø 40 мм.

Долната част на бидона съдържа изход за почистване или изпразване на водата по зимно време.

(Д x Ш x В): 93 x 48 x 27 см.

76092 202,26**Ъгъл 90°**

За резервоари за вода. С винт и уплътнител.
Ø 40 мм

74209 11,56**Накрайник за маркуч**

За резервоар за вода или канализация.

С винт и тапа. С външна резба Ø 57 мм.

Ø 40 мм

74138 13,50**Маркуч за канализация**

Гъвкав, подходящ за външна употреба.

Вътрешен диаметър

Ø 19 мм

74097 6,73

Ø 40 мм

74130 9,63**Маркуч за питейни води**

Вътрешен диаметър Ø 10 мм и дебелина 3 мм и издържа до +80°C. Цена на метър.

Червен (топла вода)

74058 2,42

Син (студена вода)

74168 2,42**Щуцер**

За Ø 10/12 мм маркучи.

Прав

74116 7,26

С ъгъл 90°

74043 8,23**Разклонители за тръби**

Ø 10 мм. Комплекта съдържа 2 броя.

Прав

74240 7,69

У образно разклонение

74241 7,69**Възвратен клапан**

Клапан възвратен за маркучи 10 - 12 мм подходящ за бойлери и други цели.

74078 7,69

Продукти за химически тоалетни Thetford.

Повече от 52 години Thetford е световен лидер в производството и развитието на продукти за химически тоалетни. Компанията е синоним на безкомпромисна хигиена и надеждна функционалност по време на път. Продуктовата гама се тества и усъвършенства в собствени лаборатории и от водещи външни експерти. Стойността на продуктите съответства с качеството.

THETFORD
Loving leisure

Продукти за химическа поддръжка за отпадъчни води

13 дози
макс.
65 дни

Малка опаковка, същата ефективност!
Концентрираните опаковки съдържат същия брой дози като големите, спестяват място и са по-леки!

17,⁹⁰ **18,⁸⁷** **16,⁹⁴** **14,⁰³**

H302, H318, H410 H318 H314, H412

Aqua Kem Blue

Този висококачествен продукт е създаден за директно поставяне в резервоара за отпадни води. Ефективен контрол на миризмите в продължение на 4 до 5 дни. Втечнява твърдите отпадъци, което прави изпразването на касетата изключително лесно.

Стандартно 2 l. **77160 17,90**
Концентрат 0,78 l. **77265 17,90**
Концентрат лавандула 0,78 l. **77320 17,90**
Концентрат евкалипт 0,78 l. **77321 17,90**

Aqua Kem Sachets

Тези практични сашети предлагат същата ефективност като течен препарат Aqua Kem Blue, но в предварително дозирана и лесна за употреба форма Опаковка от 15 дози. **77188 18,87**

Aqua Kem Green

Този продукт е специално разработен за резервоара за отпадни води, като осигурява хигиена и лесна поддръжка. Действие 4-5 дни. 0,75 л. **77326 16,94**

Duo Tank Cleaner

Мощен препарат за почистване на резервоара за отпадни води и резервоара за сифоните. Отстранява упорити замърсявания и котлен камък. 0,8 л. **77354 14,03**

Резервоар за чиста вода

15 дози
за
15 литра
вода

от **7,²⁶**

Aqua Rinse Concentrate
Ароматизираща и дезинфекцираща течност за горния резервоар. Осигурява правилното функциониране на тоалетната и предотвратява образуването на котлен камък. 0,75 л. **77221 14,47**

Aqua Rinse Spray
Идеален за тоалетни, които черпят вода директно от централния резервоар на автомобила (нямат собствен горен резервоар). Съдържание: 500 мл. **77052 7,26**

H317 H317

Продукти за химическа тоалетна чиния

9,¹⁹ **4,⁷⁹**

Toilet Bowl Cleaner
Висококачествен почистващ препарат за тоалетната чиния. Активно предотвратява натрупването на котлен камък по стените. **77112 9,19**

Aqua Soft
Тоалетната хартия е специално разработена за употреба в мобилни тоалетни, като гарантира безпроблемна работа на отходната система. Опаковка от 4 ролки. **77078 4,79**

H319

Пластмасови повърхности

6,²⁹

SEAL LUBRICANT

Спрей за уплътнения
За защита и смазване на гумени уплътнения (на тоалетната касета, прозорци, врати). 200 мл. **77150 6,29**

H222, H229

Пластмасови повърхности

6,⁷³

BATHROOM CLEANER

Препарат за баня
Универсален почистващ препарат, създаден специално за поддръжка на пластмасовите повърхности във вашият кемпер. Гарантира перфектна хигиена. 500 мл **77001 6,73**

H319

Обезмирисител Grey Water Fresh

10 дози
макс.
50 дни

13,⁰⁶

GREY WATER FRESH CONCENTRATE

Обезмирисител Grey Water Fresh
Препарат за премахване на неприятни миризми от резервоара за отпадни води и тръбопровода. 0,8 л. **77286 13,06**

H302, H315, H318, H410

Thetford е производител на химически тоалетни от висококачествен материал с 52 годишен опит. Избора на продуктите Thetford Ви осигурява максимална функционалност.

THETFORD
Loving leisure



Размер В x Ш x Д (мм)	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450	750 x 417 x 603	750 x 417 x 603	512 x 670 x 400
Височина на седалка (мм)	408	443	467	467	473
Цвят	Бял	Бял	Бял	Бял	Бял
Система Индикатор отпадна вода	Силфонна	Бутало	Електрическо	Електрическо	Електрическо
Индикатор отпадна	Не	Да	Да	Да	Едно ниво
Резервоар отпадна вода	21 л	21 л	17,5 л	17,5 л	19,3 л
Индикатор чиста вода	Не	Да	-	-	-
Индикатор чиста вода	15 л	15 л	-	8 л	15 л
Тегло	3,9 кг	5,3 кг	8,0 кг	8,1 кг	8,8 кг
Допълнителна информация	-	Калъф за тоалетна хартия	Вратичките за изваждане на резервоара не са включени в комплекта	Вратичките за изваждане на резервоара не са включени в комплекта	Вратичките за изваждане на резервоара не са включени в комплекта
Код	77242	77246	77314	77310	ляво 77330 дясно 77332
Цена	91,94	188,71	744,19	821,61	856,45

1. Механизъм

Подходящ за химически тоалетни Thetford C400.

Дясно 77915 71,56
Ляво 77916 71,56

2. Вентил

Подходящ за химически тоалетни Thetford, C2, C3, C4, C200.

77097 22,21

3. Уплътнителен пръстен

Подходящо за Thetford C2, C3, C4 до 15.06.2000

77088 20,27

Подходящо за Thetford C2, C3, C4, C200, C250, C260, C400 и C500. от 15.06.2000

77096 20,27

4. Водна помпа за химическа тоалетна

Подходяща за химически тоалетни Thetford, C2, C200CW, C402 C/X, C262CWE, C502 C/X

77063 58,02

5. Ръчна помпа Хармоника

Резервна помпа съвместима с химически тоалетни Porta Potti 135, 145, 165, 335, 345, 365, Qube 145, Qube 165. Цвят: бял

77412 18,34

THETFORD



Фреш-ап комплект "fresh-up SET"

Комплектът Fresh-up Set е идеалното решение за освежаване на вашата химическа тоалетна и я прави хигиенична.


Комплектът включва тоалетна касета и седалка с капак. Наличен е за тоалетна касета C2/3/4 (за дясно и ляво издание), C200, C250 и C400 (за дясно и ляво издание). Смяната е бърза и лесна.

Fresh up C2/3/4 Ляво	77340	188,71
Fresh up C2/3/4 Дясно	77343	188,71
Fresh up за C200	77346	188,71
Fresh up за C250	77348	188,71
Fresh up за C400	77350	188,71



● made
● in
● Germany

C2, C3 и C4

C200, C250, C260, C400, C402, C500
CT3000, CTS4110

Връзка към канализационната мрежа

Това иновативно решение позволява на вашата касетна тоалетна (Thetford или Dometic) да работи като стандартна домашна тоалетна, като се свърже директно към канализационната мрежа на къмпинга или към септична яма. Изходът на накрайника е 3".

Тъй като отпадъците се отвеждат директно, вече не е необходимо да използвате разграждащи химикали.

Тоалетната може да бъде възстановена в първоначалното си състояние, като се премахне свързващият елемент.

Свързване за химическа тоалетна Thetford
Приставка подходяща за свързване към канализационната мрежа, за химически тоалетни Thetford различни типове.

За C2, C3 и C4 **77041 250,65**

За C200, C250, C260 **77023 347,42**

За C400, C402, C500 **77025 308,71**


Свързване за химическа тоалетна Dometic
Приставка подходяща за свързване към канализационната мрежа, за химически тоалетни Dometic различни типове.

За Dometic CTS / CTW 4110, 4000, 3000
77282 386,13

Система SOG II - Електрическа 12V вентилационна система за WC

Системата може да се монтира лесно и бързо както в кемпери, така и в каравани. Тя отвежда неприятните миризми и газове директно извън превозното средство. Специално проектиран 12 V вентилатор засмуква миризмите и ги отвежда извън кемпера или караваната. Вентилаторът работи почти безшумно и изходният маркуч може да бъде удължен до 3 м. Филтърът е нужно да се подменя веднъж годишно. Размер на филтъра: Ø 11 см. Височина: 9 см. Височината на общата инсталация с вентилатора е 16 см.

Тип	Код	Цена
за C2 / C3 / C4	77270	223,00
за C200	77271	223,00
за Porta Potti	77272	223,00
за C400	77273	223,00
за C250 / C260	77274	223,00
за всички C500	77275	223,00
за C220	77278	223,00
за Dometic CT3000 / 4000	77276	223,00
резервен филтър	77277	43,50



Връзка към водопроводната мрежа

Свързва се лесно на мястото на водната помпа и забравяте за ръчното пълнене на резервоара за чиста вода на вашата тоалетна.

Оборудвана е с 12V електромагнитен клапан, потокът може да се регулира, а управлението става чрез стандартния бутон за пускане на вода на тоалетната. Подходящ за химически тоалетни Thetford и Dometic.

Размер: 20,5 x 10 x 5 см

77260 270,00

THETFORD
Loving leisure

Сервизни вратички Thetford

Тип 3, 4, 6

Вратичките Thetford осигуряват лесен външен достъп до багажните отделения или до касетата за отпадъци на тоалетната. Идеални за каравани, кемпери и др. Монтажът е лесен, при следване на упътванията.

Съоръжения и оборудване

- Модерен вид, водоустойчиви и устойчиви на UV лъчи.
- Двойното уплътнение гарантира оптимална изолация.
- Специални бутони-ключалки предотвратяват случайно отваряне по време на пътуване.
- Лесен монтаж: могат да се монтират хоризонтално или вертикално.
- Включен шаблон за изрязване.
- Подходящи за стени с дебелина 23-39 мм.
- Цвят: Бял.



Приложение

Основни размери (Ш x В)

При отваряне на вратата (Ш x В)

На отвора (Ш x В)

Дебелина на стената

Заклучване

Положение

Тегло

Цвят

Код

Цена

Модел 3



Вратички за тоалетни касети

385 x 335 мм

330 x 280 мм

349 x 296 мм

23 - 29 мм

1

Странично или долно

1,0 кг

Бял

77250

91,94

Модел 4



Вратички за резервоари

700 x 395 мм

630 x 330 мм

648 x 348 мм

23 - 29 мм

2

Странично или долно

1,4 кг

Бял

77251

120,97

Модел 6



Вратички за резервоари

1038 x 465 мм

980 x 400 мм

997 x 419 мм

23 - 29 мм

3

Странично или долно

2,5 кг

Бял

77253

182,90

NDS | **DOMETIC**

Акумулаторна батерия AGM NDS Green Power 12V 100Ah

Акумулатор от затворен тип (VRLA). Иновативната AGM технология постига пълна ефективност с дълъг експлоатационен живот, бързо зареждане и максимална безопасност. Подходящ за соларни системи (фотоволтаици),

Комплекти за монтаж на соларни панели

Отваряте го, монтирате го и е готово. Комплектът съдържа всичко необходимо за изграждане на соларна система на вашия автомобил. Включва: монокристален панел, соларен контролер (регулатор) 320 W, монтажни основи и покривен вход (розетка) за кабели. Предлага се в четири варианта.

Соларен комплект PM85WP

- Мощност: (Pmax) 85 Wp
 - Ток: 11,5 кА
 - Размери: 1165 x 600 x 53 мм
- 86070 289,35**

Соларен комплект PM100WP

- Мощност: (Pmax) 100 Wp
 - Ток: 18 V Pmax 5,56 A
 - Размери: 1296 x 540 x 57 мм
- 86073 308,71**

Соларен комплект PM150WP

- Мощност: (Pmax) 150 Wp
 - Ток: 18 V Pmax 6,67 A
 - Размери: 1326 x 660 x 57 мм
- 86076 347,42**

Соларен комплект PM175WP

- Мощност: (Pmax) 175 Wp
 - Ток: 18 V Pmax 7,78 A
 - Размери: 1506 x 660 x 57 мм
- 86079 376,45**

аудио системи, генератори, извънбордови двигатели и всякаква употреба с високи изисквания за стартиране и разреждане. Конструкцията му осигурява отлична устойчивост на вибрации и е идеална за превозни средства за отход (кемпери/каравани). Капацитет: 100 Ah Размери (ДхШхВ): 353 x 175 x 210 мм | Тегло: 29 кг.

84043 299,03



Накрайници 12/24V

Свържете акумулатора бързо, безопасно и чисто. Опаковката включва чифт - за положителния и отрицателния полюс.

84121 11,56

Прекъсвач за батерия

Подходящ за превозни средства с 12V и 24V. С прекъсвача сте в безопасност – като изключите веригата, се избягва рискът от късо съединение и пожар. Освен това служи и като ефективна система против кражби.

Поддържа натоварване до 500 A.

83100 15,44



Soft



Meteor



Cirro



Mars



Meteor Triple

Лампа LED Soft

С превключвател.
LED 12 V, 0,75 W. 80 Lumen.
Размер: 248 x 64 x 35 мм
Бял **87247 27,05**
Сив **87248 33,82**

90 Lumen. Цвят: сив матов
87243 27,05

Mars-осветление

Размер: Ø 64мм. Монтажен отвор: Ø 48 мм
Напрежение: 12 V / 1.9 Watt
Цвят на светлината: 3200K 150 Lumen Цвят: Хром.
Без превключвател.

87253 19,31

Лампа за таван Meteor

С превключвател. 12 V/10 W.
90 Lumen. Лампата е включена в опаковката.

87235 26,08

Лампа за таван Meteor Triple

С превключвател. Диаметър Ø 170 мм. 12 V / 3 x 10 W. Led.
270 Lumen. Лампите са включени в опаковката. Височина: 130 мм.

87223 58,02



Преходник за кабели

Предпазва от вода и влага. Необходимо за прехода на кабели в караваната или кемпера.
Единичен **86055 18,34**
Двоен **86056 22,21**

Филтърна кафемашина

Идеална, за да се насладите на кафе, докато сте в движение! Прави кафето по перфектен начин и освобождава богатия му аромат. Благодарение на компактния и размер и малкото и тегло, тази кафемашина е перфектна за каравани, кемпери, яхти, тирове и много повече. Напрежение 12 Volt. Мощност : 170 W. Капацитет: 4-6 чаши, 600 мл. Размери (Ш x В x Д): 234 x 169 x 256 мм. Цвят: черен
83128 44,47

Електрическа кана за вода Caldera

Перфектна е за колата, яхтата, караваната или което и да е превозно средство. В случай, че каната остане без вода, тя се изключва моментално благодарение на защитна система. С вграден превключвател. Напрежение: 12V Мощност: 150 W Консумация: 12,5 A Вместимост: 1 л
83130 32,85

Сешоар за коса Mistral

Перфектният сешоар за коса, докато сте в движение. Подходящ за къмпингуване. С консумация 150 W и максимална температура 60°C, този сешоар е идеалният спътник при всяко пътуване. Размери в сгънато положение 95 x 60 x 118 мм. Има 2 настройки за скорост. Дължина на кабела: 140 см
83134 28,98

12 Volt





HABA

happy campers

1. Захранващ кабел

Захранващ кабел със шуко и щепсел с три полуса.

Дължина на кабел 150 см. Идеален за връзка на каравана със захранващ ток. Специален кабел H07RN-F3G 2,5 мм.

82073 17,37

2. Захранващ кабел, ъглов

Захранващ кабел със шуко и щепсел с три изхода с вход за допълнителен контакт. Дължина на кабел 150 см.

Идеален за връзка на каравана със захранващ ток.

Специален кабел H07RN-F3G 2,5 мм.

82188 22,21

3. Щепсел 230 V 10-16 A

82069 4,79

4. Контакт 230 V 10-16 A

82070 5,76

5. Куплунг за каравана мъжко

82099 4,79

6. Куплунг за каравана женско

82054 5,32

7. Букса за каравана с контакт

82046 14,47

8. Пакет за смяна на контакт.

Пакета включва букса със CEE закопчалка, предпазител, контакт вътрешно покритие.

Комплект, който ви осигурява

безопасност при захранване с ел.мрежа. Необходими за смяна на старите контакти със стъклени предпазители.

82014 48,34

9. Предпазител на съединения

Акcesoар, който предпазва съединенията на открито от неприятни изненади. Водоустойчив.

82213 4,79

10. Комплект контакти за пътуване

Необходимо за пътуване в чужбина. Четири адаптера, подходящи за Южна Европа, Англия, Америка и други страни.

82205 8,66



11

11. Външен контакт за вход на ток

Поставяйки буксата, тя се закопчва и не излиза ако не я отключите. Външен размер: 105 x 105 мм. Отвор: Ø 92 мм. Дълбочина: 77 мм.

82058 15,97



12

12. Външен контакт за вход нов тип

Външен размер: 136,5 x 122 мм. Отвор: Ø 90 мм.



13

Дълбочина: 81 мм.

13. Правоъгълно външно гнездо

Външен размер: 160 x 100 мм. Отвор: 135 x 70 мм. Дълбочина: 65 мм.

82195 17,37

82091 21,24



14

14. Външен контакт за каравана

С капак. Устойчив на атмосферни влияния.

Външен размер: 90 x 85 мм. Отвор: Ø 60 мм. Дълбочина: 55 мм.

82034 16,94



15

15. Външен мултифункционален контакт

С капак. Мултифункционалният контакт 230 V / 16 A, 12 V, за антена и сателит. Външен размер: 100 x 100 мм

82105 38,66



16

Sinus 300 W



17

Sinus 600 W



18

Sinus 1500 W

16 - 18. Инвертор Sinus Inverter

Модерен и здрав дизайн от Haba. Идеален за използване в коли, къмпинг, вила и където е нужно.

Напрежение 12V DC - 230 V AC, чиста синусоида.

Идеален за чувствителни устройства като лаптопи, електрически четки за зъби и др. Освен шуко има и изход USB 0,5 A, 5V DC.

16. Sinus Inverter 300 W Мощност (продължителна): 300 Watt.

Размери: 200 x 147 x 74 мм

82290 134,52

17. Sinus Inverter 600 W Мощност (продължителна): 600 Watt.

Размери: 255 x 147 x 74 мм

82291 231,29

18. Sinus Inverter 1500 W Мощност (продължителна): 1500 Watt.

Размери: 365 x 220 x 74 мм

82292 434,52

C-Line

Продуктите от серията са предназначени за употреба в домове, каравани и кемпери. С модерен и ергономичен дизайн.

**1. Контакт шуко**

бял	82220	5,76
кафяв	82221	5,76
сребърен	82222	6,73
черен	82223	7,69

2. Превключвател единичен

бял	82225	8,66
кафяв	82226	8,66
сребърен	82227	9,63
черен	82228	9,63

3. Превключвател двоен

бял	82230	13,06
кафяв	82231	13,06

сребърен	82232	14,47
черен	82233	14,47

4. USB изходи А и С

USB-A портът осигурява зареждане с 2,4 А.

сребърен	82299	28,98
черен	82300	28,98

5. Мултифункционален контакт

За 12 V, антена и сателит.

бял	82235	9,63
кафяв	82236	9,63
сребърен	82237	11,56
черен	82238	11,56

6. Рамка за контакт единична

бял	82244	2,42
кафяв	82245	2,42
сребърен	82246	2,85
черен	82247	2,85

7. Рамка за контакт двойна

бял	82249	4,35
кафяв	82250	4,35
сребърен	82251	4,79
черен	82252	4,79

8. Рамка за контакт с капак

бял	82240	4,79
кафяв	82241	4,79
сребърен	82242	5,76
черен	82243	5,76

9. Кутия

Вградена кутия за правилен и безопасен монтаж на контакти и превключватели. 82255 2,85

**10. Тонколона за вграждане с Bluetooth**

Свързва се директно и изключително лесно с всеки смартфон. Със сила на звука от 86 dB осигурява кристално чист и мощен звук. Устойчива на водни капки. Идеален избор за кухни, бани, покрити зони, лодки, тераси, кемпери и каравани. 82310 38,66

**11. Букса 7 пина**

Букса за автомобилно ремарке 7 пина. Пластмасова. 83044 5,76

(мъжка). Пластмасова. 83042 6,73

12. Букса 13 пина

Букса за автомобилно ремарке 13 пина. Пластмасова. 83082 15,00

14. Куплунг 13 пина

За поставяне на 13 пина букса (мъжка). Пластмасова. 83077 15,00

15. Адаптер 7 на 13

Връзка на 7 пина на автомобил с 13 пина букса на ремарке, каравана и др. 83094 19,31

Без повече висящи кабели. С този адаптор, избягвате преобразуванията. Постава се лесно и бързо. 83083 19,84

16. Малък Super адаптер

Връзка на 13 пина на автомобил с 7 пина букса на ремарке, кутия за багаж и др. С този адаптор, избягвате преобразуванията. 83094 19,31

17. Куплунг 12 V

Идеален за уреди като зарядни и др. Вътрешно: Ø 12 мм. До 16 А. 83031 7,26

18. Букса за запалка 12 V

С предпазител, който може да се замени. Подходяща за кабел 2,5 мм². Проверени за съвместимост. До 8 А. 83059 8,66

**Входно осветление Haba Viganella**

Осветление и защита за входа на вашия кемпер. Лампата Viganella не само служи като източник на светлина, но функционира и като улей за отвеждане на вода. По този начин предотвратява проникването на дъждовна вода през страничната плъзгаща се врата. Осигурява равномерно осветление без сенки, правейки влизането и излизането безопасни през нощта. Тя е оборудвана с водоустойчиви връзки за окабеляването, гарантиращи пълна защита от атмосферните влияния. Подходяща е само за превозни средства с ляво разположение на волана (LHD)

Технически характеристики:

Захранващо напрежение: 12 V DC Светлинен поток: 340 Lumens
Тип светлинен източник: LED Мощност: 12 W Консумация на ток: 0,58 A Степен на защита: IP44 (защита от прах и водни пръски)
Цветна температура: 4000 K (неутрално бяла светлина) Ъгъл на осветяване: 130° Материал: Алуминий Размери (ДхШхВ): 1500 x 34 x 12 мм. Тегло: 440 гр. Цвят: Черен
Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer от 07/2006
Renault Master / Opel Movano / Nissan NV400

82765 111,29

MAN TGE от 2017, Crafter от 2017, Sprinter от 2018

82766 111,29

**Caletta – външно LED осветление**

С размери само 230x30x22 мм, идеална за малки пространства. Консумира само 5,4W благодарение на 9 вградени LED. Осигурява яркост от 245 лумена. Подходяща за работно напрежение 10-30V DC. 87271 22,21

**Преобразовател 75 W**

Преобразовател на ток от 230 V на 12 V. Напрежение вход: 230 V Напрежение изход: 12 V Мощност: 75 Watt 82260 76,45

THETFORD



T2160

Хладилник с тройно хранване N4080E

Еlegantно проектиран хладилник, идеален за каравана или кемпер. Ергономични рафтове за спестяване на място. Може да се постави на място, където има купол на колелото. Автоматичен избор на режим. Вратата може да се отваря отляво (има и монтажен комплект за дясно отваряне). LED-контролен панел. Действието му е напълно безшумно. Вместимост 81 литра, от които 10 литра фризерна камера. Включването на хладилника става пиезоелектрично. Има вътрешно осветление. Настройката се извършва, чрез термостат при 230 V при газов режим. Консумация: 230 V 153 Watt 12 V 140 Watt. Консумация на газ: 18,8 гр/час. Работи при налягане на газта 30 mbar. Размер (Ш x В x Д): 486 x 821 x 543 мм. Тегло: 22,5 кг

52230 1208,71

Хладилник с компресор T1090E (compressor)

Идеален за превозни средства с високи изисквания. Хладилниците 12 V с (компресор) предлагат по-голяма ефективност, повече използваемо пространство и по-ниско тегло. В същото време работят тихо и са ефективни енергийни. Хладилниците от серията притежават дневен режим и много тих нощен режим. Лесен за използване със сензорен екран. Средна консумация на енергия (при 25 градуса C): 0,28 kWh/24h
Обща вместимост: 84 л. Замразяване: 6,1 л. Работно напрежение: 12 V Консумация: 0,35 kWh/24h
Размери: (Ш x В x Д) 418 x 975 x 486 мм. Тегло: 21,1 кг. Цвят: черен матов. 3 години фабрична гаранция.

52390 1.199,03

Хладилник с компресор T2160 (compressor)

Разполага с вградена вентилация, без необходимост от външни решетки. Голям капацитет: общо 158 литра, с просторен фризер от 30,5 литра в долната част. Енергийна консумация от едва 0,550 kWh/24h и функция Night Mode (Нощен режим). Размерите му са идеални за замяна на стари абсорбционни хладилници. T2160C е стилизиран черен хладилник, който работи на 12V (батерия), предлагайки изключителна автономност с консумация от едва 0,550 kWh за 24 часа. Въпреки ниското си тегло (37,4 кг), той разполага с впечатляващ общ капацитет от 158 литра, който включва практично фризерно чекмедже от 30,5 л. С размери (ВxШxД): 1245 x 525 x 563 мм. и климатичен клас SN-T, той гарантира надеждна работа дори при високи температури на околната среда.

52386 2031,29



DOMETIC

Хладилник с 3 вида хранване RF 62

Идеален за палатка, вила, офис, дори и тераса! Работи на газ, 12 V и 230 V. Също така, работи напълно безшумно. Вместимост 61 литра, от които 5 литра фризер. Регулиране с термостат при 230 V и газов режим. Вътрешните калъфи на вратата могат да се регулират. Посоката на отваряне на вратата може да се променя. Има възможност за охлаждане до 30°C под температурата навън и -12°C на фризера. Консумация 230 Volt и 12 Volt: 110 Watt. Консумация на газ: 17,8 гр/час
Налягане около 50 mbar.
Размери (Ш x В x Д): 495 x 617 x 486 мм
Тегло: 24 кг

52189 821,61

Мобилен хладилник Travel Box ITB 52

Идеалното решение за тези, които търсят надеждност и висока производителност при къмпингуване и off-road приключения. Оборудван с мощен компресор, проектиран за употреба в превозни средства, той гарантира бързо и ефективно охлаждане дори при екстремни условия, с консумация от 60 Watt. Обновеният му дизайн включва устойчиви материали и удобен за използване цифров контролен панел за бърза настройка. С общ капацитет от 52 литра, той ви позволява удобно да съхранявате големи количества храна, като работи на DC 12-24V и включва 3-степенна система за защита на акумулатора и храняващ кабел. Размерите му са (ВxШxД) 488 x 687 x 384 мм, а нетното му тегло е 13,1 кг. което го прави стабилен, но практичен спътник за всяко пътуване.

52424 337,74

Isabella Compressor Cool Box

Този преносим хладилник-фризер е идеалното решение за къмпинг, каравани и пътувания с автомобил, съчетавайки висока производителност с ниско ниво на шум. Голям капацитет: 40 литра обем (побира до 60 кенчета с напитки). Регулируема температура от -20°C до +20°C. Можете да съхранявате пресни продукти или да замразявате сладолед. Работи на (12/24V) и (230V). Управлява се чрез дисплей или чрез мобилно приложение (Tuva app) и разполага със защита, която предотвратява изтощаване на акум.батерия на автомобила. Работи безшумно (38 dB), разполага с вътрешен разделител за две зони и заключване за безопасност на деца. Режим Eco Mode за ниска консумация на енергия и Max Mode за бързо охлаждане. Консумация: 0,045 kWh/h
Размери 594 x 349 x 440 мм. Тегло: 13,5 кг.

52428 372,58

DOMETIC



1. Решетка за хладилник LS 100

Отвор 45,1 x 15,6 см. С вграден отвор за комин. Размер на решетка: (Ш x В) 47,9 x 18,5 см. За монтаж в горната страна на хладилника. Комплектът съдържа 1 монтажна рамка, 1 решетка и един предпазен зимен капак.

52055 54,15

Предпазен зимен капак

Подходящ за LS 100. Размер: 37 x 13 см

52073 22,21

2. Решетка за хладилник LS 200

Отвор 45,1 x 15,6 см. Размер на решетка: (Ш x В) 47,9 x 18,5 см. За монтаж в долната страна на хладилника. Комплекта съдържа 1 монтажна рамка, 1 решетка и един предпазен зимен капак.

52057 43,50

Предпазен зимен капак

Подходящ за LS 200. Размер: 44 x 13 см.

52076 22,21

3. Решетка за хладилник LS 300

Отвор 49 x 24,9 см. За монтаж в долната страна на хладилника. Комплекта съдържа 1 монтажна рамка, 1 решетка и един предпазен зимен капак. Идеално за двувратни хладилници

52086 87,05

THETFORD



4. Вентилационна решетка Thetford

Включва рамката и решетката. Бяла

Тип	Размери	Код.	Цена
S	48,3 x 18,6 см	52436	47,37
M	43,2 x 25,7 см	52437	70,60
L	52,3 x 28,1 см	52438	58,02

5. Капак за вентилационна решетка

Подходящ за решетки Thetford. Бял

Тип	Размери	Код.	Цена
S	47,3 x 13 см	52440	22,21
M	39 x 21 см	52441	31,89
L	48,2 x 23,4 см	52442	30,92

6. Двоен регулируем лост

За хладилници и шкафове. Телескопичен. Едно много добро решение за стабилизиране на предмети. Само с едно движение регулирате ширината му. Излиза в два размера

Дължина 25,5 - 43 см	51042	11,56
Дължина 40,5 - 71 см	51043	13,50

7. Регулатор - Превключвател

За вентилатори 12 V. Могат да бъдат



регулирани техните функции и ефективност. С превключвател. До 2 А. Размер: 5x5x3,6 см

52016 53,18

8. Вентилатор Comet 12 V

Напрежение 12 V. Консумация 7 Watt. Диаметър 8 см, височина 7,2 см. Номинален дебит на въздуха 60 м³/час. С кабел 30 см.

52091 28,98

9. Адаптор 8 см до 6 см

За свързване на вентилатор с тръба Ø 65 мм.

52094 5,76

10. Двоен вентилатор за хладилник

С електронна команда на температурния датчик се настройва функцията на вентилатора. Ефективността на хладилника се подобрява значително в особено горещите дни. Термостата автоматично включва вентилатора.

Можете да избирате между ръчно и автоматично включване и изключване. Модерен дизайн. В опаковката е включена стойка. Технически характеристики:

Напрежение: 12 V. Максимална консумация: 6 Watt. Размер: 12 x 24 x 2,5 см. Тегло: 590 гр

52102 91,89

Искате да решите проблема с охлаждането на хладилника си? Имаме решение!

Защо да изберете хладилник с компресор (Compressor)?

Хладилникът с компресор е най-доброто подобрение за вашата каравана или кемпер. За разлика от по-старите технологии, той намалява температурата бързо и ефективно и я поддържа стабилна дори в най-горещите летни дни. Забравете притесненията за нетрайните продукти. С технологията Compressor храната остава свежа, а напитките – добре охладени, за да се наслаждавате на почивката си така, както наистина заслужавате.

Мощност и икономичност

Компресорните хладилници на Thetford съчетават мощност и икономичност. Охлаждат бързо продуктите (висока производителност), а благодарение на прецизния термостат компресорът „почива“, щом бъде достигната желаната температура (икономичност). Насладете се на висока охлаждаща ефективност с минимално натоварване на батерията – идеално решение за използване със соларни системи.

Заменете стария си хладилник на 3 режима (Dometic или Thetford) с нов Thetford Compressor на уникална цена!

Едно изключително партньорство между Pasakaleris & Thetford.

Посетете www.pasakaleris.com/partners потърсете партньорите с обозначението Pasakaleris Thetford Partner и намерете подходящият модел за замяна.

DOMETIC

THETFORD



Хладилник на газ / 12V / 230V

THETFORD



Хладилник с компресор

12 Volt



- Въздушен поток: 350 m³
- Дебелина на покрива: 30 - 70 мм
- Размери на отвора: 40 x 40 см
- Тегло: 26 кг
- Размери на монтажния отвор: 40 x 40 см
- Препоръчителна дължина на превозното средство: < 6 м
- Размери на външното тяло: (Д x Ш x В) 80 x 67 x 24,6 см
- Хронометър: Да
- Защита на батерията: Да

IndelB покривен Plein-Aircon, 12 Volt

Първият 12 V климатик за каравани който се захранва само с допълнителната батерия. В сравнение с останалите работещи на 230 V тази 12 V система елиминира необходимостта от инсталиране на инвертор или помощен генератор.

Благодарение на Softstart, климатикът има много нисък начален ток. Освен това препоръчваме да се монтира усилвател на зареждане. Системата е предназначена за монтаж на таван в зоната за спане, за охлаждане и изсушаване на интериора на караваната или кемпера с обща дължина до 6м.

Това увеличава комфорта по време на престой и сън, поддържа идеална температура по-време на пътуването и осигурява оптимално разпределение на охлаждането в превозното средство. Таймерът и дистанционното управление което се предоставя увеличават удобството на функциониране.


По-желание може да се свърже със защитен блок за батерията.

Технически данни:

- Напрежение: 12 V
- Консумация: 16 Ah (auto)/ 42 Ah (max)
- Капацитет на охлаждане: 1200 W - 4100 BTU
- Охлаждаща течност: R134a
- Размери: (Ш x Д x В) 50 x 45 x 5,7 см
- Брой вентилационни отвори: 2 изхода за въздух (отпред и отзад)
- Дифузьор: шест степени (5 степени и автоматичен)



Уплътнителна рамка за климатизи Aventa 2-ро поколение



IndelB покривен климатик Plein-Aircon, 12V

53184 2002,26

Дифузьор
BasicДифузьор
RinglightДифузьор
Lightbox

	Дифузьор Basic	Дифузьор Ringlight	Дифузьор Lightbox
Бяло осветление	--	Да	Да
Нощно осветление	--	Да	Да
Управление	Допир	Допир/Моб.тел.	Допир/Моб.тел.
App	--	Да	Да
Bluetooth / WiFi	--	Да	Да
Код	53188	53190	53192
Цена	328,06	502,26	676,45

Посетете myPasakaleris

и регистрирайте данните на Вашето превозно средство, както и на Вашите уреди, за да можем да реагираме на всеки проблем незабавно и по специализиран начин

www.pasakaleris.com/mypasakaleris



Винт дължина 120 мм, 4 броя (без икона)

Изискват се при дебелина на покрива от 55 мм

53263 12,53

Уплътнителна рамка

Aventa compact / compact plus

Aventa 2-по	Година	Код	Цена
1. Fiat Ducato	2006/07-...	53245	95,81
2. Ford Transit	2014/05-...	53246	95,81
3. MB Sprinter	2018/03-...	53247	95,81

Уплътнителна рамка

Aventa comfort

Aventa 2-по	Година	Код	Цена
4. Fiat Ducato	2006/07-...	53248	95,81
5. Ford Transit	2014/05-...	53249	95,81
6. MB Sprinter	2018/03-...	53250	95,81

Уплътнителна рамка / водонепроницаемост

	Код	Цена
7. Aventa compact / compact plus 2-по поколение	53251	80,32
8. Aventa comfort 2-по поколение	53252	80,32

Уплътнителна рамка 20 мм

	Код	Цена
9. Truma Aventa 2-по поколение	53259	30,00



MADE IN GERMANY

Aventa Покривни климатици 2-ро Поколение

Второто поколение климатични системи Aventa, предназначени за монтаж на покрива на превозни средства, осигурява изключително приятна температура и тих режим на работа. Важно е да се отбележи ниското общо тегло на климатиците, което е постигнато благодарение на конструкция по най-съвременните технологични стандарти. Компресорът с безстепенно регулиране гарантира отлична охлаждаща мощност, а в комбинация с обновената функция за нощен режим, осигурява тишина и спокойствие през нощта.

- **Функционалност:** работи според вашите предпочитания.
- **Почти безшумен:** благодарение на новия компресор и вътрешния вентилатор.
- **С ниско тегло:** най-лекият климатик в своя клас
- **Eyecatcher:** модерен външен и вътрешен вид.
- **Лек:** най-лекият климатик в своя клас, благодарение на новата си конструкция
- **Многофункционален:** отоплява чрез вградената термопомпа (и при трите модела).



От 2998,⁰⁷
с въздушен
дифузьор



Aventa comfort 2-ро Поколение



Технически характеристики:

- Капацитет на охлаждане: 2500 W | 8500 BTU
- Топлинна мощност: 2000 W
- Консумация на енергия в режим на охлаждане (230 V): 4,9 A
- Консумация на енергия в режим на отопление (230 V): 4,2 A
- Размери на външното тяло:
(Ш x Д x В) 1008 x 665 x 243 мм
- Размери на монтажният отвор:
(Д x Ш) 380 x 350 мм / 400 x 400 мм
- Тегло: 28,7 кг (включително и вентилацията)

Опаковката включва:

Външно тяло, схема, инструкции за монтаж и употреба

Aventa comfort 2-ро Поколение бял	53215	2757,10
Aventa comfort 2-ро Поколение черен	53216	2757,10



Два вида въздушен дифузьор Basic и Premium

Въздушен дифузьор Aventa Basic stone / cappuccino

Въздушен дифузьор Aventa Premium stone / cappuccino

Съдържа пълна възможност за регулиране на изпускателните отвори и разполага с вградено околно осветление.

Технически характеристики:

- Размери: (Д x Ш x В) 550 x 497 x 45 мм
- Тегло: 2,7 кг

В пакета са включени:

Въздушен дифузьор, монтажна рамка, дистанционно

управление с поставка, монтажни материали (винтове, скоби)

Въздушен дифузьор Aventa Premium cappuccino	53225	289,35
Въздушен дифузьор Aventa Premium stone	53226	289,35
Въздушен дифузьор Aventa Basic cappuccino	53230	240,97
Въздушен дифузьор Aventa Basic stone	53231	240,97

От 2562,⁵⁸
с въздушен
дифузьор

Aventa compact plus 2-ро Поколение

Технически характеристики:

- Капацитет на охлаждане: 2200 W | 7500 BTU
- Топлинна мощност: 1500 W
- Консумация на енергия в режим на охлаждане (230 V): 5 A
- Консумация на енергия в режим на отопление (230 V): 2,1 A
- Размери на външното тяло:
(Ш x Д x В) 786 x 577 x 245 мм
- Размери на монтажният отвор:
(Д x Ш) 380 x 350 мм / 400 x 400 мм
- Тегло: 24,2 кг (включително и въздушен дифузьор)

Опаковката включва:

Външно тяло, схема, инструкции за монтаж и употреба

Aventa compact plus 2-ро Поколение бял	53221	2515,16
Aventa compact plus 2-ро Поколение черен	53222	2515,16

Aventa compact 2-ро Поколение

Технически характеристики:

- Капацитет на охлаждане: 1700 W | 5800 BTU
- Топлинна мощност: 1200 W
- Консумация на енергия в режим на охлаждане (230 V): 3,3 A
- Консумация в режим на отопление (230 V): 1,55 A
- Размери на външното тяло:
(Д x Ш x В) 786 x 577 x 245 мм
- Размери на монтажният отвор:
(Д x Ш) 380 x 350 мм / 400 x 400 мм
- Тегло: 23,2 кг (включително и вентилацията)

Опаковката включва:

Външно тяло, схема, инструкции за монтаж и употреба

Aventa compact 2-ро Поколение бял	53218	2321,61
Aventa compact 2-ро Поколение черен	53219	2321,61



5

годишна
гарантияна резервни части
за Климатизи
Truma, само от
сертифицирани
партньори

Малък въздушен дифузьор Aventa

Компактният въздушен дифузьор е специално проектиран за покривните климатични системи Aventa compact и compact plus. Разполага с два индивидуално регулируеми изхода за въздух отпред и отзад. Размери (ДхШхВ): 55,6 x 49,6 x 4,6 см.



5

годишна
гарантияна резервни части
за Климатизи
Truma, само от
сертифицирани
партньори

Aventa compact | Aventa compact plus

Лидер в своя клас - лек, безшумен, мощен

Покривните климатични системи Truma Aventa compact и Aventa compact plus са с оптимизирани размери, позволяващи монтирането им на всеки тип покрив. В сравнение с други климатизи в този клас, те се отличават като най-леките и безшумни системи за покривен монтаж на пазара. Опаковката включва: Външно тяло, дистанционно управление със стойка, захранващ кабел (3 м), 2 броя въздушни адаптера (10 мм), монтажни материали, инструкции за употреба и монтаж.

	Aventa compact	Aventa compact plus
Напрежение	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Консумация 230 V	2,8 A	4,4 A
Охлаждане	1700 Watt	2200 Watt
Капацитет BTU	около 5800 BTU	около 7500 BTU
Отопление	-	-
Тегло	27,5 кг	29,5 кг
Размер (Д х Ш х В)	78,5 x 56 x 26,5 см	
Отвор на покрива	38 x 35 см / 40 x 40 см	

Тип	Код	Цена
Aventa compact, бял	53155	2080,65
Aventa compact, черен	53156	2080,65
Aventa compact plus, Бял	53157	2274,19
Aventa compact plus, черен	53158	2274,19

Описание	Код	Цена
Възд. дифузьор за Aventa compact бежов	53170	221,61
Възд. дифузьор за Aventa compact сив	53171	221,61

Aventa comfort

Мощно охлаждане, ефективно отопление

Aventa comfort, не само разполага с изключителна охладителна мощност, но благодарение на вградената си термопомпа, може ефективно да отоплява през преходните сезони (есен и пролет). Вътрешният въздушен дифузьор Aventa е оборудван с регулируемо LED осветление, с минимална консумация на електроенергия.

Aventa comfort	
Напрежение	230 V 50 Hz
Консумация 230 V	4,2 A
Охлаждане	2400 Watt
Капацитет BTU	около 8200 BTU
Отопление	1700 Watt
Тегло	33 кг
Размер (Д х Ш х В)	100,8 x 66 x 24,8 см
Отвор на покрива	38 x 35 см / 40 x 40 см

Тип	Код	Цена
Aventa comfort, Бял	53070	2437,74
Aventa comfort, черен	53071	2437,74



Въздушен дифузьор Aventa

Този компактен въздушен дифузьор е специално проектиран за покривните климатични системи Truma Aventa comfort. Разполага с два отделно регулируеми изхода за въздух преден и заден. Размери: (Д х Ш х В) 67 x 52,3 x 46 см

Описание	Код	Цена
Възд. дифузьор за Aventa comfort бежов	53075	270,00
Възд. дифузьор за Aventa comfort сив	53076	270,00



Аксесоари и монтаж на таванни климатици Aventa



1. Рамка Aventa

За оптимално уплътняване на нова инсталация на климатик Aventa в каравана или кемпер (раздел 400 x 400 мм)

53123 55,11

2. Кит за поставяне на рамка

за допълване на уплътнителната рамка (Код: 53123) и монтаж на Aventa в превозни средства.

53126 45,44

3. Адаптер за дебелина на тавана 10 мм

Идеален за настройка на дебелината на покрива на автомобила от максимум 50 мм до 110 мм (опаковка от 1 брой, поръчайте

адаптерите в зависимост от дебелината на покрива)

53129 27,05

4. Комплект въздушен филтър Aventa

2 броя за подмяна.

53119 24,68

5. Адаптер 12 V

за свързване на осветлението към захранване 12 Volt.

53135 23,71

6 + 7. Уплътнителна лента

за въздушния дифузьор Aventa и тънкия въздушен дифузьор, за изравняване на разликата, дължина

2,36 м, и изглаждане до 5 мм

6. Сив

53140 35,76

7. Бежов

53141 35,76

8. Truma контролен панел CP plus

Контролният панел Truma iNet ready има LCD екран с осветление.

Захранване на ток: 8V - 16,5V

Консумация: макс. 65 mA (осветление)

6,5 mA - 10 mA (изчакване) Консумация на ток при изчакване: 3 mA (Изключване)

Тегло: 100 гр

55250 318,39



Truma iNet X Panel

С Truma iNet X Panel управлявате най-важните системи за комфорт във вашия автомобил и се възползвате от практически функции и услуги. Управлението се осъществява чрез 4,3" сензорен дисплей. Всички настройки се извършват само с няколко докосвания. Благодарение на вградения Bluetooth, Truma iNet X Panel може да се управлява удобно и чрез безплатното приложение Truma iNet X App. Важно: Приложението Truma iNet X App е необходимо за инсталиране на актуализации (updates) на Truma iNet X Panel, както и за настройка на индивидуални функции (напр. настройка на таймери, настройка на Truma LevelControl).

- Интуитивно: Управление чрез сензорен дисплей и безплатно приложение
- Практично: Полезни функции, като например таймери (Timer)
- Актуализирано: Актуализациите се извършват лесно чрез приложението.
- Мобилно: Възможност за контрол дори когато сте в движение*

Truma iNet X Panel

55393 337,74



Truma iNet X App

С безплатното приложение е възможен допълнителен контрол и чрез вашия собствен смартфон.



Truma iNet X Connect

Дистанционният модул Truma iNet X Connect позволява използването на приложението Truma iNet X App дори когато сте далеч от превозното средство. Вече можете удобно да управлявате от разстояние устройствата, свързани към системата Truma iNet X, и да проверявате техния статус, без да е необходимо да бъдете в близост до вашето превозно средство.

Truma iNet X Connect

55395 386,13

Предимство на цената в сравнение с отделната покупка



Комплект за свързване Truma iNet X

Комплектът се състои от iNet X Panel, защитна рамка за iNet X Panel и iNet X Connect за допълнителен монтаж.

55272 579,68

Повече информация относно текущи функции, съвместимостта и допълнителни технически детайли можете да намерите на truma.com/inet-x-panel или изпробвайте iNet X App директно във вашия браузър!

Подови климатици Saphir

Проектирани за подов монтаж в превозното средство.

Осигуряват нисък център на тежестта.

Чрез въздуховодите се постига оптимално разпределение на охлаждането в автомобила.

С помощта на дистанционното управление функциите на климатика се регулират лесно и прецизно.



5

годишна
гаранция

на резервни части
за Климатизи
Truma, само от
сертифицирани
партньори



Saphir compact

Колкото е по-лек, толкова по-добре. Saphir compact е 20 кг и е най-лекият климатик от тази категория.

Малката консумация на ток го прави подходящ за ползване във всички европейски къмпинги.

Също така функцията Sleep прави климатика да работи почти безшумно.

53050 1692,58

Saphir comfort RC

Новият Saphir comfort е един мощен климатик с висока охлаждаща и отоплителна мощност.

Можете да се отоплявате с него през есента и пролетта.

- Охлаждаща мощност 2400 W
- Отоплителна мощност 1700 W

53057 1934,52

	Saphir compact	Saphir comfot RC
Честота	230 - 240 V 50 Hz	230 - 240 V 50 Hz
Консумация	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	230 V: 4,2 A 12 V: -
Охлаждане	1.800 W	2.400 W
Отопление	-	1.700 W
Мощност BTU	около 6.200 BTU	около 8.200 BTU
Тегло	20 кг	23,5 кг
Размер (Д x Ш x В)	560 x 400 x 290 мм	628 x 400 x 290 мм



Аксесоари & начини за поставяне на подови климатици Saphir



1. Клапа за въздуховод

Регулируем и насочен въздушен поток за тръба Ø 65 мм.

56039 4,79

2. Пръстен – Накрайник

Поставя се зад мебелите. Необходимо за стабилизиране на накрайниците.

56047 3,82

3. Накрайник правоъгълен

Размер 145 x 50 мм

55040 32,85

4. Входна дюза

Необходима е за свързване на тръба Ø 65 мм с правоъгълен накрайник.

55041 4,35

5. Тръба за климатик

Специалната тръба за охлаждане е с диаметър Ø 65 мм.

Цена на метър.

53107 19,31

6. Скоба за стягане Ø 65 мм

56062 1,89

7. Шумоизолатор

Шумоизолатор за намаляване на шума във въздушна тръба. Намалява шума до 50%. Дължина: 500 мм.

53101 70,60

8. Решетка за засмукване

Специален мрежест аксесоар 500 см² за правилното засмукване и работене на устройството. Размер: 350 x 190 мм

53104 31,89

9. Филтър за мъхове Saphir


53208 28,98

10. Филтър за твърди частици Saphir

53210 25,11



Еко решение



Комфорт решение



Луксус решение




Mover smart

Лесен монтаж, лесна употреба, прецизно движение



5
годишна
гаранция

на резервни части
за Климатизи
Truma, само от
сертифицирани
партньори



Pasakaleris е единственият вносител за България, Гърция, Кипър и Балканските държави. Продажби и обслужване от партньорска мрежа.

Лидерът- Задвижващ механизъм Truma за каравани

Караваните могат да маневрират безопасно, сигурно и с точност в завой. Можете дори да паркирате каравана си по безопасен и сигурен начин на тесни за паркиране места. Мощните двигатели в зависимост от модела задвижват караваната с до 13% в наклон.

- Лекота: до 20кг.по-лека
- Прецизност: праволинейно движение, като движение по релси

Mover smart M и Mover smart A.

M като например manuel (ръчно), **A** като например automatic (автоматичен) Има разлики между двата типа. Поставете един Mover при наш сертифициран партньор и получите 5 години гаранция за частите на механизма. Можете да намерите сертифицираните партньори на нашия уебсайт www.pasakaleris.com където ще видите знака на Truma Partner.

Mover smart A

1924,⁸⁴



Сега с повече с мощност за двустрани каравани с общо тегло до 2000кг. Бързо и лесно с автоматично включване и изключване с натискането на един бутон.

Опаковката включва: два броя механизми Mover Smart A (ляв и десен), дистанционно управление, електронен блок, кабели и монтажни материали.

Mover smart M

1450,⁶⁵



Сега с повече с мощност за двустрани каравани с общо тегло до 2000кг. Бързо и лесно с ръчно включване и изключване на задвижващите макари с лост от едната страна. Преместването се извършва с контролера лесно и с точност. Опаковката включва: два броя механизми Mover Smart M (ляв и десен), дистанционно управление, електронен блок, кабели, монтажни материали и лостове за включване и изключване.

Mover smart A4

3773,²³



За двустрани каравани с общо тегло до 2800кг. Лесно и бързо с автоматично включване и изключване на движението, с натискането на един бутон.

Опаковката включва: четири механизма Mover Smart A (ляв, десен, преден и заден), дистанционно управление, електронен блок, кабели и монтажни материали.

Технически характеристики	Mover smart M	Mover smart A	Mover smart A4
Монтаж	едноосово	едноосово	двустранно
Макс. капацитет на изкачване	13 %	13 %	10 %
Разрешено общо тегло до	2.000 кг	2.000 кг	2.800 кг
Ел.напрежение	12 V	12 V	12 V
Средна стойност/макс. на консумация на енергия	35 A / 125 A	35 A / 125 A	60 A / 150 A
Максимална скорост	9 м/мин	9 м/мин	9 м/мин
Тегло	33 кг	32 кг	64 кг
Код	95311	95314	95330
Цена	1450,65	1924,84	3773,23

Посочените цени са за продажби на дребно в евро (€) с включен ДДС 20%



FIAMMA

VENT 28


SANDWICH


SYSTEM
PERMANENT

VENTILATION

Покривен прозорец (люк) Fiamma Vent 28
Аеродинамичен дизайн. Отвор 28 x 28 см.
С щора, която може да се демонтира и самостоятелна вентилация. От издръжлива пластмаса. Идеален за банята. Не е необходимо да го продупчвате.

За дебелина на покрив 2,8 см - 6 см.
Външен размер на капака 32 x 34 см.
Височина над покрива 9 см.

Тегло: 1,8 кг
Млечно бяло
Безцветно

94137 95,81
94138 105,48


TURBO-VENT

Premium

Turbo Vent Premium

Модерен и лесен за употреба. Той има нова електронна система, в която командите се дават с натискане на копчета с пръст. Работните команди се дават от контролния панел с индикатор Led. Въртенето на вентилатора се регулира с по-голяма точност както и посоката на крилата за вентилация или абсорбиране, чрез системата "Touch" (допир) на контролния панел.

Подходящ за монтаж в отвор 39 - 43 см
Дебелина на покрив 30 - 50 мм.

Млечно бяло **94190 343,55**
Безцветно **94191 362,90**

VENT



Покривен люк Fiamma Vent

Аеродинамичен дизайн. Отвор 40 x 40 см.
С щора и самостоятелна вентилация.
От издръжлива пластмаса.
Монтира се на покриви с дебелина от 30 - 50 мм.

Външна височина на капак 8,5 см.

Тегло: 2,8 кг
Млечно бяло
Безцветно

94082 86,13
94084 111,29

VENT 50



Покривен люк Fiamma Vent 50

С дръжки, които се отварят от всички страни.

Също така със щора и затъмнение. От издръжлива пластмаса. Монтира се на покриви с дебелина 30 - 70 мм.


Отвор 50 x 50 см.

Външна височина на капак 8,5 см.

Млечно бяло **94069 169,35**
Безцветно **94070 221,61**



TURBO-KIT



Turbo - Kit 12 Volt

Дори и на големите люкове вентилаторът Turbo - Kit от Fiamma. Turbo - Kit 12 Volt може да се монтира бързо и лесно с телескопични основи и дава възможност да се постави в отвори 40 x 40 см до 50 x 70 см когато автомобилът е спрял и люкът е отворен.

Ползва се за вентилатор и аспиратор. Крилето на вентилатора са с диаметър 24 см.

Turbo - Kit може да се използва като вентилатор за маса или дори за вентилиране на пространство, в което живеят домашни любимци.

Може да работи и на батерии 8 x 1,5 V, Моно D (не са включени в кита).

Консумация 4 Watt. Минимална консумация 0,20 A и максимална 0,33 A.

Макс въздушен поток 7,2 м³/мин. Тегло: 1,3 кг

94053 115,16

Тип 29



тук

Със закопчаваща се мрежа за насекоми и дръжка, които заключват люка. Въздушен поток 60 см². Отвор 280 x 280 мм. Подходящо за монтаж на покриви с дебелина 24 - 46 мм, височина над покрива 78 мм. Размер на капак 330 x 330 мм. Цвят на рамка: бял Цвят на капак: млечно бял Тегло: 1,2 кг

94025 62,90

Тип VisionVent S eco



тук

Със закопчаваща се мрежа за насекоми и дръжка, които заключват люка. Въздушен поток 60 см². Отвор 280 x 280 мм. Подходящ за монтаж на покриви с дебелина 24 - 46 мм. Голям размер на безцветен капак 380 x 395 мм за максималното предпазване от сняг и дъжд. Цвят на рамка: бял Цвят на капак: безцветен Тегло: 1,4 кг

94196 81,29

Тип 4600K



тук

Със закопчаваща се мрежа за насекоми,затъмняване и дръжка, които заключват люка. Въздушен поток 150 см². Отвор 400 x 400 мм. Подходящ за монтаж на покриви с дебелина 24 - 56 мм, височина над покрива 92 мм. Голям размер на капак 560 x 560 мм за максимално предпазване от сняг и дъжд. Цвят на рамка: бял Цвят на капак: Безцветен Тегло: 2,9 кг

94096 115,16

Тип 42



тук

Със закопчаваща се мрежа за насекоми, затъмняване и дръжка, които заключват люка. Въздушен поток 150 см². Отвор 400 x 400 мм. Подходящ за монтаж на покриви с дебелина 24 - 56 мм, височина над покрива 91 мм. Размер на капак 470 x 470 мм. Цвят на рамка:бял Цвят на капак: млечно бял Тегло: 2,3 кг

94098 101,61

Тип 46



тук

Със закопчаваща се мрежа за насекоми, затъмняване и дръжка, които заключват люка. Въздушен поток 150 см². Отвор 400 x 400 мм. Подходящ за монтаж на покриви с дебелина 24 - 56 мм, височина над покрива 92 мм. Голям капак с размери 560 x 560 мм за максимално предпазване от сняг и дъжд. Цвят на рамка:бял Цвят на капак: млечно бял Тегло: 2,8 кг

94097 108,39

VisionStar L



тук

Големият панорамен покривен прозорец VisionStar L, не само ви предлага изобилие от светлина и въздух във вашата каравана или кемпер, но и уникална гледка. Размер на отвора:700 x 500мм. Подходящ за монтаж на тавани с дебелина 25-60мм,височина над покрива 105мм. Регулируем наклон 55° Цвят: полупрозрачен Тегло: 2,8 кг. С вентилация

94290 405,48



1

1. Отдушник за покрив

От издръжлива пластмаса. С мрежа, която се закопчава. За покриви с дебелина 1,8 см - 5,5 см. Капак Ø 20,4 см. Отвор Ø 10,8 см.

94115 27,05

2. Отдушник за покрив с болтове

От издръжлива пластмаса. Тип Hobby с три болта, които се навиват вътрешно. Отвор Ø 11,0 см.

94120 27,05

3. Капак за покрив Remitop Vista

Максимално отваряне до 60°. Със собствено проветрение. Разрез на поставяне 400 x 400 мм Външна шапка 600 x 600 мм



2



3

REMIS

За покриви с дебелина 28 мм - 42 мм. Височина на прозореца 78 мм Тегло :3,5 кг

94286 182,90

ПОВЕЧЕ СВЕТЛИНА И ВЪЗДУХ - ВОДЕЩАТА СЕРИЯ HEKI

Една серия от покривни люкове, които отговарят на всички нужди за естествена светлина и оптимална вентилация във вашия кемпер или каравана. Можете да изберете от доказаната серия Heki, която включва моделите Mini Heki Plus, Midi Heki, Heki 2, Heki 2 deluxe и Heki 3 Plus

Heki от Dometic

Намерете стотици продукти.
Сканирайте този QR-Code с
Вашия Smartphone или online

www.pasakaleris.com



от **159,⁶⁸**

Dometic SEITZ Mini Heki Style

За кемпери и каравани

Покривният люк е подходящ за монтаж в отвор 400 x 400 мм и осигурява максимално осветление. Отварянето и регулирането на люкът се извършва чрез лост.

- Вътрешно с комарник и затъмняваща щора
- С постоянна и непостоянна вентилация
- Максимално отваряне: 50°
- Двоен прозрачен капак
- Три позиции за отваряне
- Стандартна дебелина на покрива от 25 до 25 до 60 мм
- Тегло: 4 кг

Дебелина	Код.	Цена
25-42 мм с вентилация	92356	159,68
43-60 мм с вентилация	92354	159,68
25-42 мм без вентилация	92357	169,35
43-60 мм без вентилация	92355	169,35



от **502,²⁶**

Dometic SEITZ Midi Heki

За кемпери и каравани

Люкът е подходящ за монтаж в отвор 700 x 500 мм.

Модерен дизайн и лесна употреба.

С двоен Асгул за максимална безопасност, топло и шумоизолация.

Отварянето с лост или с манивела.

- Вътрешно с комарник и затъмняваща щора
- С постоянна и непостоянна вентилация
- Максимално отваряне: 45° или 60°
- Три позиции за отваряне: напълно отворена, средна и позиция за лоши атмосферни влияния
- За монтаж на тавани от 25 до 60 мм
- Тегло: 4 кг

Тип	Описание	Код.	Цена
Лост	Вентилация	92360	502,26
Лост	-	92361	502,26
Манивела	Вентилация	92362	604,84
Манивела	-	92363	604,84



1411,⁹⁴

Dometic SEITZ Heki 3 plus

За кемпери и каравани

Люкът се отваря с манивела. има комарник и затъмняваща щора с модерен дизайн тип хармоника.

Комарникът и затъмнението могат да се отворят до желаната от вас точка.

- С постоянна вентилация
- Максимално отваряне: 70°
- Двоен прозрачен капак
- Рамка от здрава ASA пластмаса

Технически характеристики

- Позиция за лоши атмосферни влияния 40 мм
- За монтаж на тавани с дебелина от 25 до 32 мм
- Необходимо монтажно място 1080 x 790 мм
- Отвор 960 x 655 мм
- Възможност за монтаж на тавани с дебелина от 32 - 60 мм с подходящ инструмент (като аксесоар)
- Цвят на вътрешната рамка бял RAL 9001
- Тегло: 15 кг

92103 1411,94

Dometic SEITZ Heki 2 & Heki 2 de Luxe

Heki 2

Класическият покривен люк е подходящ за монтаж в каравани. Отвътре разполага с черна щора и затъмняване сив/ бял.

Амортисьорите помагат за лесното регулиране на отворите на капачката с лост.

- С продължителна вентилация
- Ъгъл на отваряне: 55°
- Двоен капак безцветен

Технически характеристики

- Три позиции за отваряне
- Необходимо монтажно място 1080 x 790 мм

- За монтаж на тавани с дебелина 25 до 60 мм
- Цвят на вътрешна рамка бял RAL 9001
- Тегло 11 кг

92100 904,84

Heki 2 de Luxe

Разликата е, че в Heki 2 de Luxe от Heki 2 се намира във вътрешната рамка в караваната, която разполага освен със щората, затъмнението и със 4 спота x 5 Watt.

92101 1005,48

от **904,⁸⁴**



Прозорци за кемпери/каравани Seitz S-4




● made
● in
● Germany

Предимства на прозорци S-4

- Със щора и защитна мрежа против насекоми, които могат да се ползват едновременно.
- Лесна употреба и отваряне на прозорци в различни места. Пречи влизането на студа и топлината благодарение на затъмняването
- Бърз и лесен монтаж
- Висококачествен двоен прозорец от Acryglas
- Може да се постави на стени с дебелина 26 – 41 мм
- Голям избор на размери

Размер на Поръчка Д x В мм	Отвор за монтаж Д x В мм	Цял Размер Д x В мм	Код	Цена
350 x 500	343 x 498	393 x 531	92700	372,58
500 x 300	499 x 298	544 x 330	92701	362,90
500 x 500	499 x 499	544 x 531	92704	432,58
600 x 500	599 x 498	644 x 531	92709	473,23
600 x 600	599 x 599	644 x 631	92710	502,26
750 x 600	750 x 599	797 x 631	92721	563,23
800 x 350	800 x 347	846 x 380	92722	463,55
900 x 550	902 x 549	948 x 581	92728	531,29
900 x 600	902 x 599	948 x 631	92729	643,55
1000 x 500	1002 x 499	1048 x 531	92731	604,84
1000 x 600	1002 x 599	1048 x 631	92733	705,48
1100 x 550	1102 x 549	1148 x 581	92736	715,16
1200 x 300	1201 x 297	1248 x 330	92738	531,29
1200 x 500	1203 x 500	1249 x 531	92740	604,84
1200 x 600	1201 x 599	1249 x 631	92741	782,90
1300 x 600	1297 x 599	1343 x 631	92745	885,48
1450 x 550	1453 x 549	1500 x 581	92746	805,16
1450 x 600	1454 x 599	1500 x 631	92747	947,42



* Дължина на рамото в затворен етап

Чифт рамена за S-3, S-4 и S-5	Дължина*	Код	Цена
Чифт рамена 400	175 мм*	98525	91,89
Чифт рамена 450	207 мм*	98526	92,85
Чифт рамена 500	251 мм*	98527	93,82
Чифт рамена 550	274 мм*	98528	94,79
Чифт рамена 600	324 мм*	98529	95,76
Чифт рамена 700	333 мм*	98531	96,73
Закопчалка VM	30 мм	98203	24,15

Налични и в други размери
www.pasakaleris.com

1. Комплект рамки GRX3

Комплектът с рамена съдържа всички материали за монтаж на прозорците: рамена (дясно и ляво) с ключалки и техните срещуположни части. Долно заключване, водоизолиращи стикери и винтове.

Комплект рамки за G1000

98620 38,66

Комплект рамки за G1300 & 1450

98621 40,60

2. Мрежа/Щора Rastro4

Пълно обслужена система.

- Модерен и ергономичен дизайн
- Поставя се в горната част на прозореца за икономия на пространство
- Отлично топлинно отражение, благодарение на алуминиевото покритие

• Голяма гъвкавост: рамките може да се отрежат на желаното място (внимание в горната част) Цвета: сив

Мрежа/Щора Rastro4 1100 x 650 сива

92428 105,48

Мрежа/Щора Rastro4 1400 x 650 сива

92431 120,00

Мрежа/Щора Rastro4 1600 x 650 сива

92434 127,74

3. Уплътнител за отварящ се прозорец

Уплътнител за отварящ се прозорец 24 - 28 мм (дебелина на стената). Идеално за поставяне на прозореца от високоустойчив материал, уплътнителят е самозалепващ.

Цена на метър

98592 27,05

4. Пластмасов ъгъл

Пластмасов ъгъл за лесното и правилно поставяне на прозорците.

Опаковка от 4 броя

98543 5,76



Прозорец за каравана/кемпер (кафяв)

Изработен от идентичен материал за издръжливост и безопасност, шумоизолация и топлоизолация. Прозорецът GRX3 съдържа алуминиева рамка, която се захваща върху караваната с винт, като спомага да се постави прозореца, за да се отваря и да се затваря.

Тип	Разрез на поставяне ШxВ мм	Цялостен размер ШxВ мм	Код	Цена
G1000	1000 x 550	1070 x 620	92414	270,00
G1300	1300 x 550	1360 x 620	92415	299,03
G1450	1450 x 550	1500 x 620	92416	308,71

Предлагаме по поръчка над 500 вида двойни стъкла за превозни средства в голяма разнообразие от размери, цветовете и модели, като напълно покриваме всяка нужда от подмяна или нов монтаж. Предлагаме прозорци както с релса за прозореца, така и с релса за автомобила, гарантирайки безупречно пасване и пълна съвместимост.

Посочените цени са за продажби на дребно в евро (€) с включен ДДС 20%




DOMETIC

Rastrollo 3000

Напълно оборудвана система

- Модерен и ергономичен дизайн
- Монтира се в горната част на прозорците с цел спестяване на пространство
- Отлично отражение на топлината благодарение на алуминиевото покритие
- Голяма гъвкавост: релсите могат да се скъсват
- Ролетният механизъм дава възможност за развиване и събиране.
- Ефективно предпазва от насекоми, слънчеви лъчи и натрапчиви погледи
- Лесен монтаж
- Наследник на познатия Rastrollo 2000
- Наличен е в сив цвят



A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	Тегло кг	Код	Цена
660	710	679	804	600	650	2,28	92210	124,84
760	710	779	804	700	650	2,39	92212	134,52
860	710	879	804	800	650	2,50	92214	140,32
960	710	979	804	900	650	2,61	92215	144,19
1060	710	1079	804	1000	650	2,71	92216	150,00
1160	710	1179	804	1100	650	2,82	92217	153,87
1260	710	1279	804	1200	650	2,93	92218	163,55
1360	810	1379	904	1300	750	3,34	92219	169,35
1460	810	1479	904	1400	750	3,45	92220	179,03
1560	810	1579	904	1500	750	3,56	92222	188,71
1660	810	1679	904	1600	750	3,67	92224	198,39
1760	810	1779	904	1700	750	3,78	92225	208,06

Намерете стотици продукти. Просто можете да сканирате QR-Code с Вашия Smartphone или online
www.pasakaleris.com



Затъмнение за прозорци PASAsun

- Монтира се в горната част на прозореца
- Отлично отражение на топлината благодарение на външното алуминиево покритие
- Ефективна защита от любопитни погледи и слънцето
- Поставя се от вътрешната страна на прозореца лесно и бързо
- Подходящият размер за сенника се определя, като измерите прозореца и добавите около 3 см

Комарник за прозорци PASAmosk

- Монтира се в горната част на прозореца
- Осигурява надеждна и ефективна защита от насекоми
- Комарникът е решение, което всички очаквахте – икономично и ефективно
- Поставя се от вътрешната страна на прозореца лесно и бързо
- Подходящият размер се определя, като измерите прозореца и добавите около 3 см

Размер (Д xШ) мм	Код.	Цена
PASAsun 800 x 800	92470	32,85
PASAsun 900 x 800	92471	33,82
PASAsun 1000 x 800	92472	34,79
PASAsun 1100 x 800	92473	35,76
PASAsun 1200 x 800	92474	37,69
PASAsun 1300 x 800	92475	38,66
PASAsun 1400 x 800	92476	39,63
PASAsun 1500 x 800	92477	40,60
PASAsun 1600 x 800	92478	42,53
PASAsun 1700 x 800	92479	44,47

Размер (Д xШ) мм	Код.	Цена
PASAmosk 800 x 800	92485	32,85
PASAmosk 900 x 800	92486	33,82
PASAmosk 1000 x 800	92487	34,79
PASAmosk 1100 x 800	92488	35,76
PASAmosk 1200 x 800	92489	37,69
PASAmosk 1300 x 800	92490	38,66
PASAmosk 1400 x 800	92491	39,63
PASAmosk 1500 x 800	92492	40,60
PASAmosk 1600 x 800	92493	42,53
PASAmosk 1700 x 800	92494	44,47



брой

Накрайници Seitz

Опаковка за брой.

Сив	92126	7,69
Бежов	92127	7,69



RR 2000

Накрайници RR 2000

Накрайници 2 бр (чифт)

Цвят: бял 92071 9,63



RR 2001

Накрайници RR 2001

Накрайници 2 бр (чифт)

Цвят: сив 92061 9,63



Накрайници Remis

Опаковка 3 бр.

Цвят: бежов 92249 17,37



Накрайници Remis

Опаковка 3 бр.

Цвят: бежов 92250 17,37



Rad Max 130 сгъваема



Rad Max 130



Rad Max 130



Alu-Star

Стойки за мотоциклети & велосипеди за кемпери

Подходящи стойки за мотоциклети за повечето европейски кемпери. За да се постигне правилно, но и преди всичко безопасно монтиране на основата, се изисква удължаване на рамката, укрепване или други допълнителни принадлежности.

В редки случаи се монтира фиксирано удължение на рамката директно от завода.

Стойката може лесно, да се монтира и демонтира на вашият кемпер.

Рампа за качване, стабилизираща основа и два накрайника на колелата са включени в опаковката.

Rad Max 130

SMV Rad Max стойка за скутери и леки мотоциклети.

Стойката може да се сгъва, когато не се използва.

Максимално тегло издръжливост 130 кг.

Alu-Star 120

Стойката Alu-Star 120 идеална за транспортиране на скутер и два велосипеда с максимално тегло 120 кг.

Каишките за велосипеди се поръчват отделно.

Alu-Star 150

Стойката Alu-Star 150 идеална за транспортиране на скутер и два велосипеда с максимално тегло 150 кг.

Каишките за велосипеди се поръчват отделно.



Информация

Свържете се с нас или с нашите партньори за да ви се направи конкретна оферта, за вашият кемпер с точна марка на превозното средство, година на производство, тип шаси.

Тип	Rad Max 130	Alu-Star 120	Alu-Star 150
Позиция на двигателя	1	1	1
Позиция на велосипеда	-	мах. 2	мах. 2
Основно тегло	35 кг	45 кг	55 кг
Устойчивост	130 кг	120 кг	150 кг
Мах. ширина	около 2000 мм		
Мах. дълбочина	около 480 мм		
Материал	Желязо / Алюминий		
Код	98584	98579	98580
Цена	1499,03	1160,32	1499,03



Made in Germany

За	Код	Цена
Променлив теглич	98683	676,45
SMA Fiat 250 16 kN	98684	1789,35
SMA MB Sprinter 312-316 22.5 kN	98685	2495,81
Van фиксиран Fiat Ducato 250 (06/2006-)		
Citroen Jumper 250 / Peugeot 250 (06/2006-) Opel Movano C (01/2022-)	98686	376,45
Van сваляем Fiat Ducato 250 (06/2006-)		
Citroen Jumper 250 / Peugeot 250 (06/2006-) Opel Movano C (01/2022-)	98687	521,61

За повече теглици за кемпери, ванове, и разширения и укрепвания на шасито, за цялостна и специализирана оферта за вашето превозно средство, свържете се с нашите партньори или изпратете вашето запитване чрез приложението www.pasakaleris.com/smv Електрическият комплект трябва да се поръча отделно.

Комплект за ел.свързване на теглич с 13-пинов щепсел	Код	Цена
Fiat Ducato серия и версии на (07/2021-)	98690	250,65
Fiat Ducato 250 (06/2006-)		
Citroen Jumper 250 / Peugeot 250 (06/2006-)	98691	250,65
Opel Movano C (01/2022-)		

За повече комплекти за свързване на теглич се свържете с нашите партньори или изпратете заявката си на www.pasakaleris.com/smv

Теглич за кемпери и Van

Тегличът SMV-Metall е постоянно решение за транспортиране зна багажници, велосипеди, ремаркета и каравани. Неговият изчистен дизайн го прави отличителен.

Неговият изчистен дизайн го прави дискретен, и същевременно предлага надеждно и перфектно прилягане и естетически външен вид. Производителят SMV-Metall разработва теглици за конкретни марки, с високо качество и здрава конструкция, в сътрудничество с индустрията на производители на кемпери.

Благодарение на одобрението ЕК тегличът може да се използва в цяла Европа. Тегличите SMV осигуряват безопасно и удобно шофиране с ремарке или с велосипедна стойка.

В някой случай е необходимо да бъде подсилен със специални укрепващи елементи, за да се постигне необходимата товароносимост, в зависимост от вашето превозно средство.

Посочените цени са за продажби на дребно в евро (€) с включен ДДС 20%

от 724,⁸⁴

Въздушно окачване за кемпери

Допълнителната система за въздушно окачване с двойни въздушни възглавници 8" увеличава комфорта и безопасността при шофиране. Лесният монтаж на задният мост се извършва чрез поддържане на съществуващата система. Това се препоръчва в случаите когато превозното средство има стойка за мотоциклет или се използва теглич. Допълнителното въздушно окачване облекчава почти на 100% от натоварването върху съществуващата система от пружини на задният мост. Макс. тегло на кемпера - 4005 кг. Опаковката включва 2 въздушни възглавници 8", 2 клапани за пълнене, монтажни елементи, 2 тръби, сертификат и инструкции за монтаж.

Fiat Ducato 230/240/250 (1994-2006)	98554	724,84
Ford Transit	98556	724,84
Sprinter 06-17	98559	773,23
Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar	98564	870,00
Въздушен компресор	98568	221,61
Стойка за въздушен компресор	98571	28,98
Комfort комплект с въздушен компресор и контролери		
Fiat Ducato X250 (2006-)	98717	1044,19

Информация

Свържете се с нас или с нашите партньори за да ви се направи конкретна оферта, за вашият кемпер с точна марка на превозното средство ,година на производство, тип шаси.

Въздушните окачвания се предлагат за почти всички кемпери които имат шаси на производителя (Ducato, Sprinter и др.) или шасита на AL-KO от различни типове и версии

E-Suspension

С пакета E-Suspension може да управлявате въздушното окачване лесно и удобно чрез приложението E-Trailer. Приложение ви позволява да регулирате настройките по всяко време за да осигурите оптимален комфорт и безопасност при шофиране. Продуктът се предоставя от SMV със стартовият пакет E-Trailer, и по-този начин може да използвате цялата гама E-Trailer.

E-Suspension е оборудвано с универсална основа която улеснява монтирането му. Инсталацията е лесна: свържете двете тръби на въздушният компресор с двата проводника за електрическо захранване. Това е толкова бърз и същевременно лесен начин, да оборудвате автомобила си с модерно въздушно окачване. Изпитайте го во ниво на комфорт, контрол и безопасност, когато пътувате!

E-Suspension Box без пакет E-Trailer	98695	1189,35
E-Suspension Box с основен пакет E-Trailer	98696	1431,29
E-Suspension Box с пакет Plus E-Trailer	98697	1547,42
Въздушни възглавници за E-Suspension 8"	98729	453,87

цилиндри с капацитет на повдигане 2 тона, което е достатъчно за повечето кемпери в Европа. Предлагат се и по-силни подпори с издръжливост до 3,5 тона за всяко на всяко по-отделно (само по-поръчка).

Монтажът става в рамката на превозното средство и с помощта на монтажни аксесоари. Монтажните аксесоари не са включени в опаковката поради причината че има много различни рамки и трябва да се избере подходящата.

Следователно те се поръчват отделно или се произвеждат по-поръчка. Също така е възможно да се постигне различна височина на повдигане. Стабилизаторите работят с така наречената система за двойно задвижване, което означава, че подпорите се спускат хидравлично и след това се връщат хидравлично.

Това има значително предимство: ако една от подпорите е потънала в блатиста почва, тя може бъде извадена отново.


Подпорите също така за защитени от корозия. Задвижват се от електрическа хидравлична помпа 12 или 24 V, и работи при максимално налягане от 160 bar. Може да се монтира в отделението за съхранение на кемпера.

В случаи на изтощена батерия, системата може да продължи да функционира ръчно.

За Fiat Ducato 250	98701	5863,55
--------------------	-------	---------

на SMV могат да се използват за подкрепа в задната част на почни всички кемпери. Манивелата с дължина приблизително 78см. улеснява работата с опорите. Благодарение на регулируемият крак в 3 посоки, имате възможност за удължаване на

дължината от 290 мм. до 420 мм. в зависимост от случая. Капацитетът му на повдигане е от 500 кг. до товарносимост 1000 кг. за всяка опора, и имат тегло само 3,8кг. Опаковката включва 2 опорни крака, манивела, винтове и инструкции за употреба. Alu-Matic **98704 405,48**



Хидравлична система за стабилизиране SMV Multi Lift

Със системата Autolevel всички стабилизатори се движат единствено с натискането на един бутон. След като стабилизаторите се разтегнат, всеки от тях работи по-отделно и напълно автоматично, до като стигнат всички на едно и също ниво! Възможна е и работа с дистанционно управление. В основното оборудване на системата са включени телескопични

Опорни крака Alu-Matic


Опорите SMV Alu-Matic с манивела се монтират на задната част на кемпера и го стабилизират.

Изработени са основно от алуминий, лесни са за използване и с бърз монтаж.

Тези популярни опори Alu-Matic



FIAMMA



CARAVAN XL A

CARAVAN UNIVERSAL

UL

Основи за велосипеди Carry-Bike XL A

Икономично решение за велосипедисти, за всичките модели, както AL-KO и Hobby. Здрава, лека, ергономична, алуминиева конструкция от Fiamma.

За транспорт на два велосипеда върху теглича на караваната. Лесно се сгъва, за да се отвори мястото за бутилката. Не е нужно продупчване за поставянето. Опаковката съдържа всичките необходими части за стабилизиране на велосипедите. Ако върху теглича има капак, той трябва да се премахне или да се продупчи. Максималната товарносимост на поставяне на велосипедите е 35 кг.
Размери (Ш x Д x В): 18 x 33 x 78 см
Тегло: 5,3кг **94277 202,26**

Основа за велосипеди Caravan Universal

Идеална за каравани Burstner, Chateau и други модели с място на поставяне в задната част.

Поставянето става чрез винтове в горната и долната част на основата за велосипеди. За транспорт до два велосипеда. Благодарение на телескопичните тръби може да постигне височина от 100 см до 180 см. Максимална товарносимост на поставяне: 35 кг.
Размер (Ш x Д x В): 18 x 86 x 180 см.
Тегло: 7,5 кг **94280 444,19**

Основа за велосипеди Carry-Bike UL

Поставя се върху почти всички кемпери. Лека алуминиева конструкция.



Благодарение на телескопичните тръби може да постигне височина от 80 до 150 см. Може да се постави още една междинна релса, за транспортиране и на трети велосипед.

В опаковката се съдържат всичките необходими части за стабилизация на двата велосипеда.
Максимална товарносимост: 50 кг.
Размери (Д X Ш X В): 128 x 63 x 80 см
Тегло: 5,6 кг. **94176 314,52**

Рамо Quick Pro

С дължина: 128 см. **94295 58,02**

Рамо Bike Block Pro S 2

За междинен велосипед с 23-28 см отвор
Bike-Block Pro 2 **94305 32,85**



Ultra - Box

Просторни покривни багажници от устойчива пластмаса ABS-Plus, подходящи за кемпери и vap. Водонепропусъкаема здрава конструкция, издръжлива на вибрации и на UV лъчи.
Размер Ultra Box 2: 120 x 91 x 42 см
Размер Ultra Box 3: 170 x 91 x 42 см

Тип	Литри	Тегло	Код	Цена
Ultra-Box 2	400 л	13 кг	95304	808,06
Ultra-Box 3	520 л	17 кг	95305	1050,00



Вътрешна стълба 4B & 5B

Алуминиеви стълби с наклон 15% за лесен достъп до леглото или кукетката на кемпера.

Бързо и лесно поставяне с поддържащи куки.

Налични в две версии:

Тегло 4B (4 стъпала) 2,4 кг.

Тегло 5B (5 стъпала) 2,6 кг.

Deluxe 4B **97038 159,68**

Deluxe 5B **97039 173,23**

Външна стълба Deluxe 8

Алуминиева издръжлива конструкция. Тръба Ø 30 с 2 мм дебелина.

Противохлъзгащи стъпала със ширина 28 см.

По време на пътуването стълбата, трябва да е затворена.

Размер на отворена стълба 247 см и на затворена 126 см.

Тегло: 5,5 кг **97082 337,74**

Още продукти на Fiamma можете да намерите при нашите партньори или на нашия уебсайт www.pasakaleris.com



Fixing - Bar Pro L

Алуминиева релса, която може да се скъси до желаната дължина. Подходяща за слънчеви сонари и покривни багажници. В опаковката са включени: една релса с два пластмасови крайника и гумен дистанционер. Дължина: 240 см. Тегло: 1,5 кг.
97115 77,37



**Стъпало Step**

Класическо стъпало за кемпери и каравани. Голяма стабилност, горната част не се плъзга. От издръжлива пластмаса. Цвят: сив Размер: (Д x Ш): 50 x 40 см. Височина 23 см. Товароносимост: 150 кг. Тегло: 1,0 кг

93140 13,50

**Единично стъпало Sydney**

Метално стъпало с неплъзгаща повърхност. Цвят: сив Размер: (Д x Ш): 38 x 39 см. Височина 25 см. Товароносимост: 150 кг Тегло: 2,0 кг Сив **93058 28,98** Черен **93064 31,89**

**Огледало за кола Stinger**

Подходящо за почти всички леки автомобили при теглене на ремарке. Монтира се отдясно или отляво. Бърз монтаж. Размер на огледало 152 x 110 мм. Цена на бройка.

96023 17,37

**Огледало за кола Europe XL**

Бърз монтаж отдясно или отляво. С регулируеми гумички за нагласяне. Идеално за коли с големи огледала като Jeep и др. Размер на огледало 142 x 78 мм. Цена на бройка.

96020 24,15

**Стъпало Magnim**

Направено от пластмаса. Голяма стабилност, не се плъзга. Подсилена и здрава изработка. Размер: (Д x Ш): 58 x 40 см. Височина 24 см. Товароносимост: 200 кг. Тегло: 1,3 кг

93139 22,21

**Двойно стъпало Bermuda S**


Метално стъпало с неплъзгаща повърхност. Цвят: сив Размер: (Д x Ш): 38 x 63 см. Височина 39 см. Товароносимост: 150 кг Тегло: 4,0 кг Сив **93059 48,34** Черен **93060 51,24**



6



1

**1. Помощна дръжка Security 46 Pro**

За безопасно качване и слизане от вашето превозно средство. Алюминиева тръба Ø 30 мм. Предотвратява отварянето на вратата по време на пътуване. Идеален за разделени врати. Включени са и ключалка с ключ, за защита на превозното средство.

93024 182,90

2. Ключалка за врата Favorit 2001

От издръжлива пластмаса. Ключалката се състои от две части - екстериор и интериор с възможност за заключване от вътре. Подходяща за превозни средства с входна



2

3

7

8

4

5



врата отдясно (не и за английски). Опаковката включва 2 ключа STS, 4 винта и пръстен за стабилизиране. Монтажен отвор Ø 93 мм.

Дебелина на врата 31 - 35 мм

98594 58,02

Дебелина на врата 35 - 39 мм

98595 58,02

3. Ключалка за бутилки

За малки врати и бутилки. С патрон и 2 ключа. Монтажен отвор: Ø 28 мм. Външен размер: 57 x 44 мм. Цвят: черен.

98166 43,50

4. Ключалка

За малки врати. С патрон и 2 ключа

98117 43,50

5. Ключалка

С предпазен капак. Дължина на прохода 12 мм. С патрон и 2 ключа.

98445 25,11

6. аключваща кутия

Идеална за предпазване на ремаркетото на кемпера или караваната от кражба. Монтира се лесно и бързо. С катинар и два ключа. Не може да се инсталира при ремаркетата с лапи.

95260 34,79

7. Ключалка с ръкохватка

Идеална за предотвратяване на кражба, монтира се върху ключалката. Подходяща за всички ремаркетата. Необходим аксесоар за всеки собственик на ремарке и каравана.

95197 29,95

8. Ключалка Safe Door

Произведена от издръжлив, боядисан алуминий без пластмасови части. Монтира се с винт към входната врата на караваната, гаража и където е нужна. Бяло **93210 70,60** Черно **93212 70,60**



FIAMMA



Стабилизатори за каравани Пластмасови.

Идеално решение за стабилизиране на вашето превозно средство. Здрава конструкция от издръжлива пластмаса. Устойчиви на ултравиолетовите лъчи на слънцето. Тегло 4 бр: 3,2 кг. Максимално натоварване на стабилизатор 750 кг. Височина за монтаж: 31 - 44 см. Опаковка 4 бр.

95179 61,89



Стабилизатори за каравани. Алуминиеви.

Идеално лесно и бързо решение за стабилизиране на вашето превозно средство. Изработени от полиран алуминий. Устойчиви на ултравиолетовите лъчи на слънцето. Тегло 4 бр: 3,6 кг. Максимално натоварване на стабилизатор 1000 кг. Височина за монтаж: 28 - 43 см. Опаковка: 4 бр.

95194 115,16



Подложки за кемпер Level Up

Висококачествени, оригинални на Fiamma. Леки, издръжливи и противохлъзгащи. Трите нива позволяват поставянето на превозното средство върху равна повърхност за правилната работа на уредите. Идеални за кемпери. Лесни за почистване. Материал: полиетилен HD. Максимална товарносимост: 5 т. Опаковка: 2 броя. Размери (Д x Ш x В): 57 x 20 x 13 см.

95212 37,74

Клинове Chock

Може да се постави върху подложките Level Up, Level Pro и Magnum. Идеален аксесоар за дълготраен престой на превозното средство върху подметките. Изработени от устойчив пластмасов полиетилен HD, устойчиви и на UV лъчи.

95216 11,13

Чанта за транспорт Level Bag S

В нея може да се съхраняват подложките Level Up, Level Up Jambo, но и подложките от други производители. Поддържайте чисто превозното Ви средство, чрез използване на чантата. Level Bag S.

95233 12,10



Подложки за гуми и основа

Подложката е от устойчива пластмаса, изработена по спецификация DIN 76051. Подходящи за ремаркета, каравани и др. Цвят: черен. Цена на брой Подметка **95267 7,69** Основа за подложка **95268 3,82**



Подложки Wheel Saver

Издръжлива конструкция, задължителна за дългосрочно паркиране на превозното средство. Предпазват гумите от деформация при продължителен престой, включително през зимния период. Подходящи за гуми с диаметър до 70 см. Могат да се закрепят върху неподвижна повърхност, комплектът включва основи за винтове. Материал: устойчив полиетилен HD. Опаковка: 2 броя. Размери (Д x Ш x В): 46 x 21 x 6 см.

95208 21,77

Помощни подложки за пясък Grip - System

Поставят се под гумите на превозното средство, за да улесни движението по пясъчни повърхности, райграс и др. Изработени от здрава полиетиленова конструкция, устойчива на UV лъчи. Лесни за почистване. Опаковка: 2 броя. Размери (Д x Ш): 74 x 22,5 см.

95262 23,18

**1. Опорно колело**

С пластмасова джанта и компактно колело 200 x 50 мм. Тръба Ø 48 мм. Максимално натоварване: 150 кг. Тегло: 4,43 кг

95057 34,79

2. Опорно колело (обемно)

С метална джанта и компактно колело 260 x 85 мм. Тръба Ø 48 мм. Максимално натоварване: 150 кг. Тегло: 4,84 кг

95082 58,02

3. Резервно колело

С пластмасова джанта и компактно колело 200 x 50 мм. Максимално натоварване: 200 кг

95058 22,21

4. Резервно колело широко

С метална джанта и компактно колело 235x75 мм. Максимално натоварване: 400 кг

95087 38,66

5. Скоба за опорно колело

Подходяща е за колела с тръба Ø 48 мм. Максимално натоварване 200 кг. Разстояние

между центрете на отворите за закрепване 10,5 см.

95096 14,47

6. Дръжка за скоба

Поцинкован. Подходящ за всички крачета с винтове 19 мм. Обща дължина 85 см.

95119 5,76

7. Ключ за крачета на каравана

Подходящо почти за всички ремаркета със спирачна система.

97078 7,26

9. Капак за топче

Защитава топчето от замърсявания. Има пръстен за да не се губи.

95134 5,32

10. Предпазно телено въже

За каравана или други ремаркета със спирачки. Теленото въже е задължително за безопасност, колкото на вас, толкова и на всички останали. Дължина: 1 м.

97069 6,29

Standard**AL-KO****Стабилизиращ крак Standard**

Монтира се само на AL-KO шаси. Регулируема височина до 470 мм. Максимално натоварване: 800 кг. Подходящ за каравани или ремаркета с общо тегло до 1.600 кг.

Късо: обща дължина 505 мм
Тегло: 3,4кг **95102 67,69**

Дълго: обща дължина 605 мм
Тегло: 3,6 кг **95103 96,73**

ADS 460**Стабилизиращ крак Winterhoff ADS460**

Максимално натоварване: 400 кг Разстояние между винтовете: 200 / 160 мм по ширина. Дължина на лоста 575 мм

Дължина на резбата: 450 мм
Подходящ за каравани или ремаркета. Тегло: 3,5 кг

95200 60,92

Stabilform**AL-KO****Стабилизиращ крак Stabilform**

Монтира се само на AL-KO шаси. Регулируема височина до 470 мм. Максимално натоварване: 800 кг. Макс товароносимост 1.000 кг. Подходящ за ремаркета бруто тегло 2.000 кг. Метален.

Тегло: 4,2 кг **95190 120,97**

Premium**AL-KO****Стабилизиращ крак Premium**

Монтира се само на AL-KO шаси. Регулируема височина до 520 мм. Максимално натоварване: 1.250 кг. Подходящ за ремаркета с бруто тегло до 2.500 кг. Изработено от метал.

Тегло: 4,95 кг **95160 163,55**

**Винт за краче за каравана.**

Метален. Опаковката включва 2 шайби за монтаж.

Standard краче Ø 20 мм **95128 22,21**

Stabilform краче Ø 20 мм **95130 22,21**

Premium краче Ø 20 мм **95133 22,21**

За крачета с Ø 16 мм **95154 22,21**

Подмяна

Повечето пъти не е необходимо да заменят целия крак, но само винта на крачето. Свържете се с нас за въпроси и запитвания в нашата партньорска мрежа.

**AL-KO****AKS 3004****Система за сигурност 3004**

В горната част има индикатор за безопасност. Ергономична дръжка където също потвърждава дали тя е обезопасена. В опаковката са включени: адаптер за позициониране на различни раздели спирачно рамо(Ø 35,

45, 50, Ø 35, 45, 50 мм). Вътрешността е с накладки които работят като стабилизатор на ремаркетото и имат спирачна устойчивост до 320 Nm. Потенциал на теглене 3000 кг и вертикално натоварване 150кг. Тегло: 4,2кг.

95164 434,52

AL-KO**AK 270****Лапа AK 270**

Горната част има индикатор, който потвърждава, че лапата е заключена. Системата за заключване

на лапата е гарантирано патентована от AL-KO. Здрава конструкция от AL-KO за максимална сигурност. Ергономична дръжка, която потвърждава, че лапата е заключена. Опаковката включва: Адаптери за монтиране на различни захвати към тръбата (Ø 35, 45, 50 мм). Обща дължина на лапата AK 270 е 168 мм. Лапата AK 270 може да се монтира в хоризонтално и вертикално положение (на кръст) Подходящ за теглене на каравани до 2.700 кг. Тегло: 1,7 кг

95158 110,32



Държачи за прозорци

Ляв и десен (чифт).
Дължина 280 мм.
Алуминиеви.
Отворите при прозорците трябва да са 2 см.
Опаковката включва всичко необходимо за прозореца.

98235 38,66



Специално лепило L530

Залепва пластмаси като PS, PSB, SAN, ABS, Plexiglas, твърди PVC помежду си и стъкло или керамика. Туба 20 гр.

98296 6,29

Ако се нуждаете от ремонт, продукти, резервни части или информация за Вашата каравана, кемпер или палатка, свържете се с най-близкия партньор от партньорската ни мрежата, за да Ви предоставим най-специализираното решение.

www.pasakaleris.com/partners



Закопчалка за прозорец Polyfix

Идеална за монтиране на прозорци с отвор 2 см.
Опаковката включва: 1 държач ляв или десен, 1 адаптер и 2 винта.

98360 13,50



Закопчалка за прозорец с винт

Сив. С един винт за прозореца.
Опаковката включва на всичко необходимо за прозореца.

98400 19,31



Подложка за закопчалка

За прозорец, с две позиции за заключване.

98482 4,79



Калъф за закопчалка

Две позиции за заключване на закопчалки.

98486 4,79



с точност при отваряне

Click-Clack Polivitrum

Държачи за прозорци Polivitrum

С две системи за отваряне Click-Clack или с болт. Опаковката съдържа ляв държач или десен със закопчалка. Гледайки държачите от вътрешната страна на превозното средство можете да прецените дали ви трябва десният или левият държач. За да изберете правилния размер, трябва да премерите дължината на държача, както е посочено на изображението. Разстояние между центровете на болтовете 20 мм. Цена на бройка.

Държач Click-Clack

Ляв	230	98490	21,24
Десен	230	98491	21,24
Ляв	280	98492	22,21
Десен	280	98493	22,21



Тръбовиден държач с винт

Ляв	135	98510	21,24
Десен	135	98511	21,24
Ляв	200	98512	22,21
Десен	200	98513	22,21
Ляв	230	98514	23,18
Десен	230	98515	23,18
Ляв	300	98516	24,15
Десен	300	98517	24,15



Основа за маса

С лесен механизъм, който се пречупва за употреба като маса или креват.

Употребата от маса за креват и обратно става лесно и бързо с едно движение.

Височина на маса: 710 мм.

Височина на креват: 300 мм.

Две издания и два цвята

Разстояние на крачета 600 мм

Кафяв	93161	266,13
Графит	93162	266,13

Разстояние на крачета 750 мм

Кафяв	93155	270,00
Графит	93156	270,00

Плота на масата не е включен.

Основа за маса Primero

Със здрав механизъм, който се монтира на две височини, 300 мм и 600 мм.

Модерен и ергономичен дизайн.

Закрепва се на пода.

Изработена от алуминий.

Тегло: 7,7 кг

Максимално натоварване

(маса): 40 кг

Максимално натоварване

(креват) : 80 кг

Светло сив **93169 366,77**

Плота на масата не е включен.



Натегач за маса (стенен)

От пластмаса.
Монтира се на стените на превозното средство.
Дължина 60 см.

93098 9,19

Натегач за маса

От пластмаса.
Монтира се на плота на масата.
Дължина 63 см.

93097 9,19



Краче за маса

Метално. С основа за масата.
Дължина 70 см светло сиво,
диаметър Ø 2 мм.

93062 13,50

Пречупващо краче за маса

От овална алуминиева тръба (50 x 25 мм). Пречупва се лесно и бързо. Височина 67,5 см.

В разгнато положение 31,5 см.

Кафяв **93103 48,34**

Светло сив **93104 48,34**



1. Mini Latch

Панти идеални за шкафове и кухненски врати. Като ги докоснете те се отваря и затваря.

98336 7,69

2. Панти за шкафове

С пластмасови колелца. Размер: 26 x 32 x 12 мм.

98185 4,79

3. Магнит за затваряне на шкаф

Идеално за предпазно заключване на шкафове и вратички на превозни средства. Със магнитна сила 4 кг.

98189 4,79

4. Панти

Пластмасови панти. Размер 41 x 44 мм. Монтират се с 4 винта. Опаковка 6 бр

98342 6,73

5. Панти за шкафове

За дебелина на врата 12 - 20 мм. Отвор 45 мм.

Кафяв 98416 10,60

Сив 98417 10,60



6. Дръжка на каравана

Пластмасова.

Цвят	Разстояние	Код	Цени
Сив/Сив	170 мм	98144	9,63
Бял/Сив	180 мм	98145	9,63



7. Дръжка на каравана

Пластмасова. Разстояние от център на винт до винт 150 мм.

Цвят	Разстояние	Код	Цени
Бяло	150 мм	98266	6,73
Черно	150 мм	98025	5,76



8. Ограничители за вратички Sesam

Издържлива пластмаса. Може да се използва от дясната или лявата страна. Опаковка 2 бр.

98142 9,63



9. Ограничители за вратички

Издържлива пластмаса.

Може да се ползва от дясната или лявата страна. Опаковка 2 бр.

98169 8,66

10. Метални панти

Размер 4 x 2 см.

Опаковка 2 бр.

98163 7,69



11. Фиксатор за врата

Пластмасов. Състои се от 2 части. Едната се монтира на вратата а другата на една от стените на превозното средство.

Бял 98307 4,79

Черен 98150 4,79

12. Фиксатор за врата

Състои се от 2 части. Едната се монтира на вратата а другата на една от стените на превозното средство.

98398 8,23



13. Завеса държач

За пердета на каравани. Опаковка 10 бр.

98178 4,35

14. Накрайници за пердета

Те се поставят в края на релсата или фитила като накрайници. Комплектът съдържа 5 бр.

20439 6,73

15. Плъзгач за врата

Опаковка 5 бр.

98355 16,40



16. Push Lock

Натискайки бутона то се отваря и затваря. Може да се използва и като дръжка. За вратички с дебелина 16 -19 мм.

Кафяв 98408 10,60

Бял 98409 10,60



17. Push Lock шкаф

Заклучващ механизъм за разделяеми врати.Подходящ за закрепване на вратата на шкафа в три точки. Подходящ за много марки каравани.

98420 24,15



18. Двойни панти Push Lock

С възможност за отваряне и затваряне на вратата и от двете страни. Идеални за вратички на тоалетни. Цвят: кафяв

98430 15,44



19. Панта за тоалетна

Пластмасова. С дръжка от двете страни. Цвят : кафяв

98103 16,40



20. Панти

Метални.

Ширина на основа:

5 мм	98171	17,37
8 мм	98172	17,37
11 мм	98173	17,37
18 мм	98174	17,37

21. Панти

Подходящи за много марки на каравани като Hobby, Fendt, Bürstner и др.

98433 17,37



24. Основа за капак

Пластмасова. Идеална за капаци на кухни. Товароносимост 4 кг.

Кафяв 98393 9,63

Сив 98394 9,63

22. Панта за врата

Пластмасова. Бяла

98436 9,63

23. Фитил за релси

Необходимо за да се покрият винтовете в алуминиевия профил. От издържлива пластмаса. Ширина 11 мм.

Цена на метър

Черен 98303 1,89

Бял 98305 1,89

Червен 98302 1,89



25. Уплатнение за врати

Монтира се лесно и бързо и стабилизира вратата.

Цена на метър 98124 11,56



26. Кедрова лайсна

Идеална за тенти, ветро престилка, престилки и др. Бройка 150 см.

98255 33,82

27. Кедрова лайсна

Идеална за тенти и престилки и др. Монтира се над

стационарни прозорци като тента или ветро престилка. Бройка 150 см.

98257 38,66

28. Кедрова лайсна за палатки

Подходяща за палатки. Алуминиева. Бройка 150 см.

98253 38,66



Професионалистите винаги използват Dekalin-оборудвани за всяко приложение

Почистване



23,¹⁸

H225, H319, H336

DEKAclean Ultra

- Бързо изсъхване
- Нулеви остатъци
- Нужен е само един препарат за почти всички повърхности

1000 мл **98453 23,18**



Залепване и Хидроизолация

21,²⁴

EUN208, EUN210

DEKAsyl MS-7

Когато прозрачността е от съществено значение, DEKASYL MS-7 е най-правилният избор. Подходящ за баня и кухня. Има издръжливост в мухъл, вятър и дъжд. Лепило и уплътнител същевременно които могат да се прилагат в широк спектър от повърхности, като например плексиглас, гланцирани повърхности, емайли и боядисано дърво. 290 мл

Прозрачен **98646 21,24**



Защита



21,²⁴

H222, E229, H304, H319, H336, H411, EUH066

DEKAPHON 9735

Препазете превозното Ви средство като го почистите лесно и ефективно с Dekaphon 9735, за да избегнете неприятни изненади като гниене, корозия и т.н. Подходящ за външни подове, куполи или дори за дървени повърхности, изискващи защита. Спрей 500 мл.

98412 21,24



от 16,⁴⁰

H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411

DEKAvator 22NF

Подобрява издръжливостта защото действа като химически мост между сварващата част и лепилото. Идеален за пластмасови повърхности.

30 мл **98647 16,40**
250 мл **98649 47,37**



Хидроизолация

17,³⁷

H315, H412

DEKAsyl 8936

Остава еластична, без да се ерозира от атмосферните условия. Идеално за стабилизиране на таванни капаци, прозорци, врати, релси, капаци Неки, външни контакти и др.

Патрон 310 мл.
Тъмно сив **98300 17,37**
Сив **98301 17,37**



Залепване & Ремонтни дейности



20,²⁷

H315, E317, H319, H332, H334, H335, H351, H373, EUH204

DEKapur 2K-90

Лесни и на ниска цена ремонти. Един продукт за почти всички пластмаси. Където се изисква бързо втвърдяване върху камък, метал, стъкло, дъски за сърф, каравани, кемпери и др. и за всякакво лепене където се изисква незабавна поправка. Втвърдява се в рамките на 5 минути. Цвят: Черен

98644 20,27



Залепване и Хидроизолация

19,³¹

EUN208, EUN210, EUN212

DEKAsyl MS-2

Залепва и уплътнява едновременно фасади, релси и др. Може да се използва на чисти повърхности както и счупени прозорци PMMA, PVC, стъкло, алуминий и полиестер.

Бял 290 мл **98423 19,31**
Черен 290 мл **98427 19,31**



21,²⁴

H412

DEKAsyl 1512

Идеален за уплътнения на покривни капаци, врати, дограма и дупки.

Патрон 310 мл.
Бял **98450 21,24**
Черен **98451 21,24**



Почистване, монтаж и хидроизолация - в един комплект

53,¹⁸



H225, H226, H304, H315, H318, H336, H361d, H411, EUH208, EUH210, EUH212

Dekalin - Комплект лепила MS-5

Комплектът лепила Dekalin е най-подходящ за монтиране на соларни панели, аеродинамични криле сателитни антени и др. Dekasyл MS-5 е силно лепило с висока издръжливост което създава еластичност, конструктивни и структурни връзки. Устойчиво е на UV-лъчи. Използва се предимно за превозни средства за отход.

Комплектът включва:
1 x DEKAsyl MS-5 290 мл, 1 x Decavator 30 мл (грунд), 1 x четка за грунд,
1 x Четка за грундиране

Бял **98356 53,18**
Черен **98358 53,18**

23,¹⁸

DEKAsyl MS-5

Силно лепило Залепва и уплътнява едновременно много силно PVC, Polyester (GRP), боядисани дъски, полиестерни фитинги върху метални повърхности, алуминиеви профили, климатици, слънчеви клетки, както и сателитни антени. Патрон 290 мл.

Бял **98388 23,18**
Черен **98389 23,18**



17,³⁷

Повече на страницата ни

www.pasakaleris.com

DEKA Butyl-Tape

Стабилизираща лента
Поставя се лесно и бързо за стабилизиране на капаци, отдушници и др. Дължина 3 м. Ширина 2 см.

Тъмно сив **98382 17,37**





1



2



3



4



5



6



7



8



10



9

Функции	Употреба	Крушки	Информация	Код	Цена
1. Мигач, стоп, къси светлини, странични	Кемпери	Монтирани	Ляв с крушка	87200	96,73
			Мъгла	87201	96,73
			Десен с ревърс		
2. Мигач, стоп, къси светлини, странични габарити	Кемпери	Монтирани	Ляв с крушка мъгла	87117	87,05
			Десен с ревърс	87118	77,37
			Ляв с крушка мъгла	87165	67,69
3. Мигач, стоп, къси светлини	Кемпери	Монтирани	Ляв с крушка мъгла	87110	62,85
			Десен без крушка	87106	58,02
Със задна предавка и против мъгла	Кемпери	Монтирани	За лява или дясна употреба	87107	77,37
			Каравани		
4. Преден габарит	Обща употреба	Не е включено 12 V / 5 W	Размер: 70 x 55 x 40 мм	87113	21,24
5. Преден габарит	Обща употреба	Не е включено 12 V / 5 W	С наклон 23°	87127	16,40
6. Габарит	Обща употреба	Не са включени	Размери: 6,5 x 6,2 x 4 см	87141	11,56
7. Страничен габарит	Обща употреба	Монтирани	Ляв	87143	14,47
			Десен	87144	14,47
8. Страничен габарит	Обща употреба	Не е включено 12 V / 5 W		87152	13,50
9. Страничен габарит	Обща употреба	Монтирани 2 LED	Модел с винт	87031	19,31
				87153	14,47
10. Страничен габарит	Обща употреба	Монтирани		87153	14,47



11



12



13



14



15



17



18



19



20

Функции	Употреба	Крушки	Информация	Код	Цена
11. Мигач, стоп, къси светлини, странични габарити	Adria, Bürstner, LMC, SKW, Chateau, Frankia, Explorer	Монтирани	Ляв	87121	140,32
			Десен	87122	140,32
12. Мигач, стоп, къси. Светлини и мъгла	Adria, Bürstner, Karmann, Hymer, Trigano	Монтирани	За ляв или десна употреба	87101	95,81
13. Мигач, стоп, къси, светлина и номера	Обща употреба	Не са включени 2 x 12 V / 21 W 1 x 12 V / 10 W	За ляв или десна употреба	87131	31,89
14. Страничен габарит	Adria, Bürstner, Frankia, Fendt, Tabbert, Chateau	Не са включени R 5 W	За превозни средства с ширина над 2,1 м	87129	14,47
15. Страничен габарит	Bürstner, Frankia, Италиански	Монтирани		87180	20,27
16. Със задна предавка	Adria, Bürstner, Chateau, Frankia	Не е включено 12 V / 5 W		87125	48,34
17. Преден габарит	Hobby, LMC	Не е включено 12 V / 5 W	Бял габарит	87040	20,27
18. Габарит страничен	Обща употреба	Не е включено 12 V / 5 W	Бял габарит	87138	19,31
			Оранжев страничен	87175	16,40
19. Страничен габарит LED SMLR 2000	Универсална употреба Frankia, Knaus, Rapid	Монтирани 1 x 12V / 5 W	Оранжев страничен	87211	16,40
20. Преден габарит	Adria, Bürstner, Knaus, Tabbert	Монтирани 1 x 12V / 5 W	Бял габарит страничен	87195	22,21

Покривало за каравана

Изработено от специален материал, който диша тип SFS 3. Материалът се състои от 100% полиестер и не пропуска вода или влага.

Предотвратява увреждането на повърхността на караваната и предпазва от мръсотия, слънце, дъжд, листа на дървета и др. Ползването ка покривалото ще ви спести пари, тъй като защитава капациите на покрива, съединенията, прозорците и цвета на караваната.

Освен външно предпазва превозното средство и вътрешно от влага, мухъл и неприятни миризми (влагоабсорбатор). Така се поддържа хигиената на вътрешното помещение и ви предпазва от вредното въздействие на влагата.

В комплекта са включени като стандартна система за фиксиране с колани (за по-добро закрепване в превозното средство), комплект за регулиране, както и калъф за съхранение.

Идеално за каравани със ширина 250 см.

Височината на покривалото е 220 см.

Тип	Код	Цена
Покривало за каравани 400 - 450 см	95270	256,45
Покривало за каравани 450 - 500 см	95271	266,13
Покривало за каравани 500 - 550 см	95272	275,81
Покривало за каравани 550 - 600 см	95273	285,48
Покривало за каравани 600 - 650 см	95274	304,84
Покривало за каравани 650 - 700 см	95275	314,52
Покривало за каравани 700 - 750 см	95276	324,19
Покривало за каравани 750 - 800 см	95277	343,55

**Покривало за кемпер**

Изработен от специален дишащ материал тип SFS 3 (160 g/m²), трислоен, 100% полиестер.

Предотвратява образуването на водни пари и влага вътре в превозното средство.

Защитава от мръсотия, замърсявания и повреди по повърхността, осигурява защита от слънце, дъжд, листа от дървета, птици и др.

Улеснява достъпа до превозното средство с помощта на 2 ципа от дясната страна. В комплекта са включени система с колани за стабилно закрепване (за по-добро закрепване на превозното средство), комплект за монтаж, както и калъф за съхранение. Идеална за кемпери с ширина до 240 см.

Височината на покривалото е 270 см

Тип	Код	Цена
Покривало за кемпери 550 - 600 см	95288	353,23
Покривало за кемпери 600 - 650 см	95289	372,58
Покривало за кемпери 650 - 700 см	95290	391,94
Покривало за кемпери 700 - 750 см	95291	401,61
Покривало за кемпери 750 - 800 см	95292	420,97
Покривало за кемпери 800 - 850 см	95293	440,32

**Термо защита за кемпер**

Идеално за цялата година. Опаковката включва 3 бр. един за преден прозорец и два странични, които се захващат с вендузи. Предпазете се от студ, топлина и натрапчиви погледи.

Тип	Код.	Цена
Fiat Ducato, Jumper, Boxer 1991 - 1993	94250	67,69
Fiat Ducato, Jumper, Boxer 1994 - 2002 X230	94251	67,69
Fiat Ducato, Jumper, Boxer 2002 - 2005 X244	94252	67,69
Fiat Ducato, Jumper, Boxer 2006 - X250	94253	67,69
Fiat Ducato, Jumper, Boxer от 2014 X290	94260	67,69
Mercedes Sprinter VW Crafter 2000 - 2006	94257	67,69
Mercedes Sprinter VW Crafter 2006 - 2018	94258	67,69
Mercedes Sprinter VW Crafter от 2018	94259	67,69
VW T5 - T6 2003 - 2023	94263	67,69

**Стелки за кабина**

Изработени от издръжлив материал.

Изрязани са подходящо, така че да пасват идеално според производителя и годината на производство на караваната.

Тип	Код.	Цена
Fiat Ducato 230 1994 - 2002	97170	48,34
Fiat Ducato 244 2002 - 2005	97171	48,34
Fiat Ducato X250 2006 - 2013	97172	48,34
Fiat Ducato X290 от 2014	97173	48,34
Ford Transit 2006 - 2013	97177	48,34
Ford Transit от 2014	97178	48,34
Mercedes Sprinter 2006 - 2013	97184	48,34
Mercedes Sprinter от 2014	97185	48,34
VW T5 / T6	97188	48,34



STEMA BASIC

Ремаркетото STEMA Basic е идеално за пренасяне на всякакви товари за в къщи, полето, двора и където е нужно. Конструкцията е здрава.

Колесарът е галванизирани.

- STEMA - колесар за безопасност V
- Подсилени лагери на колелета
- Галвано-алуминиеви канати Galvalume® с двойна антикорозионна защита
- Джанта: 33,02 см (13 Zoll)
- Предпазител за лапа (Red Nose)
- 7-полярна букса
- Подови настилки от водоустойчив многослоен

дървен материал (дърво за море), неплъзгащи се и трайни

- Без спирачки
- Сертифициран от DEKRA / ISO 9001
- Произведено в Германия (Made in Germany)
- Светлини нова генерация с вграден светлоотразителен триъгълник
- Светлини за мъгла
- Метални калници
- Лапа с предпазна мрежа

Серията BASIC е одобрена съгласно директивата 2007 / 46 / ЕЕ

Тип	Размер на касите Д x Ш x В	Общ размер Д x Ш x В	Обща маса	Полезен товар	Колело (Zoll)	Код.	Цена
Basic 550	154 x 108 x 33 см	250 x 149 x 86 см	550 кг	445 кг	13"	99050	966,77
Basic 750	201 x 108 x 33 см	292 x 149 x 86 см	750 кг	615 кг	13"	99051	1063,55



SyStema

SyStema е универсално ремарке идеално за пренасяне на всякакви товари за дома, полето, двора и където е нужно. Парапетите са направени с двойни стени, отварят се отпред и отзад, но може и да се премахнат изцяло и да се използва като платформа.

Разполага с преобръщане с предпазен капак, позволяващ лесно товарене на различни машини за селско стопанство и др

- Конструкцията е здрава. Колесарът е поцинкован.
- Stema - колесар за безопасност V
- Подсилени лагери на колелетата
- Парапети с двойни стени с поцинковано покритие Галвано-алуминиево Galvalume с двойна антикорозионна защита, свалят се, вратите се отварят отпред и отзад
- Джанта: 33,02 см (13 Zoll)

- Предпазител лапа
- 13-полярна ел.букса
- Подова настилка от водоустойчив многослоен дървен материал (дърво за море 12 мм), неплъзгащи се и трайни
- Без спирачки
- Сертифициран от DEKRA / ISO 9001
- Произведено в Германия (Made in Germany)
- Светлини нова генерация с вграден светлоотразителен триъгълник и светлини за мъгла
- Пластмасови калници
- Лапа с предпазна мрежа

Серията Systema има немско, гръцко одобрение и, съгласно директивата 2007/46/ЕЕ за различни товари.

Тип	Размер на касите Д x Ш x В	Общ размер Д x Ш x В	Обща маса	Полезен товар	Колело (Zoll)	Код.	Цена
SyStema STP O1 7.5-25-13.1	251 x 128 x 35 см	350 x 173 x 94 см	750 кг	588 кг	13"	99081	1934,52
SyStema STP O1 7.5-25-15.1	251 x 153 x 33 см	350 x 190 x 94 см	750 кг	554 кг	13"	99083	2176,45



Всички акcesoари се монтират и демонтират лесно и бързо. Проверени са за качество и безопасност. Сертифицирани са с ISO 9001. С акcesoарите на STEMA правите още по - лесно и безопасно прекарването на вашия товар. Произведени в Германия.



Брезент с подпори

Брезентът с подпори предпазва товара от атмосферни влияния. Подпорите са метални а брезента е от издръжлива пластмаса (Polyester). Опаковката включва всички монтажни акcesoари. Цвят: Сив

Височина: 80 см над металните канати

Basic 550 99218 285,48

Basic 750 99222 295,16

Височина: 100 см над металните канати

Basic 750 99223 314,52



Плосък Брезент

Плоският брезент предпазва товара ви от атмосферни влияния.

Направен е от издръжлива пластмаса (Polyester).

Опаковката включва монтажен ластик.

Не се монтира заедно с парапета.

Произведено в Германия, според ISO 9001.

Цвят: син.

Basic 550 99225 86,13

Basic 750 99226 95,81



Три-странична преграда за ремарке

Монтира се на предната и страничните страни на ремаркетото, изработено е от галванизирани стомана, което ви позволява да закрепите товара си с неограничени възможности за закрепване. Бърз и лесен монтаж на ъглите на ремаркетото. Височината на парапета е 17см. В комплекта са включени всички необходими материали за монтаж. Подходящо за Basic 750 с размери 201 x 108 см

99253 179,03



Метални Канати Basic

С добавянето на метални канати STEMA се увеличава полезния товар с 0,6 куб. метра. Задната част е отваряема. Металните канати са от поцинкована ламарина подобна на тази на ремаркетото. Височина на канатите: 36 см. Опаковката включва всички монтажни акcesoари както и опъвания.

Basic 550 99129 376,45

Basic 750 99130 386,13



Метален капак STEMA

Перфектен е за работа и за отпих.

Вътрешната височина е 20 см, уголемявайки обема на товара в 0,4 куб. метра.

Металния капак се заключва и може също да се използва като стойка за колелета или за други предмети с допустима тежест 50 кг.

Осигурява закрепящи амортизатори, които правят отварянето на капака по-лесно. Опаковката включва капака, 2 ключалки с 2 ключа, скара за превоз на предмети, материали и опъвания.

Basic 550 99122 773,23

Basic 750 99123 821,61



Опорни Крачета

Използват се за гладкото товарене.

Максимална тежест: 150 кг. Диаметър на тръба: 48 мм. Дължина: 70 см. Опаковката включва 2 опорни крачета, 2 бази, материали и опъвания.

99138 86,13



Малка брава

Заклучва вашето ремарке при пътуване и паркинг.

99210 15,44

Брави за затваряне на вратите

Брави за затваряне на дръжките на вратите. Опаковката съдържа 2 части.

99500 17,37



Предпазна мрежа за ремарке

Предпазва вашите продукти.

Еластичен ластик от каучук.

Подходяща за ремарке с канати с дължина до 210 см.

Размер на отворите: 4 x 4,5 см

99108 134,52



Предпазна мрежа за ремарке

Предпазва вашите продукти.

Еластичен ластик от каучук.

Подходяща за ремарке с канати с дължина до 210 см.

Размер на отворите: 4 x 4,5 см

99154 38,66



Резервна гума

Размери 145 / 80 R 13, джанта с 4 болта.

Подходяща за резерва в серията MAN и Basic

99200 134,52

Стойка за резервна гума

Поставя се под ремаркетото. Подходяща за резервни гуми с 4 или 5 болта.

Опаковката съдържа материалите необходими за инсталиране.

99163 43,55



Safety Box XL

Ключалката STEMA XL представлява най-безопасния вариант за предпазване на вашето ремарке.

Предпазва при екскурзии и при паркиране.

Ключалката XL предпазва ремаркетото от кражба.

Размери: (Д x Ш x В) 240 x 140 x 140 мм

99160 58,02

**Кутия за инструменти**

От същия материал, от който е направено ремаркетото (galvalume ширина 1 мм). Идеално за инструменти, колани (ремъци) и други предмети. Капацитет: 15 л
Размери: (Д x Ш x В) 50 x 15 x 20 см
Товароносимост: 10 кг
Опаковката съдържа ключалка с ключове и всички необходими принадлежности за монтаж.

99104 95,81

**Опорно колело**

Максимално натоварване 150 кг.
Пластмасова джанта. Каучукова гума.
Външен диаметър: 20 см.
Диаметър на тръба: около 48 мм
Опаковката включва гумата, опората и монтажните аксесоари.

99100 43,50

**Гумен предпазител за лапа "Red Nose"**

Предпазва бронята на колата ви от драскотини, при съприкосновение с лапата на ремаркетото.

99190 16,40

**Рампа за закрепване на мотор**

Дължина x Ширина: 195 x 11,6 - 18 см.

Опаковката съдържа материалите необходими за инсталиране. Цена на продукт

99262 130,65

**Рампа**

Дължина x Ширина: 149 x 20 см.
товароносимост 300 кг / на рампа.
Цена на два броя (чивт)

99254 152,90

**Рампи**

Дължина x Ширина: 190 x 19 см.
товароносимост 400 кг / на рампа.
Цена на продукт.

99251 140,32

**Заклучалка за ремарке**

Идеална за ремаркета до 750 kg с квадратна греда 6 см.
Заклучва и отключва сигурно и бързо

99239 43,50

**Стоп Multipoint III Ляв**

Вляво, както го виждаме отзад.

Включва крушките и материалите за инсталиране.

Функции: мигачи, габарити, спирачки, осветление на заден номер, вграден светлоотразяващ триъгълник и лампа за мъгла.

99242 47,37

Стоп Multipoint III Десен

Вдясно, както го виждаме отзад.

Включва крушките и материалите за инсталиране.

Функции: мигачи, габарити, спирачки, осветление на заден номер, вграден светлоотразяващ триъгълник.

99243 45,44

Кристал Multipoint III

В случай, че се счупи само кристалът от лампите Multipoint III можете да закупите само него и да го замените.

Подходящ е за десния и левия стоп.

99232 35,76

**Калник за ремарке**

Подходящ за двата вида Basic, но може да се постави на всяко ремаркета, ако покрива размерите му.

Пластмасово черно

Размер (Д x Ш x В): 66 x 18 x 33 см

99247 34,79

Поцинкована ламарина

Размери (Д x Ш x В): 66 x 17 x 34 см

99257 37,69


Безопасни и комфортни почивки СЪС СИСТЕМАТА E-Trailer



Изтеглете безплатно
приложението и
тествайте демото
www.e-trailer.nl/app



Да сте запознати винаги с текущото налягане в гумите, за да регулирате лесно кемпера или караваната си, проверявайте нивото на газова бутелка и много други с помощта на безплатното приложение E-Trailer App!



Стартов пакет Basic

Системата E-Trailer се състои от стартов пакет, различни модули и безплатното приложение E-Trailer (изтеглете предварително демо версията на приложението) Системата E-Trailer може да се монтира лесно и бързо на всякакъв тип кемпер и каравана, или

Стартов пакет Basic

- ✓ E-Level
- ✓ E-Volt
- ✓ Свързване с Bluetooth
- ✓ Сензори за близост
- ✗ Свързване с Internet
- ✗ E-Track&Trace
- ✗ Подходящ за модули за сигурност
- ✗ Подходящ за всички бъдещи сензори

можете да изберете системата E-Trailer от каталога с опции при поръчка на новия си кемпер или каравана.

92371 250,65



Стартов пакет Plus

В стартовият пакет Starter Pack Plus са включени модулите E-Volt и E-Level (свързване чрез Bluetooth), E-Track&Trace също е част от Starter Package Plus. Този модул се свързва чрез интернет. Starter Pack Plus разполага с Bluetooth чип, който е 50% по-мощен, по-бърз и има 50% по-голям обхват в сравнение с предишния модел

Стартов пакет Plus

- ✓ E-Level
- ✓ E-Volt
- ✓ Свързване с Bluetooth
- ✓ Сензори за близост
- ✓ Свързване с Internet*
- ✓ E-Track & Trace
- ✓ Подходящ за модули за сигурност
- ✓ Подходящ за всички бъдещи сензори

Starter Pack Basic! Това означава по-стабилна връзка. Това е особено полезно за клиенти, които не искат да използват новата интернет функция.

92372 395,81



E-Pressure

Винаги ще знаете текущото налягане в гумите. Лесен за използване. Заменете сегашните си капачки на клапаните с тези на E-Pressure и сте готови за безопасно пътуване! Опаковката включва 2 бр.

92374 130,65



E-Gaslevel

Край на напрежението за неочакваното повреда на печката или липсата на газ за готвене. E-Gaslevel следи нивото на газова бутелка! Подходящо за метални и алуминиеви бутелки.


92386 144,19



E-Movement

Сензор за движение срещу кражби. Щом един от сензорите открие движение във вашето къмпинг превозно средство, веднага получавате сигнал за аларма на смартфона си. Това прави ваканцията ви безгрижна.

92388 111,29



E-Load

С E-Load можете да проверите теглото, което пада върху теглича на вашето превозно средство. Само с натискането на един бутон, можете да го видите и да пътувате безопасно с вашата каравана.

92378 308,71



E-Switch

Предупреждение в случай на разбиване. Ако врата, люк на покрива или прозорец се отвори без ваше разрешение, веднага ще получите известие на вашия смартфон.

Опаковката съдържа 2 броя.
92376 90,97



E-Temperature

Измервате лесно и бързо влагата и температурата вътре или извън вашата каравана. Тъй като модула е безжичен, можете да го поставите, където пожелаете, дори в хладилника си, за да следите нивото на охлаждане.

92380 60,00



E-Waterlevel

В приложението E-Trailer можете лесно да видите колко пълен е резервоара с вода. Той е почти празен? Тогава ще получите известие на вашия смартфон.

Дължина 40 см 92382 144,19
Дължина 80 см 92384 153,87



SMV E-Suspension

Системата E-Trailer придобива все повече приложения. Системата за въздушно окачване (в следствие) на SMV ви позволява да регулирате характеристиките на управление на вашият кемпер. **Повече на страница 58**

Truma iNet X Connectivity Set



Για γρήγορη και οικονομική μετάβαση
στο σύστημα Truma iNet X



Επωφεληθείτε από
την προνομιακή τιμή
του σετ



Το σετ περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη μετάβαση από το σύστημα Truma CP plus στο σύστημα Truma iNet X – Truma iNet X Panel, απομακρυσμένη μονάδα Truma iNet X Connect και το κατάλληλο πλαίσιο κάλυψης.

